



Համարը N 733-Ն
Տիպը Որոշում
Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2013.07.19/39(979) Հոդ.715
Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն
Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ
Վավերացնող մարմինը
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 29.07.2013

Տեսակը Հիմնական
Կարգավիճակը Գործում է
Ընդունման վայրը Երևան
Ընդունման ամսաթիվը 10.07.2013
Ստորագրման ամսաթիվը 15.07.2013
Վավերացման ամսաթիվը
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը

Գաղտնի փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽԱԹԵՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՏԹԵՍՏԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

10 հուլիսի 2013 թվականի N 733-Ն

ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԱԽԱԹԵՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՏԹԵՍՏԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի «ժա» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը **որոշում է.**

1. Սահմանել կալանավորված անձանց և դատապարտյալների ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ բուժաշխատողների կողմից հետթեստային խորհրդատվության ու հետազոտության իրականացման կարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի:
2. Հաստատել՝
 - 1) ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվությունների հաշվառման մատյանի ձևը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.
 - 2) ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կատարված խորհրդատվության և հետազոտության աշխատանքների մասին հաշվետվու N 3 հավելվածի.
 - 3) կալանավորված անձի կամ դատապարտյալի արյան մեջ ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ հակամարմինների հայտնաբերում հետազոտության ուղեգրի ձևը՝ համաձայն N 4 հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

**Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ**

2013 թ. հուլիսի 15
Երևան

Հավելվա
ՀՀ կառավարության
հուլիսի 10-ի N 7:

**ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏԻ
ՆԱԽԱԹԵՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՏԹԵՍՏԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱ**

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն կարգով կարգավորվում են կալանավորված անձանց և դատապարտյալների մոտ մարդու իմունային անբավարար առաջացած վարակի (այսուհետ՝ ՄԻԱՎ վարակ) առկայությունը կամ բացակայությունը պարզելու նպատակով բուժաշխատող նախաթեստային և հետաթեստային խորհրդատվության ու հետազոտության իրականացման հետ կապված հարաբերությունները՝

- 2. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվության և հետազոտության խնդիրներն ու նպատակներն են՝
 - 1) ՄԻԱՎ վարակի տարածման կանխարգելումը.
 - 2) կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին ՄԻԱՎ վարակի մասին տեղեկատվության տրամադրումը.
 - 3) ՄԻԱՎ վարակի վաղ հայտնաբերումը, ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների արդյունավետ վարման կազմակերպումը և բուժումը.
 - 4) ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման նպատակով անվտանգ վարքագծի ուսուցանումը.
 - 5) ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ նախաթեստային (նախքան հետազոտությունը տրամադրվող խորհրդատվություն) և հետ (հետազոտությունից հետո տրամադրվող խորհրդատվություն) խորհրդատվության անցկացումը.

6) ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության անցկացումը:

3. Քրեակատարողական հիմնարկների բուժաշխատողների կողմից ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվությունը և Վ առաջարկվում է բոլոր այն կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին, ովքեր ունեն գանգատներ, ախտանշաններ կա վիճակներ, որոնք կարող են պայմանավորված լինել ՄԻԱՎ վարակով, ինչպես նաև՝ կլինիկական ցուցում ունեցող բոլոր հիվանդների դեպքերում:

4. Սույն կարգի իմաստով ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության կլինիկական ցուցում ունեցող հիվանդություններ իմունային անբավարարության համախտանիշի ինդիկատորային հիվանդությունները, ինչպես նաև սույն կարգում նշված այլ վիճակներ:

5. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության կլինիկական ցուցում համարվող ձեռքբերովի իմունային անբավարար ինդիկատորային հիվանդություններն են՝

- 1) արգանդի վզիկի քաղցկեղը.
- 2) ոչ հոջկինյան լիմֆոման.
- 3) Կապոշիի սարկոման.
- 4) տուբերկուլոզը՝ թոքային կամ արտաթոքային.
- 5) ատիպիկ միկոբակտերիոզը՝ դիսեմինացված կամ արտաթոքային.
- 6) միկոբակտերիաների այլ կամ չդիֆերենցված տեսակներով հարուցված վարակը՝ դիսեմինացված կամ արտաթոքային.
- 7) թոքաբորբը՝ կրկնվող (12 ամսվա ընթացքում 2 կամ ավելի անգամ).
- 8) սալմոնելային սեպտիցեմիան՝ կրկնվող.
- 9) ցիտոմեգալովիրուսային ռետինիտը.
- 10) ցիտոմեգալովիրուսով պայմանավորված այլ հիվանդություններ (բացառությամբ լյարդի, փայծաղի, ավշային հանգուլի).
- 11) հասարակ հերպես վիրուսային վարակը, մեկ ամսվանից ավելի տևող խոցը (խոցեր), բրոնխիտը, թոքաբորբը.
- 12) հարածող բազմօջախային լեյկոէնցեֆալոպաթիան.
- 13) գլխուղեղի տոքսոպլազմոզը.
- 14) կրիպտոսպորիդիոզային լուծը՝ ավելի քան մեկ ամիս.
- 15) իզոսպորիոզը՝ ավելի քան մեկ ամիս.
- 16) ատիպիկ դիսեմինացված լեյշմանիոզը.
- 17) ամերիկյան տրիպանոսոմոզի ռեակտիվացումը (մենինգոէնցեֆալիտ կամ միոկարդիտ).
- 18) պնևմոցիստային թոքաբորբը.
- 19) կանդիդոզային էզոֆագիտը.
- 20) կանդիդոզը՝ շնչավորղի, բրոնխների, թոքերի.
- 21) կրիպտոկոկոզը՝ արտաթոքային.
- 22) հիստոպլազմոզը՝ դիսեմինացված, արտաթոքային.
- 23) կոկցիդիոլիոմիկոզը՝ դիսեմինացված, արտաթոքային.
- 24) պենիցիլիոզը՝ դիսեմինացված:

6. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության կլինիկական ցուցում համարվող այլ հիվանդություններն ու վիճակներն

- 1) սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակները.
- 2) վիրուսային հեպատիտ Բ-ն կամ Ց-ն (սուր կամ քրոնիկ).
- 3) չարորակ լիմֆոման.
- 4) ուղիղ աղիքի քաղցկեղը կամ դիսպլազիան.
- 5) արգանդի վզիկի դիսպլազիան.
- 6) գոտևորող որքիները.
- 7) մոնոնուկլեոզանման հիվանդությունը.

- 8) անբացատրելի լեյկոցիտոպենիան կամ թրոմբոցիտոպենիան՝ ավելի քան 4 շաբաթ.
 - 9) սեբորեային դերմատիտը, էկզանթեման.
 - 10) ինվազիվ պնևմոնոկային հիվանդությունը.
 - 11) անբացատրելի տենդը.
 - 12) կանդիդեմիան.
 - 13) վիսցերալ լեյշմանիոզը.
 - 14) թոքերի առաջնային քաղցկեղը.
 - 15) լիմֆոցիտային մենինգիտը.
 - 16) բերանի խոռոչի մազավոր լեյկոպլակիան.
 - 17) ծանր կամ ատիպիկ փսորիազը.
 - 18) Գիյեն-Բարրեի համախտանիշը.
 - 19) մոնոնուրիտը.
 - 20) ենթակեղևային դեմենցիան.
 - 21) տարածուն սկլերոզանման հիվանդությունը.
 - 22) պերիֆերիկ նեյրոպաթիան.
 - 23) քաշի անբացատրելի կորուստը.
 - 24) անբացատրելի լիմֆադենոպաթիան.
 - 25) անբացատրելի օրալ կանդիդոզը.
 - 26) անբացատրելի քրոնիկ լուծը.
 - 27) երիկամների անբացատրելի քրոնիկ ախտահարումը.
 - 28) վիրուսային հեպատիտ Ա-ն.
 - 29) արտահիվանդանոցային թոքաբորբը.
 - 30) կանդիդոզը.
 - 31) գլխուղեղի առաջնային ծավալուն ուռուցքը.
 - 32) իդիոպաթիկ, թրոմբոցիտային թրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրան.
 - 33) ազդեցիվ իմունոսաուպրեսիվ բուժում պահանջող վիճակները՝ քաղցկեղ, փոխպատվաստում, աուտոիմուն հիվանդությամբ պահանջում են իմունոսաուպրեսիվ բուժում.
 - 34) ներարգանդային տոքսոպլազմային վարակը.
 - 35) լիստերիոզը.
 - 36) հարականջային թթագեղձերի անբացատրելի պերսիստվող մեծացումը.
 - 37) տարածուն միաձուլվող կոնդիլոմաները.
 - 38) անախտանիշ լիմֆոիդ ինտերստիցիալ թոքաբորբը:
7. Հղի կալանավորված անձանց կամ դատապարտյալներին առաջարկվում է ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտությամբ խորհրդատվության անցկացում՝ հղիության փաստը հաստատվելուց անմիջապես հետո՝ երկօրյա ժամկետում:

II. ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԱԽԱԹԵՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՏԹԵՍՏԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՅԸ

- 8. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն իրականացվում է բոլոր քրեակատարողական հիվանդանոցային խորհրդատվության և հետազոտության տվյալների գաղտնիությունը:
- 9. Քրեակատարողական հիմնարկներում ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն իրականացնող քրեակատարողական հիմնարկների բժշկական սպասարկման ստորաբաժանումների բժիշկները (այսուհետ՝ ՄԻԱՎ վարակի բուժաշխատող):
 - 10. ՄԻԱՎ վարակի հարցերով բուժաշխատողի գործառնություններն են՝
 - 1) նախաթեստային խորհրդատվության տրամադրումը.
 - 2) ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ լաբորատոր հետազոտության համար անհրաժեշտ արյուն վերցնելու գործընթացի կազմակերպումը.
 - 3) հետթեստային խորհրդատվության տրամադրումը.
 - 4) խորհրդատվությունների հաշվառման մատյանի վարումը՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հուլիսի 10-ի N 733-Ն որոշման N 2 հավելվածի ձևի.
 - 5) կատարված աշխատանքի մասին եռամսյակային հաշվետվությունների կազմումը և ներկայացումը «ՁԻԱՀ-ի կանխարհանրապետական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հուլիսի 10-ի N 733 -Ն որոշման N 3 հավելվածի ձևի:
 - 11. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվությունն ու հետազոտությունը բաղկացած է երեք հաջորդական փուլից՝
 - 1) նախաթեստային խորհրդատվություն.
 - 2) ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն.
 - 3) հետթեստային խորհրդատվություն:
 - 12. Նախաթեստային խորհրդատվությունը տրամադրվում է ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն անցնող բոլոր անձանց և դատապարտյալներին (այսուհետ՝ հետազոտվող): Որևէ պատճառով նախաթեստային խորհրդատվությունից հետո

հրաժարվելը չի կարող հիմք հանդիսանալ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն չանցկացնելուն:

13. Նախաթեստային խորհրդատվությունը ներառում է՝

1) հետազոտվողի ՄԻԱՎ վարակով վարակվելու վտանգի աստիճանի գնահատումը.

2) հետազոտվողին ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն և խորհրդատվություն անցնելու անհրաժեշտության, դ կանխարգելիչ նշանակության պարզաբանումը.

3) ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության ընթացակարգը (ինչպես է կատարվում հետազոտությունը) և հնարավոր (դրական կամ բացասական) նշանակության պարզաբանումը.

4) «պատուհանի շրջանի» (այն ժամանակահատվածն է, երբ ՄԻԱՎ-ով վարակված մարդու օրգանիզմում արտադրված հ բավարար չեն արյան լաբորատոր հետազոտությամբ հայտնաբերվելու համար) և կարիքի դեպքում կրկնակի հետազոտություն անհրաժեշտության մասին տեղեկացումը.

5) վարակման վտանգի նվազեցման ուղիների վերաբերյալ պարզաբանումը.

6) հետազոտությունից հրաժարվելու իրավունքի մասին տեղեկացումը.

7) հետազոտության փաստի և դրա արդյունքների գաղտնիության պահպանումը.

8) ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն անցնելու մասին տեղեկացված համաձայնություն ստանալը.

9) հետազոտվողի կողմից տրված հարցերին պատասխան տրամադրելը.

10) հետագա գործողությունների պլանավորումը:

14. Բացի սույն կարգի 13-րդ կետում նշված միջոցառումներից՝ նախաթեստային խորհրդատվությունը հղիների և նրանց պլանավորում են երեխա ունենալ, պետք է ներառի հետևյալ տեղեկությունները՝

1) ՄԻԱՎ վարակ ունեցող մորից երեխային ՄԻԱՎ վարակի փոխանցման վտանգը, ուղիները և հավանականությունը.

2) մորից երեխային ՄԻԱՎ վարակի փոխանցման կանխարգելման միջոցառումները՝ ներառյալ հակառետրովիրուսային նորածնի կերակրման հարցերով խորհրդատվությունը.

3) մոր մոտ ՄԻԱՎ վարակի վաղ ախտորոշման նշանակությունը նորածնի համար:

15. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն անցնելուց առաջ ՄԻԱՎ վարակի հարցերով բուժաշխատողը հետազո տրամադրի լիարժեք տեղեկատվություն, այն է՝ նախաթեստային խորհրդատվության ժամանակ հետազոտվողին բացատրվե վերաբերյալ հետազոտության բոլոր հետևանքները՝ թե՛ դրական, թե՛ բացասական:

16. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտությունն անցկացվում է հետազոտվողի կողմից համաձայնություն ստանալու ։ համաձայնության ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն կարող է իրականացվել միայն «Բնակչության բժշկական օ սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում: Նման դեպքերու վերաբերյալ որոշումը կայացվում է բժշկական խորհրդակցության (կոնսիլիումի), իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ բժշկ վրա 17. Կալանավորված անձը կամ դատապարտյալը կարող է հրաժարվել ՄԻԱՎ վարակի հարցերով բուժաշխատողի առա հետազոտությունից: ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտությունից հրաժարվելը հիմք չէ բուժաշխատողների կողմից բժշկ սպասարկման տրամադրումից հրաժարվելու կամ դրանց որակի նվազեցման կամ գաղտնիության խախտման համար:

18. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտությունից հրաժարվելու փաստը ՄԻԱՎ վարակի հարցերով բուժաշխատողի կ է կալանավորված անձի կամ դատապարտյալի բժշկական փաստաթղթերում՝ ամբուլատոր բժշկական քարտում կամ հիվան պատմագրում:

19. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության համար հետազոտվողի երակից վերցվում է 3-5 մլ արյուն, որը լցվում է միանվազ օգտագործման անոթի մեջ, որը պահվում է սենյակային ջերմաստիճանում՝ մինչև 12 ժամ, իսկ սառնարանում՝ 4⁰ Կ պայմաններում՝ մեկ օր: Անջատված շիճուկը կարող է պահվել 4⁰Կ-8⁰Կ ջերմաստիճանի պայմաններում՝ առավելագույնը 7 րոպե:

20. Արագ թեստերով հետազոտությունների համար հնարավոր է օգտագործել մատից վերցված արյուն, որը պահպանման

21. Հայաստանի Հանրապետության մարզերում տեղակայված քրեակատարողական հիմնարկներում ՄԻԱՎ վարակի վե հետազոտության համար հավաքագրված արյան փորձանմուշների հետազոտությունը պայմանագրային հիմունքներով իրակ մարզի տարածքում գործող ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող լաբորատորիաներում՝ բացառությամբ մարզի տարածքում նման հետազոտություն իրականացնող լաբորատորիան բացակայում է: Նման դեպքում արյան փորձանս հետազոտության համար ուղարկվում են «ԶԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կ

22. Երևան քաղաքում տեղակայված քրեակատարողական հիմնարկների տարածքում ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետս հավաքագրված արյան փորձանմուշների հետազոտությունն իրականացվում է «ԶԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կ առևտրային կազմակերպությունում:

23. Արյան (շիճուկ) փորձանմուշները լաբորատորիա կամ «ԶԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն» պետա կազմակերպություն է ուղարկվում ուղեգրով՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հ որոշման N 4 հավելվածի ձևի:

24. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող լաբորատորիա կամ «ԶԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետս պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն արյան (շիճուկ) տեղափոխման գործընթացը կազմակերպում և վերահսկում է քրեակատարողական հիմնարկի պետը, որտեղ կատարվել է արյան նմուշառումը:

25. Արյան (շիճուկ) փորձանմուշները ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն կատարող լաբորատորիա են տեղա կափարիչներով փակվող, ախտահանման ենթարկվող սառնարան-պայուսակներով (4⁰Կ-8⁰Կ ջերմաստիճան):

26. Արյան (շիճուկ) փորձանմուշները պետք է տեղափոխվեն ռետիներ խցանով հերմետիկ փակված և պլոմբիչլենային թս անոթներով ու սրվակներով: Խստիվ արգելվում է փորձանմուշների համար լրացված ուղեգրերը դնել տեղափոխման համար է

տարողությունների մեջ:

27. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության արդյունքները տրամադրվում են անմիջականորեն ՄԻԱՎ վարակի հա բուժաշխատողին:

28. Հետթեստային խորհրդատվությունը տրամադրվում է ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն անցած բոլոր ան

29. Հետթեստային խորհրդատվությունը պետք է անցկացնի ՄԻԱՎ վարակի հարցերով այն բուժաշխատողը, ով առաջալ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն և հետթեստային խորհրդատվություն՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրա մասնա հետազոտությանը հնարավոր չէ ապահովել (գործուղում, արձակուրդ, ժամանակավոր անաշխատունակություն, աշխատանյ Հետթեստային խորհրդատվության բովանդակությունը կախված է հետազոտության դրական կամ բացասական արդյունքից:

30. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության բացասական արդյունքի դեպքում տրամադրվող հետթեստային խորհր ժամանակ ՄԻԱՎ վարակի հարցերով բուժաշխատողը

- 1) հետազոտողին հայտնում է հետազոտության արդյունքը.
- 2) հավաստիանում է, որ հետազոտվողը հասկանում է ստացված պատասխանի նշանակությունը.
- 3) հետազոտվողին կրկին տեղեկացնում է «պատուհանի շրջանի» գոյության մասին և առաջարկում անցնել կրկնակի հետ կախված հնարավոր վարակման ժամկետներից.
- 4) հետազոտվողին տրամադրում է տեղեկություններ ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ուղիների և վարակից պաշտպան անվտանգ վարքագծի մասին:

31. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության դրական արդյունքի դեպքում տրամադրվող հետթեստային խորհրդատ ՄԻԱՎ վարակի հարցերով բուժաշխատողը՝

- 1) հասկանալի ձևով բացատրում է հետազոտության դրական արդյունքի նշանակությունը և այդ լուրն ընկալելու համար ժամանակ.
- 2) հավաստիանում է, որ հետազոտվողը հասկանում է, թե ինչ է հետազոտության դրական արդյունքը.
- 3) օգնում է հաղթահարելու հետազոտության արդյունքով պայմանավորված սթրեսը.
- 4) բացատրում է հետագա դիսպանսերային հսկողության կարգը՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով բուժման աջակցության առկա հնարավորություններին.
- 5) տրամադրում է հիմնական տեղեկություններ ՄԻԱՎ վարակի փոխանցման կանխարգելման ուղիների և միջոցների մս դրանց օգտագործման կանոններին.
- 6) տրամադրում է հիմնական տեղեկություններ առողջության պահպանմանն ուղղված այլ միջոցների մասին (օրինակ՝ յ ֆիզիկական ակտիվություն, սթրեսի հաղթահարում, օրգանիզմի համար վնասակար սովորություններից հրաժարում, օպորտո հիվանդությունների կանխարգելում և այլն).
- 7) քննարկում է հետազոտության արդյունքն այլ մարդկանց հայտնելու հնարավորությունները՝ ու՞մ, ե՞րբ և ինչպե՞ս.
- 8) կալանավորված անձանց և դատապարտյալների գուզընկերներին ու երեխաներին առաջարկում է ՄԻԱՎ վարակի վեր հետազոտություն և խորհրդատվություն.
- 9) գնահատում է կալանավորված անձի կամ դատապարտյալի ինքնավնասում կամ ինքնասպանություն կատարելու վտս հետազոտվողի հետ նրա ֆիզիկական անվտանգության ապահովման հնարավոր քայլերը.
- 10) բացատրում է ՄԻԱՎ-ով վարակված անձի՝ օրենքով սահմանված իրավունքներն ու պարտականությունները.
- 11) տրամադրում է տեղեկություններ ՄԻԱՎ վարակի բուժում, խնամք և աջակցություն տրամադրող կազմակերպություն
- 12) պատասխանում է հետազոտվողի հարցերին.
- 13) պլանավորում է հետագա գործողությունները:

32. ՄԻԱՎ վարակի նկատմամբ հետազոտության դրական արդյունքի դեպքում հղիների հետթեստային խորհրդատվությ անհրաժեշտ է քննարկել նաև հետևյալ հարցերը

- 1) ծննդաբերության պլանավորում.
- 2) հակառետրովիրուսային դեղերի կիրառում՝ հղի կնոջ մոտ ՄԻԱՎ վարակով պայմանավորված ցուցումների առկայութ երեխային վարակի փոխանցման կանխման նպատակով.
- 3) ՄԻԱՎ-ով վարակված հղի կնոջ սննդակարգը, նորածնի կերակրման այլընտրանքային տարբերակները.
- 4) ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ նորածնի հետազոտություն, հակառետրովիրուսային դեղերի կիրառում և նրա հետագա դ] հսկողության կարգը.
- 5) ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ գուզընկերոջ հետազոտության հետ կապված հարցերը:

33. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության պարբերականությունը կախված է անձի՝ վարակման վտանգի ենթարվ գնահատվում է ՄԻԱՎ վարակի հարցերով բուժաշխատողի կողմից: Կրկնակի հետազոտությունն անկացվում է նվազագույնը անգամ, ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կրկնակի հետազոտություն և խորհրդատվություն առաջարկվում է բոլոր այն դեպքերու նախկինում անցած հետազոտության կամ դրա արդյունքների հավաստիության վերաբերյալ:

34. ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտությունը չի փոխարինում վարակի կանխարգելման միջոցառումներին:

35. ՄԻԱՎ վարակի լաբորատոր հետազոտության դրական արդյունքների դեպքում ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետ կողմից պարտադիր կարգով կատարվում է կրկնակի հետազոտություն:

Հավելվա
ՀՀ կառավարության
հուլիսի 10-ի N 7:

Հ Ա Շ Վ Ա Ռ Մ Ա Ն Մ Ա Տ Յ Ա Ն

ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Հերթական համարը	Ազգանունը, անունը, հայրանունը	Սեռը	Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը	Ծածկագիրն ըստ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտության և խորհրդատվության անցկացման հաշվետվության ձևի	Քաղաքացիությունը	Նախաթեստային խորհրդատվության անցկացման օրը, ամիսը, տարեթիվը	ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ հետազոտություն անցկացնելու օրը, ամիսը, տարեթիվը	Հետ խորհրդատվության օր

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Հավելվա
ՀՀ կառավարության
հուլիսի 10-ի N 7:

(քրեակատարողական հիմնարկի անվանումը)

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏ

_____ եռամսյակ 20 թ.

Ծածկագիրը	Հետազոտված կալանավորված անձանց և դատապարտյալների խումբը	Անցկացված խորհրդատվությունները		ՄԻԱՎ վարակ վերաբերյալ հետազոտվածնե թիվը	
		նախաթեստային խորհրդատվություն	հետթեստային խորհրդատվություն	իզական	արակտ

1	2	3	4	5	6
101.	Մեռական հարաբերություն ունեցածներ, այդ թվում՝				
101.1.	ՄԻԱՎ վարակ ունեցողի կամ շճադրականի հետ				
101.2.	ՄԻԱՎ-ով վարակվածության վերաբերյալ հստակ տվյալներ չունեցող անձի հետ				
102.	Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողներ				
103.	Համասեռամուլներ և բիսեքսուալներ				
104.	Մեռավարակներ ունեցողներ				
105.	Կոմերցիոն սեռական ծառայություն տրամադրողներ				
106.	Միգրանտներ				
109.	Հղիներ, այդ թվում՝				
109.1.	15 – 24 տարեկան				
109-Ա.	Հղիության ընդհատման համար դիմած կանայք				
110.	Արյան կամ օրգանի ռեցիպիենտներ				
111.	Զինծառայողներ				
113.	Կլինիկական ցուցումներով հետազոտված մեծահասակներ, այդ թվում՝				
113.1.	Տուբերկուլյոզով հիվանդներ				
113.2.	Հեպատիտ Ց-ով հիվանդներ				

113.3.	Հեպատիտ Բ-ով հիվանդներ				
113.4.	Այլ կլինիկական ցուցումներով հետազոտված մեծահասակներ				
115.	ՄԻԱՎ վարակով հիվանդի կամ ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ դրական անձի հետ ոչ մասնագիտական շփում ունեցածներ				
117.	Այլ				

Պետ

_____ (ստորագրությունը)

_____ (ազգանունը, անունը)

Կատարող

_____ (ստորագրությունը)

_____ (ազգանունը, անունը)

Կ. Տ.

**Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար**

**Հավելվա
ՀՀ կառավարության
հուլիսի 10-ի N 7:**

Ո Ւ Ղ Ե Գ Ի Ր

ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԻ ԿԱՍ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼԻ ԱՐՅԱՆ ՄԵՋ ՄԻԱՎ ՎԱՐԱԿԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱԿԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՐՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ

Քրեակատարողական հիմնարկի անվանումը

NN Ը/կ	Անունը, ազգանունը, հայրանունը	Մեռը	Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը	Ծածկագիրը	Արյուն վերցնելու օրը	Կլինիկական ախտորոշումը	Հետազոտությու յա տասխան

Քրեակատարողական հիմնարկի պետ

_____ (ստորագրությունը)

_____ (ազգանունը, անունը)

Կ. Տ.

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար