

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)

от 1 ноября 2012 г. № 572н г. Москва

Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 апреля 2013 г. Регистрационный № 27960

# Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446) **приказываю**:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».

2. Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 октября 2009 г. № 808н «Об утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15922);

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 октября 2003 г. № 484 «Об утверждении инструкции о порядке разрешения искусственного прерывания беременности в поздние сроки по социальным показаниям и проведения операции искусственного прерывания беременности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 2003 г., регистрационный № 5260).

**Министр В. Свирцова**

## Порядок оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)»

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».

2. Действие настоящего Порядка распространяется на медицинские организации, оказывающие акушерско-гинекологическую медицинскую помощь, независимо от форм собственности.

### 1. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности

3. Медицинская помощь женщинам в период беременности оказывается в рамках первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, и скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».

4. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности включает в себя два основных этапа: амбулаторный, осуществляемый врачами-акушерами-гинекологами, а в случае их отсутствия при физиологически протекающей беременности — врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов (при этом, в случае возникновения осложнения течения беременности должна быть обеспечена консультация врача-акушера-гинеколога и врача-специалиста по профилю заболевания); стационарный, осуществляемый в отделениях патологии беременности (при акушерских осложнениях) или специализированных отделениях (при соматических заболеваниях) медицинских организаций.

5. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основе листов маршрутизации с учетом возникновения осложнений в период беременности, в том числе при экстрагенитальных заболеваниях.

6. При физиологическом течении беременности осмотры беременных женщин проводятся:

врачом-акушером-гинекологом — не менее семи раз;

врачом-терапевтом — не менее двух раз;

врачом-стоматологом — не менее двух раз;

врачом-оториноларингологом, врачом-офтальмологом — не менее одного раза (не позднее 7—10 дней после первого обращения в женскую консультацию);

другими врачами-специалистами — по показаниям, с учетом сопутствующей патологии.

Скрининговое ультразвуковое исследование (далее — УЗИ) проводится трехкратно: при сроках беременности 11—14 недель, 18—21 неделю и 30—34 недели.

При сроке беременности 11—14 недель беременная женщина направляется в медицинскую организацию, осуществляющую экспертный уровень пренатальной диагностики, для проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, включающей УЗИ врачами-специалистами, прошедшими специальную подготовку и имеющими допуск на проведение ультразвукового скринингового обследования в I триместре, и определение материнских сывороточных маркеров (связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина) с последующим программным комплексным расчетом индивидуального риска рождения ребенка с хромосомной патологией.

При сроке беременности 18—21 неделя беременная женщина направляется в медицинскую организацию, осуществляющую пренатальную диагностику, в целях проведения УЗИ для исключения поздно манифестирующих врожденных аномалий развития плода.

При сроке беременности 30—34 недели УЗИ проводится по месту наблюдения беременной женщины.

7. При установлении у беременной женщины высокого риска по хромосомным нарушениям у плода (индивидуальный риск 1/100 и выше) в I триместре беременности и (или) выявлении врожденных аномалий (пороков развития) у плода в I, II и III триместрах беременности врач-акушер-гинеколог направляет ее в медико-генетическую консультацию (центр) для медико-генетического консультирования и установления или подтверждения пренатального диагноза с использованием инвазивных методов обследования.

В случае установления в медико-генетической консультации (центре) пренатального диагноза врожденных аномалий (пороков развития) у плода определение дальнейшей тактики ведения беременности осуществляется перинатальным консилиумом врачей.

В случае постановки диагноза хромосомных нарушений и врожденных аномалий (пороков развития) у плода с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья ребенка после рождения прерывание беременности по медицинским показаниям проводится независимо от срока беременности по решению перинатального консилиума врачей после получения информированного добровольного согласия беременной женщины.

С целью искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 недель беременная женщина направляется в гинекологическое отделение. Прерывание беременности (родоразрешение) в 22 недели и более проводится в условиях observationalного отделения акушерского стационара.

8. При пренатально диагностированных врожденных аномалиях (пороках развития) у плода необходимо проведение перинатального консилиума врачей, состоящего из врача-акушера-гинеколога, врача-неонатолога и врача-детского хирурга. Если по заключению перинатального консилиума врачей возможна хирургическая коррекция в неонатальном периоде, направление беременных женщин для родоразрешения осуществляется в акушерские стационары, имеющие отделение (палаты) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, обслуживаемые круглосуточно работающим врачом-неонатологом, владеющим методами реанимации и интенсивной терапии новорожденных.

При наличии врожденных аномалий (пороков развития) плода, требующих оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи плоду или новорожденному в перинатальном периоде, проводится консилиум врачей, в состав которого входят врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач-генетик, врач-неонатолог, врач-детский кардиолог и врач-детский хирург.

9. Основной задачей диспансерного наблюдения женщин в период беременности является предупреждение и ранняя диагностика возможных осложнений беременности, родов, послеродового периода и патологии новорожденных.

При постановке беременной женщины на учет в соответствии с заключениями профильных врачей-специалистов врачом-акушером-гинекологом до 11—12 недель беременности делается заключение о возможности вынашивания беременности.

Окончательное заключение о возможности вынашивания беременности с учетом состояния беременной женщины и плода делается врачом-акушером-гинекологом до 22 недель беременности.

10. Для искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям при сроке до 22 недель беременности женщины направляются в гинекологическое отделения медицинских организаций, имеющих возможность оказания специализированной (в том числе реанимационной) медицинской помощи женщине (при наличии врачей-специалистов соответствующего профиля, по которому определены показания для искусственного прерывания беременности).

11. Этапность оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде определена приложением № 5 к настоящему Порядку.

12. При наличии показаний беременным женщинам предлагается долечивание и реабилитация в санаторно-курортных организациях с учетом профиля заболевания.

13. При угрожающем аборте лечение беременной женщины осуществляется в учреждениях охраны материнства и детства (отделение патологии беременности, гинекологическое отделение с палатами для сохранения беременности) и специализированных отделениях медицинских организаций, ориентированных на сохранение беременности.

14. Врачи женских консультаций осуществляют плановое направление в стационар беременных женщин на родоразрешение с учетом степени риска возникновения осложнений в родах.

Правила организации деятельности женской консультации, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения женской консультации определены приложениями № 1 — 3 к настоящему Порядку.

Правила организации деятельности врача-акушера-гинеколога женской консультации определены приложением № 4 к настоящему Порядку.

15. При экстрагенитальных заболеваниях, требующих стационарного лечения, беременная женщина направляется в профильное отделение медицинских организаций вне зависимости от срока беременности при условии совместного наблюдения и ведения врачом-специалистом по профилю заболевания и врачом-акушером-гинекологом.

При наличии акушерских осложнений беременная женщина направляется в акушерский стационар.

При сочетании осложненной беременности и экстрагенитальной патологии беременная женщина направляется в стационар медицинской организации по профилю заболевания, определяющего тяжесть состояния.

Для оказания стационарной медицинской помощи беременным женщинам, проживающим в районах, отдаленных от акушерских стационаров, и не имеющих прямых показаний для направления в отделение патологии беременности, но

нуждающихся в медицинском наблюдении для предотвращения развития возможных осложнений, беременная женщина направляется в отделение сестринского ухода для беременных женщин.

Правила организации деятельности отделения сестринского ухода для беременных женщин, рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения отделения сестринского ухода для беременных женщин определены приложениями № 28 — 30 к настоящему Порядку.

В дневные стационары направляются женщины в период беременности и в послеродовой период, нуждающиеся в проведении инвазивных манипуляций, ежедневном наблюдении и (или) выполнении медицинских процедур, но не требующие круглосуточного наблюдения и лечения, а также для продолжения наблюдения и лечения после пребывания в круглосуточном стационаре. Рекомендуемая длительность пребывания в дневном стационаре составляет 4—6 часов в сутки.

16. В случаях преждевременных родов в 22 недели беременности и более направление женщины осуществляется в акушерский стационар, имеющий отделение (палаты) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

17. При сроке беременности 35—36 недель с учетом течения беременности по триместрам, оценки риска осложненной дальнейшего течения беременности и родов на основании результатов всех проведенных исследований, в том числе консультаций врачей-специалистов, врачом-акушером-гинекологом формулируется полный клинический диагноз и определяется место планового родоразрешения.

Беременная женщина и члены ее семьи заблаговременно информируются врачом-акушером-гинекологом о медицинской организации, в которой планируется родоразрешение. Вопрос о необходимости направления в стационар до родов решается индивидуально.

18. В консультативно-диагностические отделения перинатальных центров направляются беременные женщины:

- а) с экстрагенитальными заболеваниями для определения акушерской тактики и дальнейшего наблюдения совместно со специалистами по профилю заболевания, включая рост беременной женщины ниже 150 см, алкоголизм, наркоманию у одного или обоих супругов;

- б) с отягощенным акушерским анамнезом (возраст до 18 лет, первобеременные старше 35 лет, невынашивание, бесплодие, случаи перинатальной смерти, рождение детей с высокой и низкой массой тела, рубец на матке, преэклампсия, эклампсия, акушерские кровотечения, операции на матке и придатках, рождение детей с врожденными пороками развития, пузырный занос, прием тератогенных препаратов);

- в) с акушерскими осложнениями (ранний токсикоз с метаболическими нарушениями, угроза прерывания беременности, гипертензивные расстройства, анатомически узкий таз, иммунологический конфликт (Rh и ABO изосенсибилизация), анемия, неправильное положение плода, патология плаценты, плацентарные нарушения, многоплодие, многоводие, индуцированная беременность, подозрение на внутриутробную инфекцию, наличие опухолевидных образований матки и придатков);
- г) с выявленной патологией развития плода для определения акушерской тактики и места родоразрешения.

### II. Порядок оказания медицинской помощи беременным женщинам с врожденными пороками внутренних органов у плода

19. В случае подтверждения врожденного порока развития (далее — ВПР) у плода, требующего хирургической помощи, консилиумом врачей в составе врача-акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики, врача-генетика, врача-детского хирурга, врача-кардиолога, врача-сердечно-сосудистого хирурга определяется прогноз для развития плода и жизни новорожденного. Заключение консилиума врачей выдается на руки беременной женщине для предъявления по месту наблюдения по беременности.

20. Лечащий врач представляет беременной женщине информацию о результатах обследования, наличии ВПР у плода и прогнозе для здоровья и жизни новорожденного, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения, на основании чего женщина принимает решение о вынашивании или прерывании беременности.

21. При наличии у плода ВПР, несовместимого с жизнью, или наличии сочетанных пороков с неблагоприятным прогнозом для жизни и здоровья, при ВПР, приводящих к стойкой потере функций организма вследствие тяжести и объема поражения при отсутствии методов эффективного лечения, предоставляется информация о возможности искусственного прерывания беременности по медицинским показаниям.

22. При отказе женщины прервать беременность из-за наличия ВПР или иных сочетанных пороков, несовместимых с жизнью, беременность ведется в соответствии с разделом I настоящего Порядка. Медицинская организация для родоразрешения определяется наличием экстрагенитальных заболеваний у беременной женщины, особенностями течения беременности и наличием в акушерском стационаре отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

23. При ухудшении состояния плода, а также развитии плацентарных нарушений беременная женщина направляется в акушерский стационар.

24. При решении вопроса о месте и сроках родоразрешения беременной женщины с сердечно-сосудистым заболеванием у плода, требующим хирургической помощи, консилиум врачей в составе врача-акушера-гинеколога, врача-сердечно-сосудистого хирурга (врача-кардиолога), врача-детского кардиолога (врача-педиатра), врача-педиатра (врача-неонатолога) руководствуется следующими положениями:

24.1. При наличии у плода врожденного порока сердца (далее — ВПС), требующего экстренного хирургического вмешательства после рождения ребенка, беременная женщина направляется для родоразрешения в медицинскую организацию, имеющую лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) по «акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», «сердечно-сосудистой хирургии» и (или) «детской хирургии» и имеющую возможность оказания неотложной хирургической помощи, в том числе с привлечением врачей-сердечно-сосудистых хирургов из профильных медицинских организаций, или в акушерский стационар, имеющий в своем составе отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и реанимобиль для экстренной транспортировки новорожденного в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия», для проведения медицинского вмешательства.

К ВПС, требующих экстренного медицинского вмешательства в первые семь дней жизни, относятся:

простая транспозиция магистральных артерий; синдром гипоплазии левых отделов сердца; синдром гипоплазии правых отделов сердца; предуктальная коарктация аорты; перерыв дуги аорты; критический стеноз легочной артерии; критический стеноз клапана аорты; сложные ВПС, сопровождающиеся стенозом легочной артерии; атрезия легочной артерии;

тотальный аномальный дренаж легочных вен;

24.2. При наличии у плода ВПС, требующего планового хирургического вмешательства в течение первых 28 дней — трех месяцев жизни ребенка, беременная женщина направляется для родоразрешения в медицинскую организацию, имеющую в своем составе отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

При подтверждении диагноза и наличии показаний к хирургическому вмешательству консилиум врачей в составе врача-акушера-гинеколога, врача-сердечно-сосудистого хирурга (врача-детского кардиолога), врача-неонатолога (врача-педиатра) составляет план лечения с указанием сроков оказания медицинского вмешательства новорожденному в кардиохирургическом отделении. Транспортировка новорожденного к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется выездной анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой.

К ВПС, требующих планового хирургического вмешательства в течение первых 28 дней жизни ребенка, относятся:

общий артериальный ствол; коарктация аорты (внутриутробно) с признаками нарастания градиента на перешейке после рождения (оценка посредством динамического пренатального эхокардиографического контроля); умеренный стеноз клапана аорты, легочной артерии с признаками нарастания градиента давления (оценка посредством динамического пренатального эхокардиографического контроля); гемодинамически значимый открытый артериальный проток; большой дефект аорто-легочной перегородки; аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной артерии; гемодинамически значимый открытый артериальный проток у недоношенных.

24.3. К ВПС, требующим оперативного вмешательства до трех месяцев жизни, относятся: единственный желудочек сердца без стеноза легочной артерии; атриовентрикулярная коммуникация, полная форма без стеноза легочной артерии; атрезия трикуспидального клапана; большие дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок; тетрада Фалло; двойное отхождение сосудов от правого (левого) желудочка.

25. При решении вопроса о месте и сроках родоразрешения беременной женщины с врожденным пороком развития (далее — ВПР) у плода (за исключением ВПС), требующим хирургической помощи, консилиум врачей в составе врача-акушера-гинеколога, врача-детского хирурга, врача-генетика и врача ультразвуковой диагностики руководствуется следующими положениями:

25.1. при наличии у плода изолированного ВПР (поражение одного органа или системы) и отсутствии пренатальных данных за возможное сочетание порока с генетическими синдромами или хромосомными аномалиями, беременная женщина направляется для родоразрешения в акушерский стационар, имеющий в своем составе отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и реанимобиль для экстренной транспортировки новорожденного в специализированный детский стационар, оказывающий медицинскую помощь по профилю «детская хирургия», для проведения хирургического вмешательства по стабилизации состояния. Транспортировка новорожденного к месту оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется выездной анестезиолого-реанимационной неонатальной бригадой.

Беременные женщины с ВПР у плода данного типа так же могут быть консультированы врачами-специалистами перинатального консилиума врачей (врач-акушер-гинеколог, врач-детский хирург, врач-генетик, врач ультразвуковой диагностики) федеральных медицинских организаций. По результатам консультирования они могут быть направлены на родоразрешение в акушерские стационары федеральных медицинских организаций для оказания помощи новорожденному в условиях отделения хирургии новорожденных, отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.







частота невынашивания и недонашивания беременности; показатели материнской и перинатальной заболеваемости и смертности; отсутствие антенатальной гибели плода; отсутствие врожденных аномалий развития плода, не выявленных во время беременности; разрыв матки вне стационара; несвоевременное направление в стационар при гипертензии средней степени тяжести, обусловленной беременностью;

11. Женская консультация может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.
12. Рекомендуемая структура женской консультации:
- регистратура;
  - кабинет врача-акушера-гинеколога;
  - кабинеты специализированных приемов: невынашивания беременности; гинекологической эндокринологии; патологии шейки матки;
  - сохранения и восстановления репродуктивной функции; врача-гинеколога детского и подросткового возраста; функциональной диагностики; ультразвуковой диагностики;
  - кабинеты специалистов:
    - врача-терапевта;
    - врача-стоматолога;
    - врача-офтальмолога;
    - врача-психотерапевта (медицинского психолога или психолога);
    - юриста;
    - специалиста по социальной работе;
    - лечебной физкультуры;
    - психопрофилактической подготовки беременных к родам;
    - по раннему выявлению заболеваний молочных желез;
    - другие подразделения:
      - малая операционная;
      - клинико-диагностическая лаборатория; дневной стационар; стационар на дому;
      - процедурный кабинет;
      - физиотерапевтический кабинет;
      - рентгеновский (маммографический) кабинет;
      - стерилизационная.

## Приложение № 2

### Рекомендуемые штатные нормативы женской консультации

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Главный врач (заведующий) женской консультации — врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность на 2200 женщин
3.	Врач-терапевт	1 должность на 40 тыс. взрослого населения, проживающего на обслуживаемой территории
4.	Врач-стоматолог	1 должность на 40 тыс. взрослого населения, проживающего на обслуживаемой территории
5.	Врач-офтальмолог	1 должность на 40 тыс. взрослого населения, проживающего на обслуживаемой территории
6.	Врач клинической лабораторной диагностики	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов
7.	Врач-физиотерапевт	1 должность на 15 должностей врачей-специалистов
8.	Врач по лечебной физкультуре	1 должность на 20 должностей врачей-специалистов
9.	Врач-психотерапевт (медицинский психолог)	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов
10.	Врач-акушер-гинеколог (специалист по выявлению заболеваний молочных желез)	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов
11.	Врач-акушер-гинеколог (специализированного приема: гинеколог-эндокринолог, по невынашиванию беременности, патологии шейки матки, бесплодию)	1 должность каждого врача-специалиста при наличии более 8 должностей врачей-акушеров-гинекологов
12.	Врач-акушер-гинеколог (по оказанию медицинской помощи в детском возрасте)	1,25 должности на 10 тысяч детского населения
13.	Врач-акушер-гинеколог (дневного стационара)	1 должность на 15 коек дневного стационара
14.	Врач функциональной диагностики	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов
15.	Врач ультразвуковой диагностики	Из расчета норм времени на ультразвуковые исследования
16.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	1 должность при наличии дневного стационара
17.	Врач-рентгенолог	0,5 должности
18.	Врач-статистик	1 должность
19.	Врач-эпидемиолог	1 должность
20.	Старшая акушерка	1 должность
21.	Акушерка	1 должность на каждую должность врача-акушера-гинеколога
22.	Медицинская сестра	1 должность: на каждую должность врача-специалиста; на 10 коек дневного стационара
23.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 7 должностей врачей-специалистов
24.	Медицинская сестра (кабинета функциональной диагностики)	2 должности на 1 должность врача функциональной диагностики
25.	Медицинская сестра (кабинета ультразвуковой диагностики)	1 должность на каждую должность врача ультразвуковой диагностики
26.	Операционная медицинская сестра	1 должность
27.	Медицинская сестра-анестезист	1 должность на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога
28.	Медицинский технолог, фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник), лаборант	Из расчета норм времени на лабораторные исследования
29.	Медицинская сестра по физиотерапии	В зависимости от объема работы
30.	Медицинская сестра стерилизационной	1 должность
31.	Рентгенолаборант	1 должность
32.	Инструктор по лечебной физкультуре	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов
33.	Медицинский статистик	1 должность
34.	Медицинский регистратор	1 должность на 5 должностей врачей-специалистов
35.	Сестра-хозяйка	1 должность на женскую консультацию, в которой не менее 8 должностей врачей-акушеров-гинекологов
36.	Санитар	1 должность на 3 должности врачей-специалистов
37.	Санитар (дневного стационара)	В соответствии с количеством должностей медицинских сестер
38.	Юрист	1 должность
39.	Специалист по социальной работе	1 должность
40.	Медицинский психолог (психолог)	1 должность
41.	Программист	1 должность

Примечания:

- Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.
- Норма нагрузки консультативно-амбулаторного приема врача-акушера-гинеколога: первичный прием беременной женщины — 30 минут, повторный прием беременной женщины — 20 минут, прием женщины с гинекологическим заболеванием — 25 минут, профилактический осмотр женщины — 15 минут, первичный прием девочки — 30 минут, повторный прием девочки — 20 минут.

## Приложение № 3

### Стандарт оснащения женской консультации

#### Кабинет врача-акушера-гинеколога

**Кабинеты специализированных приемов (за исключением кабинета врача-гинеколога детского и подросткового возраста, кабинета функциональной диагностики и кабинета ультразвуковой диагностики)**

№ п/п	Наименование*
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Набор гинекологических инструментов
4.	Кольпоскоп
5.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
6.	Стетоскоп акушерский
7.	Весы медицинские
8.	Ростомер
9.	Сантиметровая лента
10.	Тазомер
11.	Аппарат для измерения артериального давления
12.	Стетофонендоскоп
13.	Кушетка медицинская
14.	Ширма
15.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
16.	Пенал для переноса материала в лабораторию
17.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
18.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
19.	Облучатель бактерицидный (лампа)
20.	Амниотест
21.	Персональный компьютер с принтером
22.	Рабочее место врача
23.	Рабочее место медицинской сестры

#### Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста

№ п/п	Наименование*
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Источник холодного света и волоконнооптический световод
4.	Ростомер
5.	Весы медицинские

6.	Сантиметровая лента
7.	Стетоскоп акушерский
8.	Тазомер
9.	Аппарат для измерения артериального давления
10.	Стетофонендоскоп
11.	Кольпоскоп
12.	Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9 1/2, 11, 13 мм
13.	Фиброгистероскоп (гистероскоп, 3 мм)
14.	Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские №№ 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту №№ 1, 2, 3 и желобоватые детские №№ 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские №№ 1, 2, 3
15.	Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет
16.	Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели
17.	Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд ушком, ножницы
18.	Стерильные резиновые уретральные катетеры № 1 и 2
19.	Термометр медицинский
20.	Аппарат для радиоволновой и лазерной хирургии
21.	Кушетка медицинская
22.	Ширма
23.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
24.	Пенал для переноса материала в лабораторию
25.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
26.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
27.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов
28.	Емкости для дезинфицирующих средств
29.	Облучатель бактерицидный (лампа)
30.	Рабочее место врача
31.	Рабочее место медицинской сестры
32.	Персональный компьютер с принтером

#### Кабинет функциональной диагностики

№ п/п	Наименование*
1.	Кардиомонитор фетальный
2.	Динамоутерограф
3.	Электрокардиограф с синдромальным заключением
4.	Аппарат для измерения артериального давления
5.	Стетофонендоскоп
6.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
7.	Рабочее место врача
8.	Рабочее место медицинской сестры
9.	Персональный компьютер с принтером

#### Кабинет ультразвуковой диагностики

№ п/п	Наименование*
1.	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и тремя датчиками (трансабдоминальный, трансагинальный и линейный для исследования молочной и щитовидной желез)
2.	Видеопринтер
3.	Кушетка медицинская
4.	Ширма
5.	Рабочее место врача
6.	Рабочее место медицинской сестры
7.	Персональный компьютер с принтером

#### Кабинет врача-терапевта

№ п/п	Наименование*
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кушетка медицинская
5.	Электрокардиограф
6.	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности
7.	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления
8.	Аппарат для измерения артериального давления
9.	Стетофонендоскоп

#### Кабинет врача-стоматолога

№ п/п	Наименование*
1.	Рабочее место стоматолога
2.	Стерилизационный шкаф (сухожаровой) 20 л — 30 л
3.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
4.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
5.	Противошоковая укладка

#### Кабинет врача-офтальмолога

№ п/п	Наименование*
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Тумбочка медицинская для приборов
5.	Щелевая лампа
6.	Наборы луп различной диоптрииности
7.	Офтальмоскоп

#### Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога или психолога)

№ п/п	Наименование*
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Аппарат для измерения артериального давления
5.	Стетофонендоскоп
6.	Кушетка медицинская
7.	Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное)
8.	Стул полумягкий
9.	Журнальный столик
10.	Секундомер
11.	Молоток неврологический
12.	Аудиокомплекс
13.	Экспериментально-психологические методики лицензионные
14.	Шкаф для медицинских инструментов
15.	Тумба для аудиоаппаратуры
16.	Облучатель бактерицидный (лампа)

#### Кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам

№ п/п	Наименование*
1.	Кукла-муляж
2.	Аудио- и видеоаппаратура
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Игровой инвентарь

#### Малая операционная

№ п/п	Наименование*
1.	Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим подъемником)
2.	Светильник бестеневой медицинский
3.	Кольпоскоп
4.	Набор гинекологических инструментов
5.	Набор для введения внутриматочной спирали
6.	Амниотест
7.	Амниоскоп
8.	Фиброгистероскоп (гистероскоп)
9.	Набор для проведения гистеросальпингографии
10.	Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический
11.	Аппарат для криохирургии гинекологический
12.	Аппарат лазерный хирургический
13.	Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический
14.	Вакуум-аспиратор мануальный
15.	Насос инфузионный
16.	Ларингоскоп с набором клинков
17.	Аппарат для ингаляционного наркоза переносной
18.	Аппарат для ингаляционного наркоза стационарный
19.	Аппарат для контроля витальных функций пациента
20.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)
21.	Источник азота (центральная разводка)
22.	Шкаф для медикаментов
23.	Шкаф для хранения стерильного материала

24.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
25.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
26.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
27.	Противошоковая укладка

Клинико-диагностическая лаборатория	
№ п/п	Наименование*
1.	Микроскоп бинокулярный
2.	Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд
3.	Термостат до +52 град. С
4.	Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов (гематологический анализатор)
5.	Биохимический анализатор
6.	Анализатор иммуноферментный
7.	Вытяжной шкаф
8.	Коагулометр
9.	Счетчик лейкоцитарный формулы крови
10.	Глюкометр
11.	Планшет для определения группы крови
12.	Приспособление для фиксации и окраски мазков
13.	Анализатор мочи
14.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров
15.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
16.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Процедурный кабинет	
№ п/п	Наименование*
1.	Облучатель бактерицидный (лампа)
2.	Аппарат для измерения артериального давления
3.	Стетосфонендоскоп
4.	Стол процедурный
5.	Манипуляционный столик
6.	Кушетка медицинская
7.	Ширма
8.	Рабочее место медицинской сестры
9.	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций
10.	Контейнеры для хранения стерильного материала
11.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
12.	Холодильник
13.	Шкаф для медикаментов экстренной помощи
14.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов
15.	Штативы для внутривенного капельного вливания
16.	Комплект для переливания крови
17.	Контейнеры для дезинфекции материала и игл

Физиотерапевтический кабинет	
№ п/п	Наименование*
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза
4.	Аппарат низкочастотный магнитотерапии
5.	Аппарат для терапии электросном
6.	Аппарат ультразвуковой терапевтический
7.	Аппарат лазерный терапевтический (1 класс защиты)
8.	Молокоотсос стационарный
9.	Аппарат для измерения артериального давления
10.	Стетосфонендоскоп
11.	Облучатель бактерицидный (лампа)
12.	Кушетка медицинская
13.	Облучатель коротковолновой ультрафиолетовый
14.	Аппарат высокочастотной терапии (дарсонвализация, ТНЧ)
15.	Противошоковая укладка

Рентгеновский (маммографический) кабинет	
№ п/п	Наименование*
1.	Микродозовый цифровой рентгеновский маммограф
2.	Цифровой рентгеновский аппарат
3.	Электронная система для записи электронных носителей
4.	Устройство для печати снимков
5.	Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы)
6.	Негатоскоп
7.	Предметные стекла
8.	Облучатель бактерицидный (лампа)
9.	Рентгенозащитная дверь
10.	Рентгенозащитные станы (для 1-го этажа)

11.	Сигнал «Не входить»
12.	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект)
13.	Мебель (стол, стулья), покрытая материалами, допускающими влажную обработку
14.	Персональный компьютер с принтером
15.	Рабочее место врача
16.	Рабочее место медицинской сестры
17.	Шкаф для медикаментов
18.	Шкаф для хранения стерильного материала
19.	Противошоковая укладка

Стерилизационная	
№ п/п	Наименование*
1.	Стерилизатор паровой
2.	Шкаф сухожаровой
3.	Облучатель бактерицидный (лампа)
4.	Аквадистиллятор
5.	Ванна моечная для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментов

\* Количество единиц — не менее 1.

Приложение № 4

## Правила организации деятельности врача-акушера-гинеколога женской консультации

- Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности врача-акушера-гинеколога женской консуль-тации.
- На должность врача-акушера-гинеколога женской консультации назначается специалист, соответствующий Ква-лификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образо-ванием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, по специальности «акушерство и гинекология», а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н.
- Врач-акушер-гинеколог осуществляет следующие функции:
  - диспансерное наблюдение за беременными женщинами (в том числе патронаж беременных женщин и родильниц), формирует группы высокого акушерского и перинатального риска в целях предупреждения и раннего выявления ослож-нений беременности, родов и послеродового периода;
  - направление на пренатальный скрининг для формирования групп риска по хромосомным нарушениям и врожден-ным аномалиям (порокам развития) у плода;
  - осуществление контроля за результатами пренатального скрининга на хромосомные нарушения и врожденные ано-малии (пороки развития) плода и направление беременных женщин группы высокого риска, сформированной по резуль-татам пренатального скрининга, в медико-генетические центры (консультации);
  - участие в организации и проведении перинатального консилиума по формированию дальнейшей тактики ведения беременности в случае пренатально установленного диагноа врожденных аномалий (пороков развития) у плода и хро-мосомных нарушений;
  - проведение физической и психопрофилактической подготовки беременных женщин к родам, в том числе подготовки семьи к рождению ребенка;
  - организация и проведение профилактических мероприятий по выявлению, предупреждению и снижению гинеколо-гических и онкологических заболеваний, патологий молочных желез, инфекций, передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции, в том числе передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку;
  - проведение комплекса мероприятий по диспансеризации женского населения участка в соответствии с перечнем нозологических форм, подлежащих диспансерному наблюдению, анализа эффективности и качества диспансериза-ции;
  - организация экстренной и неотложной медицинской помощи беременным женщинам, родильницам и гинекологи-ческим больным независимо от их места жительства в случае их непосредственного обращения в женскую консульта-цию при возникновении острых состояний;
  - организация в случаях необходимости консультирования беременных женщин и гинекологических больных главным врачом (заведующим) женской консультации, врачами других специальностей женской консультации и других организа-ций;
  - определение медицинских показаний и направление беременных женщин, родильниц и гинекологических больных для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях;
  - осуществление направления беременных женщин в отделения сестринского ухода;
  - осуществление наблюдения за пациентками на всех этапах оказания медицинской помощи;
  - подготовка заключений по медицинским показаниям о необходимости направления беременных женщин, женщин с гинекологическими заболеваниями на санаторно-курортное лечение;
  - проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи женщинам вне-, в период беремен-ности, в послеродовом периоде и эффективности лечебных и диагностических мероприятий;
  - осуществление санитарно-гигиенического образования среди прикрепленного женского населения по вопросам охраны и укрепления репродуктивного здоровья, профилактики abortов;
  - способствование формированию у женщин установки на материнство, сознанию необходимости вынашивания беременности и рождения ребенка;
  - организация и проведение мероприятий по соблюдению санитарно-противоэпидемического режима;
  - взаимодействие с медицинскими организациями, страховыми медицинскими компаниями, иными организациями и территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации;
  - содействие обеспечению правовой помощи беременным женщинам, родильницам и гинекологическим больным;
  - организация совместно с органами социальной защиты медико-социальной помощи для социально незащищенных групп населения из числа беременных женщин и кормящих матерей;
  - организация деятельности медицинских работников женской консультации;
  - организация ведения учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

Приложение № 5

## Этапность оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде

Базовый спектр обследования беременных женщин		
Рубрика	Диагностические мероприятия в амбулаторных условиях	Диагностические мероприятия в стационарных условиях (в отделении патологии беременности)
A1 - обследование в I триместре (и при пер-вой явке)	Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Антропометрия (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела). Измерение размеров таза. Осмотр шейки матки в зеркалах. Бимануальное влагалищное исследование. Анализы крови <sup>1234</sup> и мочи. Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности, биохимический скрининг уровней сывороточных маркеров: связанный с беременностью плазменный протеин А (РАРР-А) и свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина (далее — бета-ХГ) (11—14 неделя), определение антител к бледной трепонеме (Теропепа pallidum) в крови, определение антител классов М, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов М, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк, микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида. Электрокардиография (далее — ЭКГ) по назначению врача-терапевта (врача-кардиолога). Ультразвуковое исследование (далее — УЗИ) органов малого таза (в сроке 11—14 неделя).	Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Антропометрия (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела). Измерение размеров таза. Осмотр шейки матки в зеркалах. Бимануальное влагалищное исследование. Анализы крови <sup>1234</sup> и мочи. Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности, определение антител к бледной трепонеме (Теропепа pallidum) в крови, ВИЧ, бактериоскопическое исследование мазков из влагалища. УЗИ органов малого таза (в сроке 11—14 неделя). Если не выполнено на амбулаторном этапе: биохимический скрининг уровней сывороточных маркеров: связан-ный с беременностью плазменный протеин А (РАРР-А) и бета-ХГ (11—14 неделя), цитологическое исследова-ние мазков шейки матки, кровь на Ig G на краснуху, токсоплазму.
A2 - обследование во II триместре	Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Определение окружности живота, высоты дна матки (далее — ВДМ), тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа. Анализы крови <sup>1</sup> и мочи. Скрининговое УЗИ плода в сроке 18—21 неделя. При поздней первой явке во II триместре: Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Антропометрия (изме-рение роста, массы тела, определение индекса массы тела). Измерение размеров таза. Осмотр шейки матки в зеркалах. Бимануальное влагалищное исследование. Анализы крови <sup>1234</sup> и мочи. Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности, определение антител к бледной трепонеме (Теропепа pallidum) в крови, определение антител классов М, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов М, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови, альфа-фетопротеин, бета-ХГ (в сроке 16—18 неделя). Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк, микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида. ЭКГ (по назначению врача-терапевта (врача-кардиолога)).	Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Антропометрия (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела). Определение окружности живота, ВДМ, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа. Исследование при помощи зеркал (по показаниям). Влагалищное исследование. Анализы крови <sup>1234</sup> и мочи, определение антител к бледной трепонеме (Теропепа pallidum) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV. Определе-ние основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности. Бактериоскопическое исследование мазков из вла-галища, цервикального канала, уретры. УЗИ плода. Допплерометрия. Если не произведено на амбулаторном этапе: связанный с беременностью плазменный протеин А (РАРР-А) и бета-ХГ (в сроке 11—14 неделя), или эстри-ол, альфа-фетопротеин, бета-ХГ (в сроке 16—18 неделя), цитологическое исследование мазков шейки матки, кровь на Ig G на краснуху, токсоплазму, цитомегаловирус.
A3 - обследование в III триместре	Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Определение окружности живота, ВДМ, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа. После 32 неделя беременности определяют положение плода, предлежащую часть. Анализы крови <sup>1234</sup> и мочи. Определение антител к бледной трепонеме (Теропепа pallidum) в крови, определение антител классов М, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов М, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови. Микроскопическое исследование отделяе-мого женских половых органов на гонококк, микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида. Скрининговое УЗИ плода в сроке 30—34 недели с доплерометрией, кардиотокография (далее — КТГ) плода после 33 недель. При поздней первой явке в III триместре: Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Ант-ропометрия (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела). Измерение размеров таза. Опре-деление окружности живота, ВДМ, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа. Осмотр шейки матки в зеркалах. Влагалищное исследование. Анализы крови <sup>1234</sup> и мочи. Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности, определение антител к бледной трепонеме (Теропепа pallidum) в крови, определе-ние антител классов М, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк, микроскопическое исследование влагалищно-го отделяемого на грибы рода кандида. ЭКГ. УЗИ плода в сроке 30—34 недели с доплерометрией, КТГ плода после 33 недель.	Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Антропометрия (измерение роста, массы тела, определение индекса массы тела). Определение окружности живота, ВДМ, тонуса матки, пальпация плода, аускультация плода с помощью стетоскопа. После 32 недель беременности определяют положение плода, предлежащую часть. Влагалищное исследование. Анализы крови <sup>1234</sup> и мочи. Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности. Определение антител к бледной трепонеме (Теропепа pallidum) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV. Бактериоскопичес-кое исследование мазков из влагалища, цервикального канала, уретры. ЭКГ. Скрининговое УЗИ плода в сроке 30—34 недели. Допплерометрия. КТГ плода после 33 недель.
A1, A2, A3	Осмотры и консультации (при физиологической протекающей беременности): — врача-акушера-гинеколога — не менее семи раз; — врача-терапевта — не менее двух раз; — врача-стоматолога — не менее двух раз; — врача-ото-риноларинголога, врача-офтальмолога — не менее одного раза (не позднее 7—10 дней после первичного обраще-ния в женскую консультацию); — других врачей-специалистов — по показаниям, с учетом сопутствующей патоло-гии. При осложненном течении беременности и сопутствующей патологии частота, кратность осмотров и консуль-таций врача-акушера-гинеколога и врачей-специалистов определяется индивидуально. Для исключения бессимп-томной бактериурии (наличие колоний бактерий более 10 <sup>5</sup> в 1 мл средней порции мочи, определяемое культураль-ным методом без клинических симптомов) всем беременным женщинам однократно во время беременности (после 14 недель) посев средней порции мочи.	A1, A2, A3 — диагностика бессимптомной бактериурии (в любом триместре беременности) (если не проведено амбулаторно). Консультации смежных врачей-специалистов при экстрагенитальных заболеваниях.
В - комплекс исследо-ваний на инфекции	Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (далее — ПЦР) Chlamidia trachomatis.	

<sup>[1]</sup> Общий (клинический) анализ крови развернутый.

<sup>[2]</sup> Анализ крови биохимический (общетерапевтический): общий белок, мочеви́на, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, аланин-трансаминаза (далее — АЛТ), аспартат-трансаминаза (далее — АСТ), глюкоза, (при ожирении, отеках, преэ-лампсии беременных, при заболеваниях щитовидной железы, сахарном диабете, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца (далее — ИБС), церебро-васкулярных заболеваниях — триглицериды крови, липопротеины высокой плотности (далее — ЛПВП), липопротеины низкой плотности (далее — ЛПНП), общий холестерин.

<sup>[3]</sup> Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) — количество тромбоцитов, время свертывания, время кровотечения, агрегация тромбоцитов, активированное частичное тромбопластиновое время (далее — АЧТВ), фибриноген, определение протромбинового (тромбопластинового) времени.

<sup>[4]</sup> Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу краснухи в крови, определение антител к токсоплазме в крови.

Нозологическая форма (код по МКБ-Х)	Объем обследования и лечения на амбулаторном этапе		Показания для госпитализации (код по МКБ-Х)	Объем обследования и лечения на стационарном этапе		
	диагностические мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов	лечебные мероприятия		лечебные мероприятия до родов	лечебные мероприятия при родоразрешении и в послеродовой период	
	<b>I. Беременность физиологическая</b>					
Ведение беременности при физиологическом течении	1. Обследование, осмотры и консультации в соответствии с рубриками А1, А2, А3. 2. У резус-отрицательных женщин: а) обследование отца ребенка на групповую и резус-принадлежность; б) кровь на резус-антитела (при резус-положительной принадлежности отца ребенка) — 1 раз в месяц.	1. Фолиевая кислота весь I триместр не более 400 мг/сутки. 2. Калия йодид 200—250 мг всю беременность и период грудного вскармливания. 3. При резус-положительной крови отца ребенка и отсутствии резус-антител в крови матери — введение иммуноглобулина человека антирезус RHO[D] в 28—30 недель. 4. Школы: а) школа беременных; б) партнерские роды; в) грудное вскармливание.	О80.0 О80.1		1. Родоразрешение в срок, семейно-ориентированные (партнерские) роды. 2. В послеродовом периоде: раннее прикладывание к груди, грудное вскармливание, свободное посещение родственниками, ранняя выписка. 3. Повторное введение иммуноглобулина человека антирезус RHO[D] не позднее 72 часов после родов/у резус-отрицательных женщин при резус-положительной крови отца ребенка и отсутствии резус-антител в крови матери).	
	<b>II. Беременность патологическая (акушерская патология)</b>					
Рвота беременных О21.0 Рвота беременных легкая или умеренная О21.1 Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ О21.2 Поздняя рвота беременных О21.8 Другие формы рвоты, осложняющей беременность О21.9 Рвота беременных неуточненная	О21.0 Рвота беременных легкая или умеренная (до 10 раз в сутки и потеря массы тела не превышает 2—3 кг) 1. Контроль массы тела, диуреза, артериального давления (далее — АД). 2. Клинический анализ крови, гематокрит — 1 раз в 10 дней. 3. Биохимический анализ крови (общий белок, билирубин общий и прямой, АЛТ, АСТ, электролиты — Na, K, С1, глюкоза, креатинин) — 1 раз 7—10 дней. 4. Ацетон и кетоновые тела в моче — 1 раз в 2 недели. 5. Тиреотропный гормон (далее — ТТГ).	1. Нормосолевая и нормоводная диета, сбалансированная по калорийности и содержанию белков. 2. Самоконтроль баланса выпитой и выделенной жидкости. 3. Антигистаминные препараты. 4. Пиридоксина гидрохлорид. 5. Противорвотные и седативные средства.	1. Отсутствие эффекта от проводимой терапии/ухудшение состояния беременной. 2. Рвота беременных более 10 раз в сутки и потеря массы тела превышает 3 кг за 1—1,5 недели. 3. О21.1 Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ. 4. О21.2 Поздняя рвота беременных. 5. О21.8 Другие формы рвоты, осложняющей беременность. 6. О21.9 Рвота беременных неуточненная. 7. Необходимость обследования в условиях стационара.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Клинический анализ крови, гематокрит в динамике. 3. Биохимический анализ крови (общий белок, билирубин общий и прямой, АЛТ, АСТ, электролиты — Na, K, С1, глюкоза, креатинин) в динамике. 4. Ацетон и кетоновые тела в моче в динамике. 5. Контроль диуреза. Дополнительно: 1) Антитела к тиреопероксидазе (далее — АТ к ТПО), ТТГ, свободный тироксин (далее — свободный Т4). 2) Анализ мочи на белок и цилиндры. 3) Консультация врача-невролога.	1. Нормосолевая и нормоводная диета, сбалансированная по калорийности и содержанию белков. 2. Противорвотные и седативные средства. 3. Инфузионная терапия. 4. Нейролептики. 5. Пиридоксина гидрохлорид. 6. Антигистаминные препараты.	Показания для прерывания беременности: 1. Отсутствие эффекта от проводимой терапии/ухудшение состояния. 2. Отрицательная динамика лабораторных показателей (изменение кислотно-основного состояния, увеличение ацетона в моче, нарастание гипербилирубинемии, трансаминаз и т.д.). 3. Рвота более 25 раз в сутки и потеря массы тела более 8—10 кг. 4. Признаки печеночно-почечной недостаточности.
Отеки, вызванные беременностью О12.0	1. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 2. Контроль массы тела, диуреза, АД. 3. Анализ мочи общий 1 раз в 2 недели.	1. Нормосолевая и нормоводная диета. 2. Позиционная терапия. 3. Лечебно-охранительный режим в домашних условиях. 4. Самоконтроль баланса выпитой и выделенной жидкости.	1. Ухудшение состояния беременной. 2. Госпитализация для родоразрешения в срок.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Суточный белок в моче.	1. Нормосолевая и нормоводная диета. 2. Позиционная терапия. 3. Самоконтроль баланса выпитой и выделенной жидкости.	Родоразрешение в срок
Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности и в послеродовом периоде О10 Существовавшая ранее гипертензия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период О11 Существовавшая ранее гипертензия с присоединившейся протеинурией О12 (кроме О12.0) Вызванная беременностью отеки и протеинурия без гипертензии О13 Вызванная беременностью гипертензия без значительной протеинурии	Во время беременности: 1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. ЭКГ и эхокардиография (далее — ЭХОКГ) по назначению врача-кардиолога. 3. Определение суточного белка в моче. 4. Триглицериды. 5. Электролиты крови (Ca <sup>2+</sup> , Mg <sup>2+</sup> ). 6. Коагулограмма. 7. Гемостазиограмма. 8. По показаниям консультации врача-специалиста: а) врача-кардиолога (врача-терапевта); б) врача-нефролога.	1. Бета-адреноблокаторы селективные. 2. Дигидропиридиновые производные (нифедипин). 3. Производные фенилалкиламина (верапамил). 4. Магnezияльная терапия. 5. Препараты кальция.	1. Отсутствие эффекта от проводимой терапии. 2. Ухудшение состояния матери и плода. 3. О14 Вызванная беременностью гипертензия со значительной протеинурией. 4. О14.0 Преэклампсия [нефропатия] средней тяжести. 5. О14.1 Тяжелая преэклампсия. 6. О14.9 Преэклампсия [нефропатия] неуточненная. 7. О15 Эклампсия. 8. Р00.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные гипертензивными расстройствами у матери. 9. Необходимость обследования в условиях стационара. 10. Госпитализация для родоразрешения в срок (38—39 недель).	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Дополнительно: 1) контроль АД, пульса, диуреза; 2) общий анализ мочи на белок (возможно двукратно с интервалом 4 часа); 3) биохимия крови (мочевина, АСТ, АЛТ, креатинин); 4) общий анализ крови; 5) гемостазиограмма и коагуляционный гемостаз; 6) КТГ, УЗИ + доплерометрия; 7) проба Реберга; 8) аппаратный мониторинг (при тяжелом состоянии больной); 9) по показаниям консультация врача-анестезиолога-реаниматолога; 10) УЗИ почек (при назначении врачом-нефрологом); 11) УЗИ печени.	1. Бета-адреноблокаторы селективные. 2. Дигидропиридиновые производные (нифедипин). 3. Производные фенилалкиламина (верапамил). 4. Антикоагулянты прямые (низкомолекулярные гепарины). 5. Препараты кальция. 6. Вазодилаторы миотропного действия (натрия нитропруссид). 7. Антигипертензивные препараты центрального действия. 8. Ацетилсалициловая кислота. 9. Подготовка незрелой шейки матки к родоразрешению. 10. Препараты магния (магния сульфат). 11. Глюкокортикоиды (для профилактики РДС). Легкая и среднетяжелая преэклампсия — в сроке до 34 недель на фоне начатой магnezияльной и гипотензивной терапии — перевод в акушерский стационар третьей группы.	Показания для досрочного родоразрешения: 1. Отсутствие эффекта от проводимой терапии, тяжелая преэклампсия, эклампсия. 2. Ухудшение состояния матери и плода. 3. Тяжелая преэклампсия в сроке до 34 недель — родоразрешение с профилактикой респираторного дистресс-синдрома (далее — РДС). 4. Тяжелая преэклампсия в сроке 36—38 недель — экстренное родоразрешение в течение 24 часов, при развитии полиорганной недостаточности в течение 4—6 часов. 5. Эклампсия — родоразрешение после стабилизации состояния. 6. Легкая и среднетяжелая преэклампсия: плановое родоразрешение на фоне стабилизации состояния магnezияльной и гипотензивной терапией.
Привычное невынашивание беременности (в сроке до 22 недель) О26.2 Медицинская помощь женщине с привычным невынашиванием беременности	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3; диагностика бессимптомной бактериурии более 10 <sup>5</sup> КОЕ/мл. 2. В I и II триместре УЗИ контроль динамики развития плода и его жизнеспособности, УЗИ-цервикометрия. 3. В III триместре УЗИ + доплерометрия в 25 недель и КТГ еженедельно (с 33 недель). 4. Исследование кариотипа супругов (по назначению врача-генетика). 5. Консультации врачей-специалистов по показаниям: а) врача-генетика б) врача-терапевта в) врача-эндокринолога. По показаниям: эндокринные причины невынашивания 1) исследование уровня бета-ХГ в крови; 2) прогестерон; 3) тестостерон (при гиперандрогении); 4) ТТГ, свободный Т4. Инфекционные причины невынашивания: 1) обследование в соответствии с рубрикой В 2) определение Ig G, М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа, цитомегаловирусу, вирусу краснухи, токсоплазме. Иммунологические причины невынашивания и иные аллоиммунные процессы: 1) исследование уровня бета-тромбоглобулина; 2) исследование антител к тиреоглобулину; 3) HLA-антигены; 4) исследование антител к хорионическому гонадотропину. Антифосфолипидный синдром: 1) гемостазиограмма развернутая (Д-димер, тромбозластография (далее — ТЭГ), растворимые комплексы мономеров фибрина, время свертывания с использованием яда гадюки Рассела. Исследование уровня ингибитора активаторов плазминогена (ИАП); 2) исследование на наличие антител класса Ig G, М к кардиолипину, группе фосфолипидов и кофакторам (протромбин, аннексии, протеин С, протеин S, тромбомодулин, v2 — гликопротеин), волчаночный антикоагулянт двукратно с интервалом 6 недель. Иные причины: 1) непрямо антиглобулиновый тест (тест Кумбса); 2) пренатальная диагностика (в т.ч. инвазивная) для выявления внутриутробных пороков развития плода.	1. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 2. Антибактериальные препараты местного и системного применения при верифицированной инфекции. 3. Антикоагулянты прямые (низкомолекулярные гепарины). 4. Ингибиторы агрегации тромбоцитов (ацетилсалициловая кислота). 5. Аминокислоты (транексамовая кислота). 6. Прочие системные гемостатики. 7. Производные фенилалкиламина (верапамил). 8. Глюкокортико-стероиды слабоактивные (группа I). 9. Производные прегнена. 10. Производные прегнадиена. 11. Иммуноцитотерапия. 12. Бета2-адреностимуляторы селективные. 13. Антагонисты кальция. 14. Препараты магния. 15. Прогестерон. 16. Санация влагалища.	1. Необходимость в проведении инвазивной пренатальной диагностики (биопсия хориона, плаценты, амниоцентез, кордоцентез). 2. Ухудшение состояния беременной / плода. 3. Нарастание гемостазиологических нарушений / осложнений. 4. Подозрение на тяжелую форму антифосфолипидного синдрома. 5. О20.0 Угрожающий аборт. 6. О20.8 Другие кровотечения в ранние сроки беременности неуточненное. 7. О20.9 Кровотечение в ранние сроки беременности неуточненное. 8. N96 Привычный выкидыш. 9. Р01.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные истмико-цервикальной недостаточностью.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 3. Дополнительно: По показаниям: проведение инвазивной пренатальной диагностики (биопсия хориона, плаценты, амниоцентез, кордоцентез). Эндокринные причины невынашивания: См. объем обследования на амбулаторном этапе Антифосфолипидный синдром: См. объем обследования на амбулаторном этапе Иные причины: См. объем обследования на амбулаторном этапе	1. Антибактериальные препараты местного и системного применения по показаниям. 2. Лечение бессимптомной бактериурии. 3. Антикоагулянты прямые (низкомолекулярные гепарины). 4. Ингибиторы агрегации тромбоцитов (ацетилсалициловая кислота). 5. Аминокислоты (транексамовая кислота). 6. Прочие системные гемостатики. 7. Антагонисты кальция. 8. Дигидропиридиновые производные (нифедипин). 9. Производные фенилалкиламина (верапамил). 10. Глюкокортико-стероиды слабоактивные (Группа I). 11. Производные прегнена. 12. Производные прегнадиена. 13. Бета2-адреностимуляторы селективные. 14. Препараты магния. 15. Санация влагалища. 16. Наложение швов на шейку матки (О34.3). 17. Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери: введение разгружающего pessaria. 18. Оперативные методы лечения (в связи N96 Привычный выкидыш).	Удаление остатков плодного яйца при неполном аборте, замершей беременности (антенатальной гибели плода) и иных осложнениях связанных с О03, О05 — О07
Кровотечение в ранние сроки беременности. Привычный выкидыш. О20.0 Угрожающий аборт О20.8 Другие кровотечения в ранние сроки беременности О20.9 Кровотечение в ранние сроки беременности неуточненное N96 Привычный выкидыш	Обследование в соответствии с рубрикой А1.	См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 1. Производные прегнена. 2. Производные прегнадиена. 3. Аминокислоты (транексамовая кислота). 4. Препараты магния.	1. Неэффективность проводимой терапии. 2. Ухудшение состояния беременной.	См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях).	Медикаментозная терапия, направленная на сохранение беременности: 1. производные прегнена; 2. производные прегнадиена; 3. аминокислоты (транексамовая кислота); 4. препараты магния.	Удаление остатков плодного яйца при неполном аборте, замершей беременности и иных осложнениях связанных с О03, О05 — О07
Преждевременные роды (угроза) О60 Преждевременные роды (угроза)	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. УЗИ-цервикометрия. 3. Лечение бессимптомной бактериурии. 4. Определение маркеров преждевременных родов (тест-система).	См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 1. Бета2-адреностимуляторы селективные. 2. Препараты магния. 3. Дигидропиридиновые производные (нифедипин). 4. Производные фенилалкиламина (верапамил). 5. Глюкокортико-стероиды активные (Группа III) (бетаметазон). 6. Глюкокортико-стероиды (дексаметазон). 7. Антибиотикотерапия бактериального вагиноза.	1. Госпитализация в акушерский стационар третьей группы (при сроке беременности менее 32 недель). 2. Неэффективность проводимой терапии. 3. Ухудшение состояния беременной / плода.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 3. Определение маркеров преждевременных родов (тест-система).	1. Дигидропиридиновые производные (нифедипин). 2. Ингибиторы циклооксигеназы индометацин (применяется до 32 недель беременности). 3. Бета2-адреностимуляторы селективные (при непереносимости нифедипина). 4. Токолиз гексопреналином. 5. Препараты магния. 6. Лечение бессимптомной бактериурии. 7. Производные фенилалкиламина (верапамил). 8. Профилактика РДС: глюкокортикоиды. 9. Лечение бактериального вагиноза. 10. При наличии хориоамнионита токолитическая терапия противопоказана. 12. В сроке до 24—25 недель и длине шейки матки более 15 мм наложение швов на шейку матки.	1. При сроке менее 34 недель: а) при открытии шейки матки менее 3 см перевод в акушерский стационар третьей группы, профилактика РДС, токолиз (также и во время транспортировки); б) при открытии шейки матки более 3 см вызов реанимационной неонатологической бригады, роды. 2. При сроке 34—37 недель: а) менее 3 см открытия перевод в акушерский стационар второй (третьей) группы; б) токолиз на время транспортировки; в) при открытии шейки матки более 3 см вызов врача-неонатолога на роды. 3. При развитии регулярной родовой деятельности родоразрешение.

Многоплодная беременность						
О30.0 Беременность двойней	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. Скрининговое УЗИ в 16—18 недель для исключения синдрома фетофетальной трансфузии и истмико-цервикальной недостаточности. 3. УЗИ-цервикометрия.	См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении».	1. О31 Осложнения, характерные для многоплодной беременности. 2. О43.0 Синдром плацентарной трансфузии. 3. Патологическое течение беременности. 4. Угроза преждевременных родов. 5. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 36 недель с целью подготовки к родам и определения способа родоразрешения.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Оценка состояния беременной и плода / плодов. 3. Определение степени риска и способа родоразрешения.	См. рубрику Преждевременные роды (угроза).	Родоразрешение в соответствии с акушерской ситуацией.
О30.1 Беременность тройней О30.2 Беременность четырьмя плодами О30.8 Другие формы многоплодной беременности О30.9 Многоплодная беременность неуточненная	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. ТТГ, свободный Т4. 3. Скрининговое УЗИ в 16—18 недель для исключения синдрома фетофетальной трансфузии и истмико-цервикальной недостаточности. 4. УЗИ-цервикометрия.	1. См. рубрику «Многоплодная беременность». 2. Медикаментозная терапия, направленная на пролонгирование беременности (см. рубрику О60 Преждевременные роды О20 Кровотечение в ранние сроки беременности).	1. О31 Осложнения, характерные для многоплодной беременности. 2. О43.0 Синдром плацентарной трансфузии. 3. Патологическое течение беременности. 4. Угроза преждевременных родов. 5. Для родоразрешения в сроке 33—36 недель.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Оценка состояния беременной и плода / плодов, определение степени риска. 3. См. объем обследования на амбулаторном этапе.	1. Медикаментозная терапия, направленная на пролонгирование беременности. 2. Фетальная хирургическая коррекция. 3. Родоразрешение.	Родоразрешение в соответствии с акушерской ситуацией.
О43.0 Синдромы плацентарной трансфузии	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. УЗИ + доплерометрия. 3. КТГ плода/ плодов после 33 недель в динамике.	1. Медикаментозная терапия, направленная на пролонгирование беременности. 2. Лечение иных осложнений, характерных для многоплодной беременности. 3. Оценка состояния беременной и плода / плодов и степени риска для решения вопроса о сроках родоразрешения.	1. Лечение осложнений, характерных для многоплодной беременности. 2. Оценка состояния беременной и плода / плодов и степени риска для решения вопроса о хирургическом лечении синдрома фетофетальной трансфузии (фетальная хирургия). 3. Родоразрешение.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Пренатальная диагностика: биопсия хориона, плаценты; амниоцентез; кордоцентез.	1. Медикаментозная терапия, направленная на пролонгирование беременности, лечение осложнений, характерных для многоплодной беременности. 2. Хирургическое лечение синдрома фето-фетальной трансфузии. 3. Досрочное родоразрешение. 4. Родоразрешение.	Родоразрешение в соответствии с акушерской ситуацией.
Осложнения, характерные для многоплодной беременности О31.1 Продолжающаяся беременность после аборта одного или более чем одного плода О31.2 Продолжающаяся беременность после внутриутробной гибели одного или более чем одного плода О31.8 Другие осложнения, характерные для многоплодной беременности О32.5 Многоплодная беременность с неправильным предлежанием одного или нескольких плодов, требующая предоставления медицинской помощи матери	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. ТТГ, свободный Т4. 3. Скрининговое УЗИ в 16—18 недель для исключения синдрома фето-фетальной трансфузии и истмико-цервикальной недостаточности. 4. УЗИ плода / плодов и плаценты с фетометрией в динамике (О31.1, О31.2, О31.8). 5. КТГ плода/ плодов.	1. Медикаментозная терапия, направленная на пролонгирование беременности и лечение иных осложнений, характерных для многоплодной беременности. 2. Оценка состояния беременной и плода / плодов. 3. Определение степени риска. 4. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении».	1. Плановая госпитализация для оперативного лечения — фетальная хирургическая коррекция. 2. Для родоразрешения. 3. Для проведения инвазивной диагностики.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 3. Дополнительно: 1) оценка состояния беременной и плода / плодов, определение степени риска; 2) УЗИ-цервикометрия.	1. Медикаментозная терапия, направленная на пролонгирование беременности. 2. Лечебные мероприятия при преждевременных родах, кровотечении в ранние сроки беременности. 3. Биопсия хориона, плаценты. 4. Амниоцентез. 5. Кордоцентез. 6. Фетальная хирургия.	1. Досрочное родоразрешение при ухудшении состояния матери, плода / плодов. 2. При антенатальной гибели плода / плодов — родоразрешение с учетом клинической ситуации. 3. При самопроизвольном аборте/ неразвивающейся беременности — удаление остатков плодного яйца.
Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом неправильном предлежании плода О32.0 Неустойчивое положение плода, требующее предоставления медицинской помощи матери О32.1 Ягодичное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери О32.2 Поперечное или косое положение плода, требующее предоставления медицинской помощи матери О32.3 Лицевое, лобное или подбородочное предлежание плода, требующее предоставления медицинской помощи матери О32.4 Высокое стояние головки к концу беременности, требующее предоставления медицинской помощи матери Р01.7 Поражения плода и новорожденного, обусловленные неправильным предлежанием плода перед родами	См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении».	1. Оценка состояния беременной и плода. 2. Определение степени риска. 3. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 4. Позиционная терапия (коленно-грудное положение).	Плановая госпитализация в сроке 37—39 недель в акушерский стационар второй (третьей) группы.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Оценка состояния беременной и плода. 3. Определение степени риска и способа родоразрешения.	1. Подготовка к родам. 2. При тазовом предлежании предлагается наружный поворот плода на головку в сроке 37 недель. 3. Для проведения наружного поворота плода: а) токолиз; б) УЗИ и КТГ дважды за 5 мин.; в) после завершения процедуры повторить нестрессовый тест в течение 20 минут; г) УЗИ-контроль	Родоразрешение в срок
Медицинская помощь матери при установленном или предполагаемом несоответствии размеров таза и плода О33.0 Деформация костей таза, приводящая к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери О33.1 Равномерно суженный таз, приводящий к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери О33.2 Сужение входа таза, приводящее к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери О33.3 Сужение выхода таза, приводящее к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери О33.4 Диспропорция смешанного материнского и плодного происхождения, требующая предоставления медицинской помощи матери О33.5 Крупные размеры плода, приводящие к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери О33.6 Гидроцефалия плода, приводящая к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери О33.7 Другие аномалии плода, приводящие к диспропорции, требующей предоставления медицинской помощи матери О33.8 Диспропорция вследствие других причин, требующая предоставления медицинской помощи матери О33.9 Диспропорция, требующая предоставления медицинской помощи матери, неуточненная	1. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 2. УЗИ и фетометрия плода дополнительно в 35—36 недель.	1. Оценка состояния беременной и плода / плодов. 2. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 3. См. «синдром задержки роста плода и плацентарные нарушения».	1. Ухудшение состояния матери / плода. 2. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38 недель (О65).	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Подготовка к родам. 3. Оценка состояния беременной и плода. 4. Определение степени риска и способа родоразрешения.	При ухудшении состояния матери / плода — см. «синдром задержки роста плода и плацентарные нарушения».	Родоразрешение с учетом установленного несоответствия размеров таза и плода.
Медицинская помощь матери при установленной или предполагаемой аномалии органов таза О34.0 Врожденные аномалии матки, требующие предоставления медицинской помощи матери О34.1 Опухоль тела матки, требующая предоставления медицинской помощи матери О34.2 Послеоперационный рубец матки, требующий предоставления медицинской помощи матери О34.3 Истмико-цервикальная недостаточность, требующая предоставления медицинской помощи матери О34.4 Другие аномалии шейки матки, требующие предоставления медицинской помощи матери О34.5 Другие аномалии беременной матки, требующие предоставления медицинской помощи матери О34.6 Аномалии влагалища, требующие предоставления медицинской помощи матери	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. Выписка из истории родов, закончившихся кесаревым сечением, миомэктомией и иными операциями на матке, с указанием локализации удаленных узлов, объема операции, способа восстановления стенок матки (для О34.0—О34.5). 3. УЗИ контроль состояния рубца. 4. УЗИ плода / плодов и плаценты с фетометрией в динамике (О31.1, О31.2, О31.8). 5. КТГ плода / плодов. 6. УЗИ контроль (цервикометрия) 7. Консультации врачей-специалистов: врача-онколога при подозрении на рак женских половых органов любой локализации.	1. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 2. См. «Синдром задержки роста плода и плацентарные нарушения». 3. См. «Привычное невынашивание беременности». 4. Разгружающий пессарий.	1. Ухудшение состояния беременной / плода. 2. Необходимость хирургической коррекции. 3. Наложение швов на шейку матки. 4. О20.0 Угрожающий аборт. 5. Р01.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные истмико-цервикальной недостаточностью. 6. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 37—38 недель (О65.5).	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Оценка состояния беременной и плода. 3. Магнитно-резонансная терапия (далее — МРТ) таза во II или III триместре для уточнения диагноза (О34.0, О34.1, О34.5). 4. Определение степени риска и способа родоразрешения.	1. Медикаментозные методы лечения, направленные на сохранение беременности, подготовка к родам. 2. См. «Синдром задержки роста плода и плацентарные нарушения». 3. См. «Привычное невынашивание беременности». 4. Наложение швов на шейку матки / циркулярный шов сегмента матки в гинекологическом стационаре в сроке до 26 недель. 5. Разгружающий пессарий.	1. Родоразрешение (О65.5) 2. Миомэктомия: а) во II триместре при нарушении кровоснабжения в миоматозных узлах, подтвержденном клинико-лабораторно; б) интраоперационно при кесаревом сечении при расположении узлов, препятствующих выполнению кесарева сечения. 3. Гистерэктомия интраоперационно после кесарева сечения по витальным показаниям при невозможности остановки кровотечения другими методами.



<p>Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода</p> <p>O35.0 Пороки развития центральной нервной системы у плода, требующие предоставления медицинской помощи матери</p> <p>O35.1 Хромосомные аномалии у плода (предполагаемые), требующие предоставления медицинской помощи матери</p> <p>O35.2 Наследственные болезни (предполагаемые) у плода, требующие предоставления медицинской помощи матери</p> <p>O35.3 Поражение плода (предполагаемое) в результате вирусного заболевания матери, требующее предоставления медицинской помощи матери</p> <p>O35.4 Поражение плода (предполагаемое) в результате воздействия алкоголя, требующее предоставления медицинской помощи матери</p> <p>O35.5 Поражение плода (предполагаемое) в результате употребления лекарственных средств, требующее предоставления медицинской помощи матери</p> <p>O35.6 Поражение плода (предполагаемое) в результате радиации, требующее предоставления медицинской помощи матери</p> <p>O35.7 Поражение плода (предполагаемое) в результате других медицинских процедур, требующее предоставления медицинской помощи матери</p> <p>O35.8 Другие аномалии и поражения плода (предполагаемые), требующие предоставления медицинской помощи матери</p> <p>O35.9 Аномалия и поражение плода, требующие предоставления медицинской помощи матери, неуточненные</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3.</p> <p>2. Обследование в соответствии с рубрикой В (по показаниям).</p> <p>3. Пренатальный скрининг.</p> <p>4. УЗИ плода и плаценты с фетометрией, доплерометрия каждые 7—10 дней.</p> <p>5. КТГ плода.</p> <p>6. Консультации врачей-специалистов по показаниям:</p> <p>а) врача-генетика;</p> <p>б) врача-терапевта;</p> <p>в) врача-эндокринолога;</p> <p>г) врача-радиолога;</p> <p>д) врача-детского хирурга — после 33 недель.</p>	<p>1. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении».</p> <p>2. См. «Синдром задержки роста плода и плацентарные нарушения».</p>	<p>1. Необходимость проведения инвазивной пренатальной диагностики.</p> <p>2. Для прерывания беременности по медицинским показаниям.</p> <p>3. Ухудшение состояния беременной / плода.</p> <p>4. O20.0 Угрожающий аборт.</p> <p>5. Плановая госпитализация для родоразрешения в 37—38 недель (O65.5) или ранее (по показаниям).</p> <p>6. Выбор медицинской организации для родоразрешения с учетом необходимости оказания хирургической помощи новорожденному.</p>	<p>1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях).</p> <p>2. См. объем обследования на амбулаторном этапе.</p> <p>3. Дополнительно:</p> <p>1) ТТГ, свободный Т4;</p> <p>2) оральный глюкозотолерантный тест;</p> <p>3) обследование в соответствии с рубрикой В (по показаниям).</p> <p>4) инвазивная пренатальная диагностика;</p> <p>5) решение вопроса о прерывании беременности.</p>	<p>1. Инвазивная пренатальная диагностика.</p> <p>2. Прерывание беременности по медицинским показаниям.</p> <p>3. Медикаментозные методы лечения, направленные на сохранение беременности.</p> <p>4. См. «синдром задержки роста плода и плацентарные нарушения».</p> <p>5. Подготовка к родоразрешению.</p>	<p>1. Прерывание беременности при наличии пороков, несовместимых с жизнью.</p> <p>2. Досрочное родоразрешение при ухудшении состояния беременной / плода.</p> <p>3. Хирургическая коррекция пороков у новорожденных.</p>
<p>Беременность с резус-иммунизацией</p> <p>O36.0 Резус-иммунизация, требующая предоставления медицинской помощи матери</p> <p>O36.1 Другие формы иммунизации, требующие предоставления медицинской помощи матери</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3.</p> <p>2. Обследование в соответствии с рубрикой В (по показаниям).</p> <p>3. По показаниям: а) прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса); б) непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса).</p> <p>4. В процессе наблюдения:</p> <p>а) анализ крови на Rh-фактор и групповые иммунные антитела 1 раз в 1 месяц (до 32 недель), после 32 недель 2 раза в месяц;</p> <p>б) УЗИ, доплерометрия с измерением скорости кровотока в средней мозговой артерии плода.</p>	<p>Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D] резус-отрицательным беременным женщинам на 28-й и 34-й неделе беременности, а также после хорионбиопсии, амниоцентеза, кордоцентеза, биопсии плаценты.</p>	<p>1. Ухудшение состояния плода.</p> <p>2. Родоразрешение.</p>	<p>1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях).</p> <p>2. См. объем обследования на амбулаторном этапе.</p>	<p>1. Амниоцентез, спектрофотометрический анализ продуктов деградации гемоглобина (билирубина) в амниотической жидкости.</p> <p>2. Кордоцентез, определение групповой и резус-принадлежности плода и уровня гематокрита крови плода.</p> <p>3. Внутривенное переливание крови плоду.</p>	<p>1. Досрочное родоразрешение при ухудшении состояния плода.</p> <p>2. Родоразрешение в срок.</p>
<p>Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери</p> <p>O36.3 Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери</p> <p>P20.0 Внутриутробная гипоксия, впервые отмеченная до начала родов</p> <p>P20.9 Внутриутробная гипоксия неуточненная</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3 (в плановом порядке).</p> <p>2. Скрининговое УЗИ плода и плаценты, доплерометрия, КТГ плода.</p>	<p>1. Глюкокортикостероиды активные (Группа III) для профилактики дистресс-синдрома.</p> <p>2. Бета2-адреностимуляторы селективные.</p> <p>3. Дигидропиридиновые производные (нифедипин).</p> <p>4. Производные фенилалкамина (верапамил).</p>	<p>1. Ухудшение состояния плода (нарушение маточно-плацентарного кровотока Ib, II, III).</p> <p>2. Присоединение преэклампсии.</p> <p>3. Перенашивание беременности.</p>	<p>1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях).</p> <p>2. Обследование в соответствии с рубрикой В (по показаниям).</p> <p>3. См. объем обследования на амбулаторном этапе.</p>	<p>1. Глюкокортикостероиды активные (Группа III) (бетазон) для профилактики РДС.</p> <p>2. Бета2-адреностимуляторы селективные.</p> <p>3. Дигидропиридиновые производные (нифедипин).</p> <p>4. Производные фенилалкамина (верапамил). При отрицательном диастолическом фетоплацентарном кровотоке и индексе состояния плода равном 2,5 или более, кесарево сечение под эпидуральной анестезией в интересах плода.</p>	<p>1. Досрочное родоразрешение: ухудшение состояния плода (нарушение маточно-плацентарного кровотока II, III).</p> <p>2. Родоразрешение в срок.</p>
<p>Синдром задержки роста плода и плацентарные нарушения</p> <p>O36.5 Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери</p> <p>O43.1 Аномалия плаценты</p> <p>O43.8 Другие плацентарные нарушения</p> <p>O43.9 Плацентарное нарушение неуточненное</p> <p>P02 Поражения плода и новорожденного, обусловленные осложнениями со стороны плаценты, пуповины и плодных оболочек</p> <p>P05 Замедленный рост и недостаточность питания плода</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3.</p> <p>2. Обследование в соответствии с рубрикой В (по показаниям).</p> <p>3. УЗИ-контроль динамики развития плода и его жизнеспособности.</p> <p>4. В III триместре УЗИ + доплерометрия, КТГ плода с 33 недель в динамике.</p> <p>5. Консультация врача-генетика по показаниям (исследование кариотипа супругов).</p>	<p>1. Глюкокортикостероиды слабые активные (Группа I) при гиперандрогении.</p> <p>2. Глюкокортикостероиды активные (Группа III).</p> <p>3. Бета2-адреностимуляторы селективные.</p>	<p>1. Для проведения инвазивной пренатальной диагностики.</p> <p>2. Ухудшение состояния беременной / плода (нарушение маточно-плацентарного кровотока Ib, II, III).</p> <p>3. Присоединение преэклампсии.</p> <p>4. Перенашивание беременности.</p> <p>5. Родоразрешение.</p>	<p>1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях).</p> <p>2. См. объем обследования на амбулаторном этапе.</p> <p>3. Дополнительно:</p> <p>1) доплерометрия в динамике 1 раз в неделю (по показаниям — чаще);</p> <p>2) пренатальная диагностика (по назначению врача-генетика);</p> <p>3) амниоцентез;</p> <p>4) кордоцентез;</p> <p>5) консультация врача-генетика (по показаниям)</p> <p>Иммунологические причины невынашивания и иные аллоиммунные процессы:</p> <p>1. Исследование уровня бета-тромбоглобулина.</p> <p>2. Исследование антител к тироглобулину.</p> <p>3. HLA-антигены.</p> <p>4. Исследование антител к хорионическому гонадотропину.</p> <p>Антифосфолипидный синдром:</p> <p>1. Гемостазиограмма развернутая (Д-димер, ТЭГ, растворимые комплексы мономеров фибрина, время свертывания с использованием яда гадюки Рассела).</p> <p>2. Исследование на наличие антител класса Ig M, G к кардиолипину, группе фосфолипидов и кофакторам (протромбин, аннексии, протеин С, протеин S, тромбомодулин, b2-гликопротеин), волчаночный антикоагулянт двукратно с интервалом 6 недель.</p> <p>По показаниям:</p> <p>1. Исследование уровня свободного Т4.</p> <p>2. Исследование уровня ТТГ.</p> <p>3. Исследование уровня гомоцистеина в крови.</p>	<p>1. Медикаментозные методы лечения, направленные на сохранение беременности, лечение синдрома задержки роста плода, плацентарных нарушений.</p> <p>2. Глюкокортикостероиды активные (Группа III).</p> <p>3. Бета2-адреностимуляторы селективные.</p> <p>4. Проведение инвазивной пренатальной диагностики (биопсия хориона, плаценты, амниоцентез, кордоцентез).</p>	<p>1. Досрочное родоразрешение: ухудшение состояния беременной / плода (нарушение маточно-плацентарного кровотока II, III).</p> <p>2. Родоразрешение в срок. При отрицательном диастолическом фетоплацентарном кровотоке и индексе состояния плода равном 2,5 или более, кесарево сечение под эпидуральной анестезией в интересах плода. При тазовом предлежании и весе менее 2500 и более 3600 кесарево сечение.</p>
<p>Многоводие и другие нарушения со стороны амниотической жидкости и плодных оболочек</p> <p>O40 Многоводие</p> <p>O41.0 Олигогидрамнион</p> <p>O41.1 Инфекция амниотической полости и плодных оболочек</p> <p>O41.8 Другие уточненные нарушения амниотической жидкости и плодных оболочек</p> <p>O41.9 Нарушение амниотической жидкости и плодных оболочек неуточненное</p> <p>P01.2 Поражения плода и новорожденного обусловленные олигогидрамнионом</p> <p>P01.3 Поражения плода и новорожденного обусловленные полигидрамнионом</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3.</p> <p>2. Обследование в соответствии с рубрикой В.</p> <p>3. Исследование на выявление сахарного диабета (глюкоза крови, оральный глюкозо-толерантный тест (далее — ОГТТ) с 75 г глюкозы).</p> <p>4. См. «Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода».</p> <p>5. Обследование в соответствии с рубрикой «инфекции».</p> <p>6. Обследование в соответствии с рубрикой «беременность с резус-иммунизацией».</p> <p>7. УЗИ для определения объема околоплодных вод (определение индекса амниотической жидкости).</p> <p>8. Дополнительно: консультация врача-генетика, врача-эндокринолога.</p>	<p>Медикаментозная терапия основного заболевания (сахарный диабет, врожденный порок развития, резус-конфликт, инфекция).</p>	<p>1. Острое многоводие.</p> <p>2. Ухудшение состояния беременной / плода.</p> <p>3. Признаки гипоксии плода.</p> <p>4. Гипотрофия плода.</p> <p>5. Проведение инвазивных методов диагностики.</p>	<p>1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях).</p> <p>2. См. объем обследования на амбулаторном этапе.</p> <p>3. Дополнительно:</p> <p>1) КТГ, доплерометрия в динамике.</p> <p>2) Консультация врача-генетика (биопсия хориона, плаценты амниоцентез, кордоцентез).</p>	<p>1. Медикаментозная терапия.</p> <p>2. Пренатальные методы хирургического лечения.</p> <p>3. Амниоцентез.</p> <p>4. Кордоцентез.</p> <p>5. Подготовка к родоразрешению.</p>	<p>1. Досрочное родоразрешение (острое многоводие, ухудшение состояния беременной или плода, признаки гипоксии плода, синдром задержки роста плода).</p> <p>2. Родоразрешение в срок.</p>

Предложение плаценты без кровотечения O44.0 предложение плаценты, уточненное как без кровотечения P02.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные предложением плаценты	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3. 2. При постановке диагноза консультация в акушерском стационаре третьей группы для составления дальнейшего плана ведения и наблюдения.	См. «Ведение беременности при физиологическом течении».	1. O44.1 Предложение плаценты с кровотечением. 2. P02.0 Поражения плода и новорожденного, обусловленные предложением плаценты. 3. P02.1 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими осложнениями, связанными с отделением плаценты и кровотечением. 4. O36.3 Признаки внутриутробной гипоксии плода, требующие предоставления медицинской помощи матери. 5. P20.0 Внутриутробная гипоксия, впервые отмеченная до начала родов. 6. P20.9 Внутриутробная гипоксия неуточненная. 7. Плановая госпитализация для родоразрешения в 34—35 недель.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Осмотр врача-акушера-гинеколога при развернутой операционной. 3. Пульс, АД, частота дыхания, температура тела. 4. УЗИ органов малого таза + доплерометрия. 5. УЗИ органов брюшной полости. 6. Оценка состояния плода. КТГ, непрерывная КТГ. 7. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 8. Магнитно-резонансная томография (далее — МРТ) матки во время беременности и послеродовое УЗИ вагинальным датчиком. 9. При подозрении на placenta accreta, increta, percreta МРТ.	1. При остановившемся кровотоке перевод в акушерский стационар третьей группы (при сроке менее 34 недель). 2. Наложение профилактического шва на шейку матки. 3. Медикаментозная терапия и сроки родоразрешения в зависимости от осложнений. 4. Если плод живой и гестационный срок менее 34 недель — консервативная тактика (профилактика РДС). 5. Глюкокортикоиды (профилактика РДС) в сроке до 34 недель (при O44.1). 6. Если плод живой и гестационный срок 34—37 недель, консервативная тактика. 7. Токोलиз Токोलитические препараты назначают в режиме монотерапии. Дигидропиридиновые производные (нифедипин). 8. Если плод живой и доношенный — подготовка к плановому оперативному родоразрешению (рассмотреть вопрос об эмболизации сосудов матки). 9. Если плод мертвый или с явными аномалиями развития при любом сроке гестации подготовка к родоразрешению (при полном предложении оперативным путем). См. выше пункт 4 «при живом плоде». 10. Способ родоразрешения — кесарево сечение.	Родоразрешение в зависимости от клинической ситуации.
<b>Инфекции мочеполовых путей при беременности</b>						
Бессимптомная бактериурия O23.0 Инфекция почек при беременности O23.1 Инфекция мочевого пузыря при беременности O23.2 Инфекция уретры при беременности O23.3 Инфекция других отделов мочевых путей при беременности O23.4 Инфекция мочевых путей при беременности неуточненная O23.9 Другая и неуточненная инфекция мочеполовых путей при беременности P00.1 Поражения плода и новорожденного, обусловленные болезнью почек и мочевых путей у матери	1. Обследование в соответствии с рубрикой В. 2. Диагностика бессимптомной бактериурии более 10 <sup>5</sup> КОЕ/мл. 3. Мазок на флору и степень чистоты (при выявлении бактериурии). 4. Посев средней порции мочи и отделяемого влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам. 5. Клинический анализ крови. 6. Анализ мочи по Нечипоренко, Зимницкому, проба Реберга. 7. Биохимический анализ крови (общий белок, мочевины, мочевая кислота, креатинин). 8. Контроль АД, диуреза. 9. УЗИ почек и мочевыводящих путей. 10. УЗИ почек плода в 20—24 недели. 11. Консультация врача-уролога.	1. Антибактериальная терапия. 2. Спазмолитическая терапия. 3. Питьевой режим. 4. Фитотерапия. 5. Позиционная терапия.	1. Госпитализация в урологический стационар: при необходимости уточнения диагноза и стадии процесса, отсутствия эффекта от проводимой терапии, ухудшении состояния (снижение функции почек). 2. Госпитализация в акушерский стационар: при присоединении преэклампсии, ухудшении состояния плода, в 38 недель — для решения вопроса о родоразрешении.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. При осложненных формах пиелонефрита биохимический анализ крови: триглицериды, электролиты, альбумин, печеночные ферменты, коагулограмма, гемостазиограмма, суточная протеинурия, ЭКГ. 3. При осложненных формах — лучевые методы диагностики во II—III триместре. Лучевая экспозиция менее чем в 5 РАД не вызывает увеличения аномалий плода и не является показанием к прерыванию беременности! Однако у беременных женщин предпочтительнее УЗИ и МРТ.	1. Позиционная терапия. 2. Инфузионная терапия. 3. Антибактериальная терапия (дескальционный подход). 4. Спазмолитическая терапия. 5. Фитотерапия. 6. Стентирование почки / микростома. 7. Питьевой режим. При выписке: 1. Культуральное исследование мочи 1 раз в 2 недели до родоразрешения. При двух отрицательных результатах — 1 раз в месяц. При осложненных формах пиелонефрита: 1. Комбинированная внутривенная антибактериальная терапия. 2. Оперативное лечение: нефрэктомия, или санация гнойно-некротических очагов с их удалением, декапсуляцией почки и проведением нефростомии, дренированием забрюшинного пространства. 3. Плазмаферез (в случае полиорганной недостаточности).	1. Досрочное родоразрешение (в интересах матери и (или) плода при отсутствии эффекта лечения). 2. Родоразрешение в срок.
O23.5 Инфекция половых путей при беременности O23.9 Другая и неуточненная инфекция мочеполовых путей при беременности O98 Инфекционные и паразитарные болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период	1. Мазок на флору и степень чистоты. 2. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. 3. Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на хламидии. 4. Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на микоплазму. 5. Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк. 6. Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на кандиды. 7. Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам. 8. Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на атрофозоиты трихомонад. 9. Проба с КОИ. 10. Кольпоскопия. 11. Консультации врачей-специалистов: а) врач-инфекционист, б) врач-дермато-венеролог.	1. Антибактериальная терапия местного и системного применения. 2. Противогрибковые препараты для местного применения. 3. Средства, нормализующие микрофлору кишечника.	1. Отсутствие эффекта от проводимой терапии. 2. Осложненное течение. 3. Ухудшение состояния беременной женщины или плода. 4. Родоразрешение.	1. Мазок на флору и степень чистоты. 2. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. 3. Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae). 4. Проба с КОИ. 5. Кольпоскопия по показаниям. 6. Консультации специалистов: а) врача-дермато-венеролога; б) врача-инфекциониста.	1. Антибактериальные препараты для лечения гинекологических заболеваний системного применения. 2. Противогрибковые препараты для системного применения. 3. Иммунные сыворотки и иммуноглобулины.	Родоразрешение в срок
Переносная беременность O48 Переносная беременность	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3. 2. Определение зрелости шейки матки. 3. УЗИ с определением индекса амниотической жидкости. 4. КТГ, доплерометрия после предполагаемого срока родов.		Госпитализация для родоразрешения (при сроке беременности 41 неделя и более в акушерский стационар второй (третьей) группы).	См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). УЗИ с определением ИАЖ, КТГ, доплерометрия после предполагаемого срока родов.	1. Индукция родов после уточнения сроков беременности (предпочтительно не ранее 41 недели). 2. Медикаментозные методы подготовки недостаточно зрелой шейки матки (простагландины, антипрогестины). 3. Механические методы (ламинария, катетер Фоллея). 4. При готовности родовых путей — родовозбуждение амниотомией. 5. При отказе от индукции родов предлагается влагалищное исследование с целью отслаивания нижнего полюса плодного пузыря.	Родоразрешение.
Герпес беременных O26.4 Герпес беременных A60 Аногенитальная герпетическая вирусная инфекция [herpes simplex] A60.0 Герпетические инфекции половых органов и мочеполового тракта A60.1 Герпетические инфекции перинанальных кожных покровов и прямой кишки A60.9 Аногенитальная герпетическая инфекция неуточненная	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3. 2. Мазок ПЦР из цервикального канала на вирус простого герпеса. 3. Мазок ПЦР с эрозивно-язвенных поверхностей на вирус простого герпеса. 4. Серологическая диагностика: IgG, М, индекс avidности IgG. 5. Консультация врача-дермато-венеролога. 6. Обследование в соответствии с рубрикой «Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода».	1. Противовирусные средства с 36 недель (ацикловир). 2. Местно — противогерпетические мази.	1. Генерализация инфекции и развитие осложнений. 2. Ухудшение состояния матери и плода. 3. Родоразрешение.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. УЗИ + доплерометрия после 30 недель, КТГ в динамике. 3. Мазок ПЦР из цервикального канала на вирус простого герпеса. 4. При развитии осложнений консультации врачей-специалистов: а) врача-терапевта, б) врача-офтальмолога, в) врача-невролога, г) врача-оториноларинголога	Во время беременности (после 30 недель) и активных клинических проявлений: 1. Противовирусные средства (ацикловир). 2. Иммуноглобулин. 3. Местно противогерпетические мази. 4. Антибиотики широкого спектра действия при развитии вторичных осложнений и генерализованной манифестации.	1. Родоразрешение в «холодный» период по акушерской ситуации. При наличии клинических проявлений активизации заболевания плодный пузырь не должен вскрываться ранее чем за 4—6 часов до родоразрешения. 2. Родоразрешение при клинически активной, манифестной форме (первичная, рецидивная): в сроке родов — кесарево сечение в плановом порядке и при излитии околоплодных вод не более 6 часов. При безводном промежутке более 6 часов — через естественные родовые пути. Далее — по акушерской ситуации + противовирусная терапия. 3. Обследование новорожденного и определение показаний для превентивного лечения.
Папилломавирусная инфекция A63 Другие болезни, передающиеся преимущественно половым путем, не классифицированные в других рубриках A63.8 Другие уточненные заболевания, передающиеся преимущественно половым путем B97.7 Папилломавирусы как возбудители болезней, классифицированных в других рубриках	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3. 2. Осмотр вульвы, влагалища, шейки матки. 3. Цитологическое исследование шейки матки. 4. При обнаружении экзофитных образований, эрозии шейки матки кольпоскопия. 5. При дисплазии шейки матки II—III биопсия шейки матки с гистологическим исследованием. 6. По показаниям — консультация врача-онколога.	1. Криотерапия при небольших перинанальных и генитальных бородавках. 2. Электроексцизия.	1. Госпитализация для хирургического лечения (удаления обширных кондилом). 2. Родоразрешение.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Дополнительно: при выявлении высокоонкогенных штаммов цитологии.	При обширных кондиломах — хирургическое удаление или электроэксцизия.	1. Родоразрешение в срок. 2. При обширных генитальных кондиломах оперативное родоразрешение (для профилактики кондиломатоза гортани новорожденного).
Цитомегаловирусная инфекция B25. Цитомегаловирусная болезнь. B25.0. Цитомегаловирусная пневмония. B25.1. Цитомегаловирусный гепатит. B25.2. Цитомегаловирусный панкреатит. B25.8. Другие цитомегаловирусные болезни. B25.9. Неуточненная цитомегаловирусная болезнь. O35.3. Поражение плода (предполагаемое) в результате вирусного заболевания матери, требующее предоставления медицинской помощи матери.	1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3. 2. УЗИ + доплерометрия, фетометрия в динамике (микроцефалия, гепатомегалия, гидроцефалия, пороки). 3. ПЦР крови, мочи. 4. Антитела к цитомегаловирусу (Ig G, М), индекс avidности IgG. 5. ИФА по показаниям. 6. Консультации врача-аллерголога-иммунолога, врача-инфекциониста. 7. КТГ в динамике после 33 недель. 8. Обследование в соответствии с рубрикой «Медицинская помощь матери при установленных или предполагаемых аномалиях и повреждениях плода».		Родоразрешение	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза). 3. УЗИ + доплерометрия после 30 недель, КТГ в динамике. 4. УЗИ на выявление пороков развития у плода (22 недели).	Подготовка к родоразрешению.	Родоразрешение через естественные родовые пути. Новорожденному при подтвержденном диагнозе специфический иммуноглобулин.

Урогенитальный кандидоз В37.3+ Кандидоз вульвы и вагины (N77.1*) В37.4+ Кандидоз других урогени- тальных локализаций	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. Бактериологи- ческое исследование отделяемого женских половых органов. 3. Микро- скопическое исследование влагалищ- ного отделяемого на кандиды. 4. При наличии клинических проявлений со стороны урологического тракта: а) анализ мочи (анализ мочи по Нечипо- ренко); б) бактериологический анализ мочи + чувствительность к антибиоти- кам; в) консультация врача-уролога.	Топические азолы местного при- менения.			Перед родами — профилактика неонатального кандидоза.	Родоразрешение через естествен- ные родовые пути.
Микоплазмоз А64 Болезни, передаваемые поло- вым путем, неуточненные	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. ПЦР + чувствительность к антибио- тикам. Показания к обследованию на M. genitalium: 1) воспалительные про- цессы в нижних отделах мочеполово- го тракта; 2) наличие осложнений (воспалительные заболевания орга- нов малого таза (далее — ВЗОМТ), бесплодие); 3) обследование полово- го партнера пациента с обнаруженной M. genitalium; 4) обследование женщин при плани- ровании и во время беременности. Показания к обследованию на другие микоплазмы (U. urealyticum, U. parvum, M. hominis): 1) наличие клини- ко-лабораторных признаков воспали- тельного процесса органов урогени- тального тракта при отсутствии пато- генных микроорганизмов; 2) отяго- щенный акушерско-гинекологичес- кий анамнез (невынашивание бере- менности, бесплодие, перинатальные потери); 3) осложненное течение настоящей беременности, предпола- гающее возможное инфицирование плода. При наличии клинических проявлений со стороны урологического тракта: 1. общий анализ мочи (анализ мочи по Нечипоренко); 2. бактериологический анализ мочи + чувствительность к антибиотикам; 3. консультация врача-уролога.	1. Азалиды (азитромицин). 2. Полусинтетические пеницил- лины (амоксциллин).	1. Отсутствие эффекта от проводи- мой терапии. 2. Ухудшение состояния беремен- ной женщины или плода.	См. рубрику «Базовый спектр обследования бере- менных женщин» (в ста- ционарных условиях).	1. Антибактериальная терапия. 2. Терапия, направленная на про- лонгирование беременности.	Родоразрешение через естествен- ные родовые пути.
А55 Хламидийная лимфогранулёма (венерическая). А56 Другие хламидийные болезни, передаваемые половым путём. А56.0 Хламидийные инфекции ниж- них отделов мочеполовой системы. А56.1 + Хламидийные инфекции органов малого таза и других моче- половых органов. А56.2 Хламидийная инфекция моче- половой системы неуточненная. А56.3 Хламидийная инфекция ано- ректальной области. А56.4 Хламидийный фарингит. А56.8 Хламидийные инфекции, передаваемые половым путём, дру- гой локализации.	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. Обследование в соответствии с рубрикой В. 3. При наличии цервицита, воспалительных заболеваний органов малого таза, уретрита обследование на хламиди- оз. 4. ПЦР метод исследования мазка из цервикального канала. 5. При положительной ПЦР кровь из вены на: а) антитела IgM, IgA, IgG к хлами- дийным антигенам; б) определение хламидийного антигена в крови. 6. Через 3-4 недели после окончания терапии контроль излеченности (ПЦР метод). 7. В 36-37 недель (у пролеченных ранее) обследование см. пункт 5. У не- леченых п. 5.	1. Антибиотикотерапия после 12 недель (макролиды, полусинте- тические пенициллины) при наличии клинических проявлен- ний инфекции. 2. В 36-37 недель антибактери- альная терапия с лечебной целью для профилактики интра- натального инфицирования плода.	Плановое родоразрешение	В сроке 36-37 недель и при подготовке к родам допол- нительно обследование на выявление: 1. Метод амплификации нуклеиновых кислот. 2. ПЦР метод, лигазная цепная реакция (далее — ЛЦР), метод ДНК-гибриди- зации. 3. ПЦР в реальном време- ни.	1. В 36-37 недель антибактериаль- ная терапия с лечебной целью для профилактики интранатального инфицирования плода. 2. Кормящим (непрелеченным) мак- ролиды.	1. Родоразрешение в срок. 2. Обследование новорожденных (соскоб с конъюнктивы, посев из носоглотки) на хламидии. 3. В послеродовой период у непрелеченных антибактериальная терапия макролидами с последую- щим контролем через 3-4 недели. 4. При выявлении хламидий у новорожденных назначение антибактериальной терапии (эритро- мицин).
Инфекционные и паразитарные болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период. Включено: перечисленные состояния, осложняющие беременность, отягощенные беременностью или являющиеся показанием для акушерской помощи. При необходимости идентифицировать конкретное состояние используют дополнительный код (класс).	Критерии, по которым беременным необходимо проводить консультации врача-фтизиатра и профилактическое противотуберкулезное лечение: 1. Величина туберкулиновой пробы. 2. ВИЧ статус. 3. Иммунный ста- тус. 4. Контакт с большим активной формой туберкулеза. Профилактическое противотуберкулезное лечение во время беременности показано: 1. ВИЧ-инфицированным, контактировавшим с большим активной формой туберкулеза. 2. ВИЧ-инфицированным с результатом туберкулиновой пробы более 5 мм (риск активной формы туберкулеза в течение года 8%). 3. Беременные с результатом туберкулиновой пробы более 10 мм, контактировавшие в недавнем времени с большим активной формой туберкулеза (риск активной формы туберкулеза в течение года 0,5%). 4. Беременные с результатом туберкулиновой пробы более 10 мм, но при положительных результатах рентгенографии легких. При отрицательных результатах лечение откладывается до послеродового периода (по прошествии 3-6 месяцев после родов — изониазид в течение года). Беременным, у которых туберкулиновая проба стала положительной в последние два года: риск активной формы туберкулеза в течение года 3%. Препараты для противотуберкулезной профилактики: изониазид. Рекомендуется дополнительный прием пиридоксина.	Направление в противотуберку- лезный диспансер для постанов- ки на учет и лечения.	1. Госпитализация в профильный стационар (противотуберкулезный диспансер) определяется врачом-фтизиатром. 2. Госпитализация в акушерский стационар: осложнения течения беременности; ухудшение состоя- ние плода, ухудшение состояния матери, активная форма туберкуле- за.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования бере- менных женщин» (в ста- ционарных условиях). 2. Дополнительно: а) УЗИ + доплерометрия; б) КТГ плода / плодов после 33 недель в динамике. Бере- менным с положительным результатом пробы, с симп- томатикой (кашель, про- должающийся не менее 3 недель, наличие крови в мокроте, ночная потли- вость, потеря веса и лихо- радка) вне зависимости от результата пробы: 1) при выявлении микобактерий туберкулеза - проба на чувствительность к химио- терапевтическим препара- там и начало лечения; 2) общий анализ крови, мочи; 3) АСТ, АЛТ, билирубин, щелочная фосфатаза, кре- атинин и количество тром- боцитов; 4) ежемесячно микроскопическое и куль- туральное исследование мокроты (в условиях противотуберкулезного диспансера).	Профилактическое лечение (изони- азид, пиридоксин)	1. Срок и способ родоразрешения определяется акушерской ситуацией. 2. Ношение матерью маски. 3. При активной форме туберкулеза раздельное пребывание матери и новорожденного 4. На 3-4 дни жизни введение вакци- ны БЦЖ новорожденному. 5. Новорожденным от матерей, полу- чающих лечение, следует провести туберкулиновую пробу после рожде- ния и три месяца спустя. 6. Грудное вскармливание не противопоказано при терапии изони- азидом, пиразинамидом, этамбуто- лом и рифампицином. 7. Новорожденному от матери с активной формой туберкулеза следу- ет назначать изониазид для профи- лактики инфицирования и вводить изониазидрезистентную форму БЦЖ. Медицинскому персоналу, участвовавшему в ведении и родо- разрешении беременной с активной формой туберкулеза, необходимо проведение кожной пробы Манту сразу и через 12 недель после кон- такта. УЗИ печени новорожденного.
О98.0 Туберкулез, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. Ведение совместно с врачом-фти- зиатром и смежными врачами-специ- алистами. 3. Туберкулиновая проба. 4. Рентгенография лёгких после I три- местра (назначение врача-фтизиат- ра). 5. Анализ крови на ВИЧ. 6. УЗИ печени у плода (новорожденного).					
О98.1 Сифилис, осложняющий бере- менность, деторождение или после- родовой период	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. При положи- тельной качественной пробе (реакция Вассермана): а) трепонемные тесты; б) консультация и наблюдение врача- дерматовенеролога в течение всей беременности и послеродовом периоде. 3. Первичное специфичес- кое и профилактическое лечение по назначению врача- дерматовенеро- логa. 4. Профилактика врожденного сифилиса с 16 недель. 5. Консультаци- я врачей-специалистов: а) врача- невролога; б) врача-терапевта; в) врача-офтальмолога; г) врача-оториноларинголога.	1. Направление в кожно-венеро- логический диспансер для поста- новки на учет и лечения препара- тами пенициллинов (основного или профилактического курсов). 2. Лечение полового партнера.	1. Осложнения течения беремен- ности. 2. Ухудшение состояния плода.	См. рубрику «Базовый спектр обследования бере- менных женщин» (в ста- ционарных условиях).	Лечение совместно с врачом- дерматовенерологом	1. Срок и способ родоразрешения определяется акушерской ситуаци- ей. 2. Забор крови новорожденного на серологический статус производится в родовом зале. 3. Профилактическое лечение новорожденного (положительные серологические реакции у матери после лечения). 4. Лечение врожденного сифилиса (если мать не получала специфичес- кого лечения).
О98.2 Гонорея, осложняющая бере- менность, деторождение или после- родовой период	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. Скрининговая микроскопия влагалищного мазка. 3. При положительном результате микроскопическое исследование отделяемого влагалища, уретры, пря- мой кишки. 4. При положительном результате — консультация врача- дермато- венеролога. 5. Бактериологический посев на гонококк с определением чувствительности к антибиотикам. 6. Контрольное обследование через 3 недели после лечения. 7. Обследование полового партнера. 8. Общий анализ мочи. 9. Консультация врача-уролога.	Лечение совместно с врачом- дерматовенерологом . Антибак- териальная терапия беременной и полового партнера (цефа- лоспорины II и III поколения).	1. Осложнения течения беремен- ности. 2. Ухудшение состояние плода.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования бере- менных женщин» (в ста- ционарных условиях). 2. При наличии жалоб со стороны мочевого тракта: а) консультация врача-уро- логa; б) общий анализ мочи / анализ мочи по Нечипо- ренко. 3. При сепсисе, вызванном Neisseria gonorrhoeae: а) бактериологический анализ крови + посев на чувствительность к антиби- отикам.	Антибактериальная терапия не леченым (цефалоспорины 2, 3 поко- ления, макролиды, пенициллины).	1. Родоразрешение в срок. 2. Лечение новорожденного (профилактика гонорейного конъюнктивита у родившихся от матерей с гонореей): мазь эритромициновая 0,5%, тетрациклиновая 1% однократно.
О98.3 Другие инфекции, передавае- мые преимущественно половым путем, осложняющие беременность, деторождение или послеродовой период	Микоплазмоз (M. Genitalium, на U. urealyticum, U. parvum, M. hominis): Обследование в соответствии с руб- рикой А1, А2, А3. Показания к обследованию: 1. Воспалительные процессы в ниж- них отделах мочеполового тракта. 2. Отягощенный акушерско-гинеколо- гический анамнез (невынашивание беременности, бесплодие, ВЗОМТ, перинатальные потери). 3. Исследование мазка из цервикаль- ного канала на микоплазму методом амплификации нуклеиновых кислот (далее — МАНК). 4. Обследование и лечение полового партнера в услови- ях кожно-венерологического диспан- сера (МАНК).	1. Антибактериальная терапия беременной и полового партнера при наличии клинических прояв- лений инфекции и при обнаруже- нии M. genitalium: а) макролиды; б) полусинтетические пеницил- лины.	1. Осложнения течения беремен- ности. 2. Ухудшение состояние плода.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования бере- менных женщин» (в ста- ционарных условиях). 2. Дополнительно: а) мазок из цервикального канала на микоплазму методом МАНК или (ПЦР, ЛЦР); б) через 3 недели после лечения повторить МАНК. При наличии жалоб со сто- роны мочевого тракта: 1) консультация врача-уро- логa; 2) общий анализ мочи /ана- лиз мочи по Нечипоренко.	1. Этиотропная терапия (макроли- ды). 2. Полусинтетические пеницилли- ны. 3. Терапия, направленная на про- лонгирование беременности.	Родоразрешение в срок.

<p>О98.4 Вирусный гепатит, осложняющий беременность, деторождение или послеродовой период</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. При положительном HBsAg анализ крови на HBeAg и ДНК HBV. 3. При положительном анти-HCV анализ ПЦР крови на РНК HCV. 4. Биохимический анализ крови (билирубин, АСТ, АЛТ, гамма-глутамилтранспептидаза, холестерин, щелочная фосфатаза, фракции белка). 5. Гемостазиограмма, коагулограмма. 6. Консультация врача-инфекциониста, врача-гастроэнтеролога. 7. УЗИ + доплерометрия после 30 недель, КТГ в динамике. 8. УЗИ печени и желчного пузыря.</p>	<p>1. Диета. 2. Гепатопротекторы. 3. Витамины.</p>	<p>1. Острый гепатит, обострение хронического гепатита, госпитализация в инфекционный стационар. 2. Тяжелое состояние беременной, обусловленное нарушением функции печени, госпитализация в отделение реанимации и интенсивной терапии многопрофильного стационара. 3. Сочетанная акушерская патология, ухудшение состояния плода, госпитализация в акушерский стационар третьей группы.</p>	<p>1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Дополнительно: а) Ig M, G; б) УЗИ печени, желчного пузыря по назначению врачей-специалистов.</p>	<p>Совместно с врачом-инфекционистом, врачом-гастроэнтерологом: 1. Кристаллоиды. 2. Трансфузия свежезамороженной плазмы. 3. Криопреципитат. 4. Препараты для парентерального питания. 5. Аминокислоты (в т.ч. транексамовая кислота). 6. Факторы свертывания крови. 7. Препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты. 8. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз. 9. Цефалоспорины. 10. Растворы электролитов. 11. Алкалоиды белладонны. 12. Нестероидные противовоспалительные. 13. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные). 14. Ингибиторы протеолиза. 15. Гепатопротекторы / мембранопротекторы. 16. Специфический иммуноглобулин. 17. Витамины. 18. Вакцина генноинженерная. 19. Интерфероны. 20. При гепатите В (активный) - специфический иммуноглобулин. 21. При носительстве HBsAg вакцинация. 22. При активном вирусном гепатите В в первые два часа после родов - специфический иммуноглобулин. Далее — вакцинация по схеме. 23. При осложненном течении: а) лечение синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (далее - ДВС-синдром); б) лечение печеночной недостаточности.</p>	<p>Сроки родоразрешения сроки и методы родоразрешения определяются функцией печени и активностью вирусного гепатита. При активном процессе — плановое кесарево сечение при целом плодном пузыре.</p>
<p>О98.5 Другие вирусные болезни, осложняющие беременность, деторождение или послеродовой период (вирус Эпштейна—Барра, парвовирус В 19)</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. ИФА метод на IgG, IgM к вирусу Эпштейна-Барра, парвовирус В 19. 3. При положительном результате анализа крови на ПЦР к ДНК вирусом. 4. Консультация врача-инфекциониста. 5. УЗИ + доплерометрия после 30 недель, КТГ в динамике.</p>	<p>1. Введение иммуноглобулина после 12 недель беременности. 2. Симптоматическая терапия. 3. Антибактериальная терапия при лихорадке более 7 дней и наличии вторичных осложнений.</p>	<p>1. Ухудшение состояния матери / плода. 2. Лихорадка более 7 дней. 3. Необходимость использования инвазивных методов пренатальной диагностики. 4. Родоразрешение.</p>	<p>1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. См. соответствующие рубрики. 3. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 4. Дополнительно: инвазивная пренатальная диагностика: амниоцентез, кордоцентез (20-24 недели), биопсия хориона (12-14 недели).</p>	<p>1. Ведение иммуноглобулина после 12 недель. 2. Дезинтоксикационная терапия. 3. Симптоматическая терапия. 4. При тяжелом течении и длительной лихорадке: а) препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты; б) пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз; в) цефалоспорины; г) растворы электролитов; д) нестероидные противовоспалительные; е) антикоагулянты прямые (гепарин и его производные); ж) ингибиторы протеолиза; з) интерфероны.</p>	<p>Родоразрешение в срок.</p>
<p>О98.6 Протозойные инфекции, осложняющие беременность, деторождение или послеродовой период</p>	<p>Токсоплазмоз: 1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. Показания к обследованию: результаты скрининга, перинатальные потери, пороки развития. 3. При положительном результате ИФА антитела к токсоплазме IgG, IgM — динамика нарастания титра антител к IgG при положительном IgM.</p>	<p>1. Профилактика: употребление в пищу мяса, прошедшего только адекватную тепловую обработку, мытье рук после приготовления мяса, использование перчаток при контакте с землей и экскрементами домашних животных. 2. Антипротозойные препараты с 12 недель. 3. Антибактериальные препараты с 12 недель (спиромидин). 4. Фолиевая кислота на протяжении всей беременности. 5. Дезинтоксикационная терапия. 6. Симптоматическая терапия.</p>	<p>1. Ухудшение состояния матери / плода. 2. Лихорадка более 7 дней. 3. Угроза самопроизвольного выкидыша. 4. Пренатальная диагностика (анализ крови плода на токсоплазму).</p>	<p>1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. См. рубрику «привычное невынашивание беременности». 3. Дополнительно: консультация врача-невролога, врача-инфекциониста.</p>	<p>1. Антипротозойные препараты с 12 недель. 2. Антибактериальные препараты с 12 недель (спиромидин). 3. Дезинтоксикационная терапия. 4. Симптоматическая терапия. 5. Пренатальная диагностика (анализ крови плода на токсоплазму). 6. Введение иммуноглобулина после 12 недель.</p>	<p>Родоразрешение в срок. Обследование новорожденного на антитела к токсоплазме IgM.</p>
<p>О98.8 Другие инфекционные и паразитарные болезни матери, осложняющие беременность, деторождение или послеродовой период</p>	<p>Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3 Листерия: 1. Показания к обследованию: лихорадка неясной этиологии, репродуктивные потери, пороки развития. 2. Анализ крови на антитела к листериозу, IgG, IgM 3. При положительном результате ИФА антител к листериозу IgG, IgM — анализ крови ПЦР на листериоз. 4. УЗИ + доплерометрия после 30 недель, КТГ в динамике. 5. УЗИ на выявление пороков развития у плода. 6. При подтверждении диагноза - пренатальная диагностика. 7. Контроль после лечения — анализ крови на антигены к листериозу методом ПЦР.</p>	<p>Антибактериальная терапия на любом сроке беременности (пенициллины).</p>	<p>Лихорадка неясной этиологии.</p>	<p>1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Дополнительно: 1) При положительном результате ИФА антител к листериозу IgG, IgM консультация врача-инфекциониста. 2) При подтверждении диагноза листериоза — консультация врачей, пренатальная диагностика. 3) Контроль после лечения - анализ крови на антигены к листериозу методом ПЦР. 4) При неврологической симптоматике консультация врача-невролога. 5) Обследование новорожденного на антитела IgM.</p>	<p>1. Симптоматическая терапия. 2. Антибактериальная терапия на любом сроке беременности (пенициллины).</p>	<p>Родоразрешение в срок.</p>
<p>Подозрение на ВИЧ-инфекцию Z20.6 Контакт с большим и возможность заражения вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]</p>	<p>1. Обследование и ведение беременности в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. Обследование на антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2. 3. Молекулярно-биологическое обследование на ДНК или РНК ВИЧ (при получении отрицательного результата обследования на антитела к ВИЧ и наличии данных о половом или парентеральном контакте с большим ВИЧ-инфекцией в течение последних 6 месяцев). 4. Консультация врача-инфекциониста.</p>	<p>Лечебные мероприятия согласно имеющимся акушерским и гинекологическим показателям.</p>	<p>Ухудшение состояния матери и плода в связи с течением беременности. Родоразрешение.</p>	<p>1. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 2. Обследование на антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2. 3. Использование экспресс-тестов в экстренных случаях. 4. Консультация врача-инфекциониста.</p>	<p>В соответствии с причиной госпитализации. Химиофилактика в родах и новорожденному согласно рекомендациям по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку.</p>	<p>Родоразрешение путем кесарева сечения в наблюдательном отделении при отсутствии специализированного родильного дома. После родов не прикладывать к груди и не проводить грудного вскармливания.</p>
<p>Положительный результат лабораторного обследования на ВИЧ R75 Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека [ВИЧ]</p>	<p>1. Обследование и ведение беременности в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. Консультация врача-инфекциониста и направление в специализированный центр.</p>	<p>Лечебные мероприятия согласно имеющимся акушерским и гинекологическим показателям.</p>	<p>Ухудшение состояния матери и плода в связи с течением беременности. Родоразрешение.</p>	<p>См. объем обследования на амбулаторном этапе. Консультация врача-инфекциониста и направление в специализированный центр.</p>	<p>В соответствии с причиной госпитализации. Химиофилактика в родах и новорожденному согласно рекомендациям по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку.</p>	<p>Родоразрешение путем кесарева сечения в наблюдательном отделении при отсутствии специализированного родильного дома. После родов не прикладывать к груди и не проводить грудного вскармливания.</p>
<p>ВИЧ-инфекция Z21 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ] (B20-B24): Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]</p>	<p>1. Обследование и ведение беременности в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. Консультация врача-инфекциониста и направление в специализированный центр. 3. Ведение пациентки совместно с врачом-инфекционистом. 4. При невозможности пациентки наблюдаться в Центре профилактики и борьбы со СПИД обеспечиваются обследования, необходимые для назначения и проведения химиофилактики передачи ВИЧ от матери ребенку во время беременности (общий и биохимический анализ крови, уровень CD4, анализ уровня РНК ВИЧ (вирусной нагрузки) согласно протоколам и рекомендациям по профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку).</p>	<p>1. Лечебные мероприятия согласно имеющимся акушерским и гинекологическим показателям. 2. Химиофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку во время беременности согласно существующим рекомендациям. 3. Если беременность наступила на фоне антиретровирусной терапии ее коррекция с учетом беременности, в случае необходимости. 4. При осложненном течении гестационного процесса тактика ведения беременности и терапия не отличаются от лечения и ведения неинфицированных женщин. 5. При наличии вторичных заболеваний их лечение в соответствии с существующими рекомендациями.</p>	<p>1. Ухудшение состояния матери и плода в связи с течением беременности. 2. Клиническое прогрессирование ВИЧ-инфекции. 3. Родоразрешение.</p>	<p>1. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 2. При наличии вторичных заболеваний их диагностика и лечение совместно с врачом-инфекционистом, терапия. 3. Диагностика антенатального состояния плода, см. «Ведение беременности при физиологическом течении». 4. При осложненном течении гестационного процесса тактика ведения беременности и терапия не отличаются от лечения и ведения неинфицированных женщин.</p>	<p>1. В соответствии с причиной госпитализации. 2. Лечебные мероприятия согласно имеющимся акушерским и гинекологическим показателям. 3. Химиофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку во время беременности, родов и новорожденному согласно существующим рекомендациям. 4. При наличии вторичных заболеваний их лечение в соответствии с существующими рекомендациями. 5. При осложненном течении гестационного процесса тактика ведения беременности и терапия не отличаются от лечения и ведения неинфицированных женщин.</p>	<p>Решение вопроса о способе родоразрешения в зависимости от вирусной нагрузки. Родоразрешение в наблюдательном отделении при отсутствии специализированного родильного дома. После родов не прикладывать к груди и не проводить грудного вскармливания.</p>

**III. Беременность и экстрагенитальные заболевания**

**О99 Другие болезни матери, классифицированные в других рубриках, но осложняющие беременность, роды и послеродовой период**

<p>Венозные осложнения во время беременности O22.0 Варикозное расширение вен нижних конечностей во время беременности O22.1 Варикозное расширение вен половых органов во время беременности O22.2 Поверхностный тромбоз во время беременности O22.3 Глубокий флелотромбоз во время беременности O22.4 Геморрой во время беременности O22.5 Тромбоз церебральных вен во время беременности</p>	<p>1. Анализ крови клинический. 2. Гемостазиограмма + Д-димер. 3. УЗИ + доплерография вовлеченного участка вен, ангиосканирование (по назначению врача-сердечно-сосудистого хирурга). 4. Эхография венног (по назначению врача-сердечно-сосудистого хирурга). 5. УЗИ органов и сосудов малого таза. 6. Консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга.</p>	<p>1. Компрессионное белье (I-II класс компрессии). 2. Медикаментозная терапия по назначению врача-сердечно-сосудистого хирурга. 3. Мазевые / гелевые нестероидные противовоспалительные и антикоагулянтные препараты. 4. Прямые антикоагулянты (низкомолекулярные гепарины). 5. Ангиопротекторы во II - III триместрах беременности.</p>	<p>1. O22.3 Глубокий флело-тромбоз во время беременности 2. O22.4 Геморрой во время беременности 3. O22.5 Тромбоз церебральных вен во время беременности 4. O22.8 Другие венозные осложнения во время беременности 5. O22.9 Венозное осложнение во время беременности неуточненное 6. O87.1 Глубокий флелотромбоз в послеродовом периоде.</p>	<p>1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. См. объем обследования на амбулаторном этапе 3. Дополнительно: а) Клиническая оценка состояния беременной. б) Оценка состояния плода. в) В процессе ведения: 1) общий анализ мочи; 2) агрегатграмма; 3) коагулограмма; 4) УЗИ + доплерография вовлеченного участка вен, ангиосканирование (по назначению врача -</p>	<p>Медикаментозная терапия в условиях специализированного стационара по назначению врача-сердечно-сосудистого хирурга. 1. Компрессионное белье (I - II класс компрессии). 2. Мазевые / гелевые нестероидные противовоспалительные и антикоагулянтные препараты. 3. Прямые антикоагулянты (низкомолекулярные гепарины). 4. Дезагреганты. 5. Ангиопротекторы во II - III триместрах беременности.</p>	<p>1. Прерывание беременности / родоразрешение по акушерским показателям по решению консилиума врачей. 2. Родоразрешение: через естественные родовые пути - если тромбоз не представляет опасности с точки зрения возможного возникновения тромбозмобили легочной артерии (далее -ТЭЛА), а показания к кесареву сечению определяются акушерской ситуацией. При этом введение гепарина следует прекратить за 6 часов до ожидаемых родов и возобновить через 6 часов после них. В случае, если имеет место флотуирующий тромб, представляющий</p>
---	---	---	---	--	---	---

<p>O22.8 Другие венозные осложнения во время беременности O22.9 Венозное осложнение во время беременности неуточненное.</p>				<p>сердечно-сосудистого хирурга); г) УЗИ органов брюшной полости по показаниям O87.1.; д) биохимия крови (в том числе — мочевина, креатинин); е) ЭКГ (если не проводилось в III триместре беременности).</p>	<p>6. Физиотерапия. 7. Антибиотики широкого спектра действия. 8. Инфузионная терапия. 9. Оперативное лечение. а) В I триместре беременность может быть пролонгирована. б) Во II и III триместрах тактика ведения беременности определяется сопутствующими акушерскими осложнениями. в) При развитии тромбоэмболических осложнений (тромбоз глубоких вен, тромбоз феморальной вены, тромбоз тазовых вен, тромбоз бедренной вены, тромбоз подвздошной вены, тромбоз верхней трети бедра) перевод в стационар по профилю. г) При выявлении флотирующего тромба установка кава-фильтра (по назначению врача-сердечно-сосудистого хирурга).</p>	<p>опасность возникновения ТЭЛА, то родоразрешение через естественные родовые пути возможно только после имплантации кава-фильтра. Если кава-фильтр не установлен, то родоразрешение выполняют путем кесарева сечения в сочетании с пликацией нижней полой вены механическим швом на фоне комплексной антитромботической терапии.</p>
<p>Хронические ревматические болезни сердца I05 Ревматические болезни митрального клапана I06 Ревматические болезни аортального клапана I07 Ревматические болезни трехстворчатого клапана I08 Поражения нескольких клапанов I09 Другие ревматические болезни сердца Другие болезни сердца I34 Ревматические поражения митрального клапана I35 Ревматические поражения аортального клапана I36 Ревматические поражения трехстворчатого клапана I37 Поражения клапана легочной артерии.</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3. 2. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 3. Консультация врача-кардиолога (врача-терапевта) и в дальнейшем динамическое наблюдение. 4. Уточнение диагноза и решение вопроса о возможности продолжения беременности при сроке до 10 недель. 5. ЭКГ в каждом триместре и перед родами, а также по показаниям. 6. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру. 7. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки (по назначению врача-кардиолога). 8. ЭХОКГ в динамике при появлении клинических признаков декомпенсации. 9. Ревматические пробы (определение титра антигиперчувствительности, анти-О-стрептолизина, дифениламиновая проба, С-реактивный белок, серомукоид). 10. КТГ, доплерометрия в динамике. 11. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38 недель. 12. При необходимости консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга, динамическое наблюдение, хирургическое лечение.</p>	<p>1. Специальная физическая подготовка к родам. 2. Соблюдение режима труда и отдыха с ограничением физической нагрузки. 3. Медикаментозная терапия по назначению врача-кардиолога (врача-терапевта).</p>	<p>1. С целью уточнения диагноза и решения вопроса о возможности продолжения беременности при сроке до 10 недель. 2. В 28—32 недели с целью обследования и коррекции проводимой терапии. 3. В 38 недель для подготовки к родоразрешению, выбору тактики и способа родоразрешения. 4. Обследование и лечение в условиях стационара. 5. Ухудшение состояния беременной. 6. Появление признаков декомпенсации. 7. Осложненное течение беременности. 8. Р00.3 Поражения плода и новорожденного, обусловленные хроническими болезнями системы кровообращения и дыхания у матери. 9. Прерывание беременности по медицинским показаниям. 10. Досрочное родоразрешение. 11. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38-39 недель.</p>	<p>1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 3. Дополнительно: а) клиническая оценка состояния беременной; б) оценка состояния плода; в) консультация врача-терапевта / врача-ревматолога; г) в процессе ведения лабораторный спектр по назначению врача-ревматолога / врача-терапевта. При появлении клинических признаков декомпенсации: а) ЭХОКГ в динамике; б) ревматические пробы (определение титра антигиперчувствительности, анти-О-стрептолизина, дифениламиновая проба, С-реактивный белок, серомукоид); в) КТГ, доплерометрия в динамике.</p>	<p>1. Медикаментозная терапия по назначению врача-кардиолога (врача-терапевта): а) сердечной недостаточности; б) легочной гипертензии; в) нарушений ритма сердца; г) пароксизмальных нарушений ритма сердца; д) профилактика тромбозов и тромбоэмболий; е) профилактика инфекционного эндокардита. При признаках сердечной недостаточности III, IV функционального класса — постельный режим, диуретики, сердечные гликозиды, кортикостероиды. Препараты и группы: Бета-адреноблокаторы Сердечные гликозиды Диуретики Неселективный антагонист эндотелиновых рецепторов типа ЕТА и ЕТВ Антагонист кальция Селективный ингибитор цГ МФ-специфической ФДЭ5 Непрямые антикоагулянты Низкомолекулярные гепарины Нефракционированный гепарин Деагреганты Антиаритмические препараты Антибактериальные препараты При тахикардии, рефрактерных к медикаментозной терапии — радиочастотная абляция атрио-вентрикулярного узла и дополнительных проводящих путей, кардиоверсия, имплантация кардиовертера-дефибриллятора. При брадикардии менее 40 в 1 мин. или асистолии более 2,5 с — имплантация электрокардиостимулятора. При тяжелом митральном или аортальном стенозе баллонная вальвулопластика, кислородотерапия. 2. Медикаментозная терапия для пролонгирования беременности (см. O36.3 O26.2 O60).</p>	<p>По решению консилиума врачей прерывание беременности по медицинским показаниям / досрочное родоразрешение / родоразрешение: 1) Ухудшение состояния беременной. 2) Появление признаков декомпенсации. 3) Осложненное течение беременности. Родоразрешение через естественные родовые пути с решением вопроса о включении потужного периода (управляемая эпидуральная анестезия / акушерские щипцы), кесарево сечение (акушерские показания). При родоразрешении решение вопроса об инвазивном мониторинге давления в легочной артерии (консилиум врачей).</p>
<p>Кардиомиопатия I42 Кардиомиопатия O90.3 Кардиомиопатия в послеродовом периоде.</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой A1, A2, A3. 2. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 3. Консультация врача-кардиолога (врача-терапевта) и в дальнейшем динамическое наблюдение (1—2 раза в месяц), консультация врача-эндокринолога. 4. Уточнение диагноза и решение вопроса о возможности вынашивания беременности при сроке до 12 недель. 5. ЭКГ в каждом триместре и перед родами, а также по показаниям. 6. Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру. 7. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки (по назначению врача-кардиолога). 8. ЭХО КГ повторно в динамике при появлении клинических признаков декомпенсации. 9. При впервые выявленном поражении клапанного аппарата сердца-ревматические пробы (определение титра антигиперчувствительности, анти-О-стрептолизина, дифениламиновая проба, С-реактивный белок). 10. Исследование тиреоидных гормонов (ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО) в динамике при тиреотоксической кардиомиопатии. 11. КТГ, доплерометрия в динамике. 12. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38 недель. 13. При необходимости консультация врача-сердечно-сосудистого хирурга, динамическое наблюдение, хирургическое лечение.</p>	<p>1. Специальная физическая подготовка к родам. 2. Соблюдение режима труда и отдыха с ограничением физической нагрузки. 3. Медикаментозная терапия по назначению врача-кардиолога (врача-терапевта), включая антикоагулянтную терапию.</p>	<p>1. С целью уточнения диагноза и решения вопроса о возможности продолжения беременности при сроке до 10 недель. 2. В 28—32 недели с целью обследования и коррекции проводимой терапии. 3. В 38 недель для подготовки к родоразрешению, выбору тактики и способа родоразрешения. 4. Ухудшение состояния беременной. Появление признаков декомпенсации осложненной беременности. 5. Поражения плода и новорожденного, обусловленные хроническими болезнями системы кровообращения и дыхания у матери. 6. Досрочное родоразрешение. 7. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38—39 недель.</p>	<p>1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. См. рубрику хронические ревматические болезни. 3. В динамике по назначению врача-кардиолога (врача-терапевта): исследование тиреоидных гормонов (ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО) в динамике при тиреотоксической кардиомиопатии.</p>	<p>1. Медикаментозная терапия по назначению врача-кардиолога (врача-терапевта). 1) Бета-адреноблокаторы. 2) При дилатационной кардиомиопатии и: сердечные гликозиды. 3) Диуретики. 4) Вазодилаторы. 5) Непрямые антикоагулянты. 6) Низкомолекулярные гепарины. 7) Нефракционированный гепарин. 8) Деагреганты. 9) Антиаритмические препараты. При развитии признаков сердечной недостаточности III—IV функционального класса: 1) постельный режим, 2) кислородотерапия, 3) коррекция метаболических нарушений гипонатриемии, гипокалиемии, ограничение потребления воды, 4) препараты калия, 5) препараты магния, 6) ограничение инфузионной терапии. При гипертрофической кардиомиопатии избегать: 1) инотропных средств, 2) вазодилаторы, 3) адреномиметики, 4) гиповолемии. Консилиум врачей для решения вопроса о прерывании беременности по медицинским показаниям. При угрозе преждевременных родов не использовать адреномиметики, использовать сульфат магния. В послеродовом периоде дополнительно при дилатационной кардиомиопатии: 1) Нитропруссид натрия 2) Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента 3) Добутамин. Внутриаортальная баллонная контрпульсация, в самых тяжелых случаях трансплантация сердца. 2. Медикаментозная терапия для пролонгирования беременности (см. O36.3 O26.2 O60) (кроме верапамила и нифедипина). При гипертрофической кардиомиопатии спинномозговая и эпидуральная анестезия противопоказаны, применяют ингаляционный наркоз.</p>	<p>Досрочное родоразрешение при: 1. ухудшении состояния беременной; 2. появлении признаков декомпенсации; 3. осложненном течении беременности Р00.3.</p>
<p>Сахарный диабет при беременности O24.0 Существовавший ранее сахарный диабет инсулинзависимый O24.1 Существовавший ранее сахарный диабет инсулиннезависимый O24.2 Существовавший ранее сахарный диабет, связанный с недостаточностью питания O24.3 Существовавший ранее сахарный диабет неуточненный O24.4 Сахарный диабет, возникший во время беременности O24.9 Сахарный диабет при беременности неуточненный</p>	<p>1. УЗИ контроль за динамикой развития плода и его жизнеспособностью. 2. В III триместре УЗИ + доплерометрия в 25 недель и 30 недель и КТГ плода в динамике. 3. УЗИ для определения объема околоплодных вод. 4. Клинический анализ крови, мочи. 5. Гемостазиограмма. 6. Гликемический профиль. 7. Гликированный гемоглобин 1 раз в триместр. 8. Самоконтроль гликемии натощак, перед основными приемами пищи и через 1 час после них. 9. Контроль кетонов в моче (крови) ежедневно натощак. 1 0. При отсутствии протеинурии — контроль суточной микроальбуминурии 1 раз в триместр. 11. Проба Реберга при первой явке и по показаниям. 12. Суточная протеинурия и глюкозурия по назначению врача-эндокринолога. 13. Бактериологический посев мочи в 16 недель и по показаниям. 14. Консультация врачей-специалистов: а) врача-эндокринолога (врача-терапевта); б) врача-офтальмолога 3 раза за беременность; в) врача-невролога. 15. Ведение дневника самоконтроля. 16. ЭКГ в каждом триместре.</p>	<p>1. Диета (стол № 9). 2. Медикаментозное лечение под контролем врача-эндокринолога и врача-терапевта.</p>	<p>1. При первой госпитализации до 10—12 недель — для решения вопроса о целесообразности прерывания беременности до 10—11 недель - уточнения диагноза, подбора терапии, компенсации диабета - прерывания беременности. 2. Вторая госпитализация в 21 — 24 недели для компенсации углеводного обмена. 3. В сроке 32 недели для дальнейшего мониторинга течения беременности и сахарного диабета. 4. Декомпенсация сахарного диабета при любом сроке беременности. 5. Ухудшение состояния плода. 6. Присоединение пре-эклампсии. 7. Угроза прерывания беременности. 8. В 36—37 недель для решения вопроса о родоразрешении.</p>	<p>1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Дополнительно: а) УЗИ контроль динамики развития плода и его жизнеспособности. б) Клинический спектр в процессе наблюдения. в) ЭКГ при каждой госпитализации. г) При отсутствии протеинурии — контроль суточной микроальбуминурии 1 раз в триместр. д) Консультации смежных врачей-специалистов: 1) врача-офтальмолога. 2) врача-невролога (для оценки степени тяжести диабетической нейропатии). 3) врача-эндокринолога (врача-терапевта). По назначению врача-эндокринолога: 1) гликемический профиль в динамике. 2) трехсуточное мониторирование глюкозы (CGMS) или мониторинг гликемии в on-line режиме. 3) гликированный гемоглобин 1 раз в триместр. 4) креатинин сыворотки (проба Реберга) при сахарном диабете 1 типа при каждой госпитализации для оценки возможности прерывания беременности по скорости клубочковой фильтрации; 5) контроль ТТГ в каждом триместре, по показаниям чаще (сахарный диабет 1 типа часто сочетается аутоиммунным тиреоидитом, гипотиреозом).</p>	<p>1. Диетотерапия. 2. Медикаментозное лечение — под контролем врача-эндокринолога и врача-терапевта. 1) При сахарном диабете, существовавшем ранее, и по показаниям при гестационном сахарном диабете проводится интенсифицированная инсулиновая терапия многократными инъекциями инсулина или постоянная подкожная инфузия инсулина при помощи инсулиновой помпы в базисно-болюсном режиме. 2) Применяются препараты инсулина средней продолжительности действия и ультракороткого действия. 3) При гестационном сахарном диабете при неэффективности диетотерапии, проводимой в течение недели (глюкоза капиллярной плазмы по дневнику самоконтроля: натощак и перед основными приемами пищи более 5,1 ммоль/л и (или) через 1 час после основных приемов пищи более 7,5 ммоль/л), показана инсулинотерапия. Режим инсулинотерапии в зависимости от показателей гликемии (только препараты инсулина средней продолжительности действия или только препараты инсулина ультракороткого действия или интенсифицированная базисно-болюсная инсулинотерапия). 4) Инсулинотерапия также показана при нарастающей признаке диабетической фетопатии по данным УЗИ. 5) По показаниям назначаются препараты для лечения гипотиреоза, артериальной гипертонии. У пациенток с сахарным диабетом 1 типа потребность в инсулине в I триместре снижается, во II и III триместрах увеличивается, в послеродовом периоде необходима коррекция дозы. Пероральные противодиабетические препараты при беременности не показаны. Подготовка к родоразрешению.</p>	<p>Досрочное родоразрешение при декомпенсации сахарного диабета независимо от срока беременности и неэффективности медикаментозного лечения, присоединении пре-эклампсии и других осложнений течения беременности, ухудшении состояния плода и новорожденного, обусловленного другими состояниями матери.</p>

Недостаточное увеличение массы тела во время беременности O25 Недостаточность питания матери при беременности O26.1 Недостаточное увеличение массы тела во время беременности	1. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 2. Контроль массы тела, диуреза, АД. 3. Глюкоза венозной плазмы натощак. 4. ЭКГ. 5. Консультации врачей-специалистов: а) врача-диетолога, б) врача-эндокринолога, в) врача-гастроэнтеролога, г) врача-психиатра.	Диетотерапия (белковая пища).	Ухудшение состояния беременной и/или плода (Различные состояния, связанные с P00.4 поражением плода и новорожденного, обусловленные расстройствами питания у матери).	См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). Дополнительно: 1. УЗИ контроль динамики развития плода и его жизнеспособности. 2. В III триместре УЗИ + доплерометрия в 25 недель и с 30 недель и КТГ плода в динамике. 3. УЗИ для определения объема околоплодных вод. 4. Кал на яйца гельминтов, скрытую кровь. 5. УЗИ внутренних органов.	1. При отсутствии заболевания стационарное лечение не показано. 2. Диетотерапия. 3. Лечение основного заболевания: синдром мальабсорбции, эндокринная патология (декомпенсированный сахарный диабет 1 типа, тиреотоксикоз, хроническая надпочечниковая недостаточность), психические заболевания, сопровождающиеся анорексией. 4. Препараты, способствующие пищеварению (включая ферменты). 5. Стимуляторы аппетита.	Показания для прерывания беременности / досрочного родоразрешения: 1) ухудшение состояния матери; 2) ухудшение состояния плода P00.4 Поражения плода и новорожденного, обусловленные расстройствами питания у матери. Тактика и сроки родоразрешения решаются консилиумом врачей с привлечением врачей-специалистов.
Чрезмерное увеличение массы тела во время беременности O26.0 Чрезмерное увеличение массы тела во время беременности	1. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 2. Контроль массы тела, диуреза, АД. 3. Глюкоза венозной плазмы натощак. 4. Контроль гликемии в процессе наблюдения. 5. ЭКГ в каждом триместре. 6. Проведение ОГТТ до 32 недель. 7. Исследование липидного спектра крови (холестерин, триглицериды, липопротеины низкой и высокой плотности). 8. Гемостазиограмма. 9. Консультация врача-эндокринолога 2 раза (при первой явке и после проведения ОГТТ в сроке 24—28 недель). При выявлении гестационного сахарного диабета — 1 раз в 2 недели, при необходимости чаще.	1. Диета с ограничением животных жиров и простых углеводов. 2. Дробное 5—6-разовое питание. 3. При выявлении гестационного сахарного диабета-стол № 9 и контроль гликемии. 4. Минимизация лекарственной нагрузки.	1. Необходимость обследования в условиях стационара. 2. Различные состояния, связанные с P00.4 Поражения плода и новорожденного, обусловленные расстройствами питания у матери. 3. Госпитализация на родоразрешение в сроке 39 недель.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 3. Дополнительно: 1) В III триместре УЗИ + доплерометрия в 25 недель и с 30 недель КТГ плода в динамике. 2) УЗИ для определения объема околоплодных вод. 3) Консультации врачей-специалистов: а) врача-терапевта, б) врача-диетолога, в) врача-эндокринолога. По назначению врача-терапевта: ЭКГ, ЭХОКГ По назначению врача-эндокринолога: 1) контроль гликемии в процессе наблюдения; 2) при сроке беременности 33 недели и более — гликемический профиль (определение глюкозы венозной плазмы глюкозооксидазным методом) или самоконтроль гликемии натощак, перед основными приемами пищи и через 1 час в течение не менее 3 дней; 3) исследование липидного спектра крови (холестерин, триглицериды, липопротеины низкой и высокой плотности); 4) гемостазиограмма; 5) ТТГ — если не сдавала во время беременности.	1. Диета с ограничением легкоусвояемых углеводов и животных жиров. Показания для инсулинотерапии см. гестационный сахарный диабет. 2. Минимизация лекарственной нагрузки 1) Диетические средства для лечения ожирения. 2) Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта (далее — ЖКТ).	1) Ухудшение состояния матери. 2) Ухудшение состояния плода. 3) Поражения плода и новорожденного, обусловленные расстройствами питания у матери. 4) Осложненное течение беременности и сроки родоразрешения решаются консилиумом врачей с привлечением врачей-специалистов.
Гипотензивный синдром у матери O26.5 Гипотензивный синдром у матери	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. См. «Ведение беременности при физиологическом течении». 3. Суточное мониторирование АД (по назначению врача-терапевта / врача-кардиолога). 4. Эхокардиография (по назначению врача-терапевта / врача-кардиолога). 5. УЗИ почек и надпочечников.	1. Адаптогены. 2. Общеукрепляющее лечение (физические упражнения, массаж, плавание). 3. Ношение компрессионного белья.	1. Ухудшение состояния матери и плода. 2. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38—39 недель.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 3. Дополнительно: 1) В III триместре УЗИ + доплерометрия в 25 недель и с 30 недель КТГ плода в динамике. 2) Контроль массы тела, диуреза, АД. 3) Консультация врача-терапевта / врача-кардиолога.	1. Адаптогены 2. Вазопрессоры 3. При остро развившейся гипотензии препараты инотропного действия	Родоразрешение в срок.
Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде O26.6 Поражение печени во время беременности, родов и в послеродовом периоде T65.8 Токсическое действие других и неуточненных веществ	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. Клинический анализ крови, мочи, биохимическое исследование крови (общий белок, билирубин — прямой и общий, холестерин, глюкоза, креатинин, лактатдегидрогеназа, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, калий, натрий), HbAg, HbCoAg, HCV. 3. Гемостазиограмма. 4. Расширенная коагулограмма. 5. УЗИ печени, желчного пузыря. 6. Консультации: врачей-специалистов: а) врача-гастроэнтеролога, б) врача-терапевта, в) врача-инфекциониста	1. Соблюдение режима труда и отдыха. 2. Диетотерапия. 3. Минимизация лекарственной нагрузки. 4. Медикаментозная терапия по назначению врача-терапевта или врача-гастроэнтеролога.	1. Ухудшение состояния беременной. 2. Осложненное течение беременности. 3. Досрочное родоразрешение. 4. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38—39 недель.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Дополнительно: 1) Контроль состояния плода. 2) Дополнительные обследования — по назначению врача-терапевта или врача-гастроэнтеролога.	1. Дезинтоксикационная терапия. 2. Препараты урсодезоксихолевой кислоты. 3. Противорвотные препараты. 4. Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей. 5. Препараты, способствующие пищеварению (включая ферменты). 6. Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ. 7. Эфферентные методы лечения (плазмаферез, гемосорбция, гемодиализ). 8. Лечение ДВС-синдрома. 9. Лечение печеночной недостаточности 10. В случае подтверждения диагноза острого вирусного гепатита больная переводится в инфекционную клинику. Дальнейшая тактика ведения направлена на сохранение беременности. 11. Показанием для немедленного родоразрешения является жировой гепатоз.	Показания для прерывания беременности / досрочного родоразрешения: 1) ухудшение состояния матери; 2) ухудшение состояния плода, а также P00.2 Поражения плода и новорожденного, обусловленные инфекционными и паразитарными болезнями у матери; P00.8 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими состояниями матери; 4) поражение печени в рамках тяжелой преэклампсии; 5) острый жировой гепатоз немедленного родоразрешения. Тактика и сроки родоразрешения решаются консилиумом врачей с привлечением врачей-специалистов.
Подвывих лонного сочленения во время беременности, родов и в послеродовом периоде O26.7 Подвывих лонного сочленения во время беременности, родов и в послеродовом периоде	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38—39 недель.		Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38—39 недель.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Консультация врача-травматолога-ортопеда. 3. УЗИ лонного сочленения. 4. Ионизированный кальций крови. 5. Консилиумом врачей, решение вопроса о тактике родоразрешения. 6. Рентгенография таза (по назначению врача-травматолога-ортопеда).	1. Нестероидные противовоспалительные средства (мази, гели). 2. Хондропротекторы (мазь, гель). 3. Физиолечение, массаж, ЛФК. 4. Тугое бинтование, «Гамак».	Показания для досрочного родоразрешения: ухудшение состояния матери. Тактика и сроки родоразрешения решаются консилиумом врачей с привлечением врачей-специалистов.
Анемия O99.0 Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовой период O99.1 Другие болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма, осложняющие беременность, роды и послеродовой период	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 3. ЭКГ в каждом триместре. 4. Клинический анализ крови — 1 раз в 1 месяц с лейкоцитарной формулой, подсчетом ретикулоцитов и тромбоцитов. 5. Биохимический анализ крови (общий белок, сывороточное железо, ферритин, трансферрин, билирубин общий и прямой); другие исследования по назначению врача-терапевта. 6. Консультация врача-терапевта (врача-гематолога) и в дальнейшем динамическое наблюдение (1—2 раза в месяц). 7. Уточнение диагноза и решение вопроса о возможности продолжения беременности при сроке до 10 недель. 8. Пункция костного мозга (по назначению врача-гематолога). 9. КТГ и доплерометрия в динамике.	1. Диета, богатая белками, железом, витаминами и фоллатами. 2. Препараты, содержащие железо. 3. Лечение основного и сопутствующих заболеваний (дифиллоботриоз, гиповитаминоз С).	1. Ухудшение состояния беременной женщины, отсутствие эффекта от амбулаторного лечения осложненной беременности. 2. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38—39 недель.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 3. Дополнительно: 1) Клинический анализ мочи, гемостазиограмма, коагулограмма. 2) Спектр для постановки диагноза железо-дефицитной анемии. 3) Комплекс исследований для трансфузии (назначения врача-трансфузиолога). 4) Консультации специалистов: врача-трансфузиолога (при снижении гемоглобина до 70 г/л и ниже).	1. Препараты железа. 2. Стимуляторы гемопоэза (эритропоэтин). 3. Лечение основного и сопутствующих заболеваний (дифиллоботриоз, гиповитаминоз витамина С). 4. Глококортикостероиды. 5. Иммунодепрессанты. 6. При анемиях и гемоглобине ниже 70 г/л трансфузия эритроцитарной массы. 7. Группа препаратов дефероксамина. 8. Алкилирующие средства (цитостатики) (циклофосфамид). 9. Иммуноглобулины (Иммуноглобулин G). 10. Интерфероны.	Показания для досрочного родоразрешения: ухудшение состояния матери; 2) ухудшение состояния плода. Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими состояниями матери Тактика и сроки родоразрешения решаются консилиумом врачей с привлечением врачей-специалистов.
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, осложняющие беременность, роды и послеродовой период O99.2	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 3. Уровень мочевой кислоты. 4. Глюкоза крови, кальций, калий, натрий крови, триглицериды крови, липидный спектр. 5. Свободный Т4, ТТГ. 6. ЭКГ в каждом триместре. 7. Консультация врача-эндокринолога, врача-гастроэнтеролога. 8. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38—39 недель.	Медикаментозная терапия по назначению врача-терапевта (врача-эндокринолога).	Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Дополнительно: 1) В III триместре УЗИ + доплерометрия в 25 недель и с 30 недель КТГ плода в динамике. 2) Контроль массы тела, диуреза, АД. 3) Консультация врача-терапевта.	Медикаментозная терапия основного заболевания по назначению врача-терапевта (врача-эндокринолога). Гормоны для системного применения (исключая половые гормоны). Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (далее — АТХ): 1) Гормоны гипоталамуса и их аналога. 2) Кортикостероиды для системного применения. 3) Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы. 4) Гормоны поджелудочной железы. 5) Препараты, регулирующие обмен кальция. Мочеполовая система и половые гормоны (АТХ): 1) Половые гормоны и модуляторы половой системы. 2) Прочие препараты для лечения гинекологических заболеваний. 3) Ингибиторы секреции пролактина. Препараты для питания (АТХ): 1) Диетические средства для лечения ожирения. 2) Другие препараты для питания. 3) Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей. 4) Препараты для лечения ожирения (исключая диетические продукты). 5) Препараты, способствующие пищеварению (включая ферменты). 6) Препараты для лечения сахарного диабета. 7) Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ.	
Психические расстройства и болезни нервной системы, осложняющие беременность, роды и послеродовой период O99.3	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 3. Консультация врача-психиатра в сроке до 11—12 недель с целью решения вопроса о возможности пролонгирования беременности.		Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38—39 недель.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. См. объем обследования на амбулаторном этапе.	Медикаментозная терапия основного заболевания по назначению врача-психиатра: Нервная система (АТХ): 1) Противозащитные препараты. 2) Противопаркинсонические препараты. 3) Психолептики. 4) Психоаналептики. 5) Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы.	Прерывание беременности по медицинским показаниям (O35, P0.08, P0.09).

Болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, роды и послеродовой период О99.4	1. ЭКГ, ЭХОКГ. 2. Суточное мониторирование АД. 3. ХолтерЭКГ-мониторирование (по показаниям). 4. Ультразвуковая доплерография экстракраниальных сосудов в каждом триместре. 5. Энцефалограмма (по назначению врача-невролога). 6. Консультации врачей-специалистов по показаниям: а) врача-кардиолога (врача-сердечно-сосудистого хирурга); б) врача-невролога.		Р00.3 Поражения плода и новорожденного, обусловленные хроническими болезнями системы кровообращения и дыхания у матери. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38—39 недель.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Дополнительно: 1) ЭКГ, ЭХОКГ. 2) Суточное мониторирование АД. 3) ХолтерЭКГ-мониторирование (по показаниям). 4) Ультразвуковая доплерография экстракраниальных сосудов в каждом триместре. 5) Энцефалограмма (по назначению врача-невролога). 6) Консультация врача-кардиолога (врача-сердечно-сосудистого хирурга), врача-невролога (по показаниям).	Сердечно-сосудистая система (АТХ): 1) Препараты для лечения заболеваний сердца. 2) Антигипертензивные препараты. 3) Диуретики. 4) Периферические вазодилататоры. 5) Ангиопротекторы. 6) Бета-адреноблокаторы. 7) Блокаторы кальциевых каналов. 8) Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему. 9) Гиполипидемические препараты. а) Препараты магния б) Антиаритмические препараты в) Непрямые антикоагулянты) Низкомолекулярный гепаринд) Нефракционированный гепарин е) Бозентам ж) Силденафил.	По решению консилиума врачей досрочное родоразрешение при: 1) ухудшении состояния беременной; 2) появлении признаков декомпенсации; 3) осложненном течении беременности; 4) поражениях плода и новорожденного, обусловленных хроническими болезнями системы кровообращения и дыхания у матери. Родоразрешение через естественные родовые пути с решением вопроса о выключении потужного периода (управляемая эпидуральная анестезия / акушерские щипцы), кесарево сечение при наличии акушерских показаний. При родоразрешении — обеспечение инвазивного мониторинга давления в легочной артерии (консилиум врачей).
Болезни органов дыхания, осложняющие беременность, роды и послеродовой период J40 Бронхит, не уточненный как острый или хронический J41 Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит J42 Хронический бронхит неуточненный J44.9 ХОБЛ неуточненная О99.5 Болезни органов дыхания, осложняющие беременность, роды и послеродовой период J18 Пневмония без уточнения возбудителя J45.1 Неаллергическая астма J45.8 Смешанная астма J45.9 Астма неуточненная	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. Анамнез, физикальные обследования. 3. Общий анализ крови. 4. Консультация врача-терапевта (врача-пульмонолога, врача-фтизиатра, врача-аллерголога-иммунолога, врача-онколога, врача-кардиолога). 5. ЭКГ в каждом триместре. 6. Исследование функции внешнего дыхания (по назначению врачей-специалистов). 7. Бактериологический анализ мокроты и микроскопия мокроты по показаниям + чувствительность к антибиотикам. 8. Рентгенография (по назначению врачей-специалистов). 9. Фибробронхоскопия (по назначению врачей-специалистов). 10. Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38—39 недель.	1. Соблюдение режима труда и отдыха. 2. Медикаментозное лечение по назначению врача-терапевта (врача-пульмонолога). 3. Бронхолитики. 4. Антибактериальная терапия. 5. Глюкокортикоиды. 6. Интерфероны. 7. Иммуноглобулины. 8. Отхаркивающие препараты. 9. Профилактика простудных заболеваний. 10. Рекомендуется вакцинация противогриппозной вакциной со II триместра беременным с бронхиальной астмой, у которых грипп вызывает тяжелые обострения бронхиальной астмы. 11. Беременным с хроническими заболеваниями органов дыхания, серповидно-клеточной анемией, сахарным диабетом, аспленией, иммунодефицитом рекомендуется вакцинация для профилактики пневмококковых инфекций со II триместра. 12. Лечение сопутствующего аллергического ринита у беременных с бронхиальной астмой (топические стероиды, антигистаминные). 13. Лечение сопутствующей гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у беременных с бронхиальной астмой (антациды, антисекреторные препараты).	1. Ухудшение состояния беременной. 2. Осложненное течение беременности. 3. Р00.3 Поражения плода и новорожденного, обусловленные хроническими болезнями системы кровообращения и дыхания у матери. 4. Прерывание беременности по медицинским показаниям. 5. Досрочное родоразрешение. 6. Родоразрешение.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Рентгенография (по назначению врачей-специалистов) при подозрении на острую пневмонию.	1. Антибактериальная терапия: а) при нетяжелых бактериальных пневмониях пенициллины, цефалоспорины; б) при атипичных пневмониях или непереносимости бета-лактамов антибиотиков макролиды; в) при пневмониях тяжелого течения или при наличии факторов риска(алкоголизм, муковисцидоз, бронхоэктазы) защищенные пенициллины, цефалоспорины 3, 4 поколения, гликопептиды (ванкомицин), карбапенемы; г) применение аминогликозидов возможно только по жизненным показаниям. 2. Муколитическая терапия. 3. Противовоспалительная терапия: ацетаминофен. У пациенток с «аспириновой» бронхиальной астмой, исключить нестероидные противовоспалительные средства. 4. Медикаментозная терапия, направленная на пролонгирование беременности. 5. Бронхолитики: 1) для купирования приступов - селективные бета2-адреномиметики; длительнодействующие бета2-агонисты назначают в качестве дополнения к терапии ингаляционным глюкокортикоидами; 2) ингаляционные глюкокортикоиды; 3) при неэффективности ингаляций бета-адреномиметиков - внутривенное (далее — в/в) введение аминофиллина. 6. Ингаляционные м-холинолитики. 7. Глюкокортикоиды. 8. Интерфероны 9. Иммуноглобулины	Показания для досрочного родоразрешения: 1) тяжелая форма заболевания, ухудшение состояния матери (появление / нарастание сердечной и дыхательной недостаточности и отсутствие эффекта от лечения); 2) ухудшение состояния плода (отсутствие эффекта от лечения) Р00.3, Р00.8, Р00.9; 3) осложненное течение беременности. Тактика и сроки родоразрешения решаются консилиумом врачей с привлечением врачей-специалистов. При бронхиальной астме в связи с риском обострения в родах не применять: а) проста-гландин F2a б) метил-эргометрин.
Болезни органов пищеварения, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период K21 Гастроэзофагеальный рефлюкс K22 Другие болезни пищевода K25 Язва желудка K26 Язва двенадцатиперстной кишки K29 Гастрит и дуоденит K27 Пептическая язва неуточненной локализации K28 Гастроэзофагеальная язва K29.8 Дуоденит K30 Диспепсия K31 Другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки	1. Обследование в соответствии с рубрикой А1, А2, А3. 2. См. рубрику «Ведение беременности при физиологическом течении». 3. Консультация врача-терапевта (врача-гастроэнтеролога) и в дальнейшем динамическое наблюдение (1—2 раза в месяц). 4. Клинический анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, анализ кала на скрытую кровь. 5. УЗИ желудочно-кишечного тракта. 6. Эзофагогастродуоденоскопия и pH метрия. 7. Исследование секреторной и моторной функции желудка (по назначению врачей-специалистов).	1. Соблюдение режима труда и отдыха. 2. Диета. 3. Медикаментозная терапия по назначению врача-терапевта, врача-гастроэнтеролога.	1. Обследование и лечение в условиях стационара. 2. Ухудшение состояния беременной женщины. 3. Осложненное течение беременности. 4. Прерывание беременности по медицинским показаниям. 5. Досрочное родоразрешение. 6. Родоразрешение.	1. См. рубрику «Базовый спектр обследования беременных женщин» (в стационарных условиях). 2. Дополнительно: консультация врача-хирурга.	1. Соблюдение режима труда и отдыха; диета. 2. Медикаментозная терапия по назначению врача-терапевта, врача-гастроэнтеролога: 1) Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности. 2) Препараты для лечения функциональных расстройств ЖКТ. 3) Противорвотные препараты. 4) Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей. 5) Слабительные препараты. 6) Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты. 7) Препараты, способствующие пищеварению (включая ферменты). 8) Анаболические средства для системного применения. 9) Стимуляторы аппетита. 3. Алюминий- и магнийсодержащие препараты. 4. Магния трисиликаты и натрия бикарбонат использовать не следует. 5. Сульфат, H2-блокаторы и большинство ингибиторов протонной помпы в терапевтических дозах не повышают риск побочных эффектов даже в I триместре беременности. 6. Хирургическое лечение.	Показания для досрочного родоразрешения: 1) ухудшение состояния матери; 2) ухудшение состояния плода Р00.4, Р00.8, Р00.9 3) осложненное течение беременности Тактика и сроки родоразрешения решаются консилиумом врачей с привлечением врачей-специалистов.
Болезни кожи и подкожной клетчатки, осложняющие беременность, деторождение и послеродовой период О99.7	Консультация врача-дерматовенеролога.		Плановая госпитализация для родоразрешения в сроке 38 недель.	Консультация врача-дерматовенеролога.	Дерматотропные препараты (АТХ): 1) Противогрибковые препараты для лечения заболеваний кожи. 2) Дерматопротекторы. 3) Препараты для лечения ран и язв. 4) Препараты для лечения зуда (включая антигистаминные препараты и анестетики). 5) Препараты для лечения псориаза. 6) Противомикробные препараты для лечения заболеваний кожи. 7) Кортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи. 8) Антисептики и дезинфицирующие препараты. 9) Препараты для лечения угревой сыпи. 10) Прочие препараты для лечения заболеваний кожи.	Показания досрочного родоразрешения: 1) ухудшение состояния матери 2) ухудшение состояния плода Р00.8 Поражения плода и новорожденного, обусловленные другими состояниями матери Р00.9 Поражения плода и новорожденного, обусловленные неуточненными состояниями матери 3) осложненное течение беременности Тактика и сроки родоразрешения решаются консилиумом врачей с привлечением врачей-специалистов.
<b>Послеродовой период</b>						
О85 Послеродовой сепсис. Исключено: акушерская пиемическая и септическая эмболия (О88.3); септицемия во время родов (О75.3) При необходимости идентифицировать инфекционный агент используют дополнительный код (В95-В97): В95 Стрептококки и стафилококки как возбудители болезней, классифицированных в других рубриках В96 Другие бактериальные агенты как возбудители болезней, классифицированных в других рубриках В96.0 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] В96.1 Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] В96.2 Escherichia coli [E. coli] В96.3 Haemophilus influenzae [H. influenzae] В96.4 Proteus (mirabilis) (morganii) В96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) В96.6 Bacillus fragilis [B. fragilis] В96.7 Clostridium perfringens [C. perfringens] В96.8 Другие уточненные бактериальные агенты В97 Вирусные агенты как возбудители болезней, классифицированных в других рубриках В97.0 Аденовирусы В97.1 Энцефаловирусы В97.2 Коронавирусы В97.3 Ретровирусы В97.4 Респираторно-синцитиальный вирус В97.5 Реовирусы В97.6 Парвовирусы В97.7 Папилломавирусы В97.8 Другие вирусные агенты				1. Консультации врачей специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога; б) врача-хирурга; в) врача-инфекциониста; г) врача-трансфузиолога; д) врача-клинического фармаколога; е) врача-терапевта. 2. УЗИ органов малого таза. 3. УЗИ органов брюшной полости. 4. Другие методы визуализации по назначению врачей-специалистов. 5. Бактериологическое исследование крови, мочи, ликвора (по показаниям) + чувствительность к антибиотикам.	1. Немедленная госпитализация в отделение анестезиологии-реаниматологии. 2. Аппаратный мониторинг. 3. Интенсивная терапия: 1) коррекция гемодинамических нарушений; 2) инотропная терапия; 3) искусственная вентиляция легких (далее — ИВЛ); 4) антибактериальная терапия (фторхинолоны, орнидазол); 5) метаболическая терапия; 6) парентеральное питание; 7) инфузионная терапия; 8) лабораторный контроль; 9) иммуномодулирующая и антимедиагорная терапия. Хирургическая тактика: 1. Лапароскопия диагностическая. 2. Оперативные вмешательства лапароскопическим и лапаротомным доступом: 1) экстирпация матки без придатков; 2) экстирпация матки с тубэктомией; 3) вскрытие и опорожнение абсцесса малого таза и брюшной полости; 4) трансвагинальное/трансабдоминальное дренирование; 5) аспирационно-промывное дренирование; 6) дренирование абсцесса брюшной полости / малого таза под контролем УЗИ; 7) хирургическая обработка послеоперационного шва. Эффективные методы лечения (плазмаферез). Показаниями к лапаротомии и экстирпации матки с маточными трубами являются: 1) отсутствие эффекта от проводимой интенсивной терапии; 2) наличие гноя в матке; 3) маточное кровотечение на фоне сепсиса; 4) гнойные образования в области придатков матки; 5) выявление с помощью УЗИ остатков плодного яйца или следа в полости матки (возможна вакуумная ручная аспирация). После стабилизации состояния пациентки возможно применение методов экстракорпоральной детоксикации (плазмафереза, плазмасорбции, квантовой аутогемотерапии) в первые сутки септического шока.	

Другие послеродовые инфекции О86.0 Инфекция хирургической акушерской раны О86.1 Другие инфекции половых путей после родов О86.2 Инфекция мочевых путей после родов О86.3 Другие инфекции мочеполовых путей после родов О86.4 Гипертермия неясного происхождения, возникшая после родов Исключено: гипертермия во время родов (О75.2), послеродовая лихорадка (О85) О86.8 Другие уточненные послеродовые инфекции Венозные осложнения в послеродовом периоде Включено: во время родов, родоразрешения и в послеродовом периоде Исключено: акушерская эмболия (О88.-), венозные осложнения при беременности (О22.-) О87.0 Поверхностный тромбоз в послеродовом периоде О87.1 Глубокий флеботромбоз в послеродовом периоде О87.2 Геморрой в послеродовом периоде О87.3 Тромбоз церебральных вен в послеродовом периоде О87.8 Другие венозные осложнения в послеродовом периоде О87.9 Венозные осложнения в послеродовом периоде неуточненные	1. Клинический анализ крови, общий анализ мочи. 2. Клиническая оценка состояния родильницы, молочных желез, органов малого таза. 3. Анализ мочи по Нечипоренко. 4. Оценка диуреза. 5. Бактериологический анализ мочи + чувствительность к антибиотикам. 6. Биохимический анализ крови (в том числе — мочевины, креатинин). 7. Посев крови. 8. ЭКГ. 9. УЗИ малого таза, брюшной полости. 10. Консультация врача-терапевта. 11. Консультация врача-физиотерапевта. 12. Консультация врача-уролога, врача-хирурга (по показаниям), врача-нефролога.	1. Антибактериальная системная и местная терапия 2. Уросептики 3. Санация раны 4. Физиотерапия	1. Необходимость в обследовании и лечении в условиях стационара. 2. Необходимость в хирургическом лечении в условиях стационара.	1. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 2. Дополнительно: 1) Бактериологический анализ отделяемого из раны + чувствительность к антибиотикам. 2) Бактериологический анализ отделяемого из влагалища + чувствительность к антибиотикам. 3) Консультация врача-физиотерапевта.	1. Антибактериальная системная и местная терапия. 2. Уросептики. 3. Инфузионная терапия. 4. Санация раны. 5. Физиотерапия. 6. Оперативное лечение.
Акушерская эмболия Включено: легочная эмболия во время беременности, родов или в послеродовом периоде Исключено: эмболия, осложняющая аборт, внематочную или молярную беременность (О00-О08, О08.2) О88.0 Акушерская воздушная эмболия О88.1 Эмболия амниотической жидкостью О88.2 Акушерская эмболия сгустками крови О88.3 Акушерская пиемическая и септическая эмболия О88.8 Другая акушерская эмболия				1. Клиническая оценка состояния родильницы, молочных желез, органов малого таза 2. Консультация врача—сердечно-сосудистого хирурга / врача-хирурга (по показаниям). 3. Клинический анализ крови, общий анализ мочи. 4. Гемостазиограмма. 5. Агрегатограмма. 6. Коагулограмма, Д-димер. 7. УЗИ + доплерография вовлеченного участка вен, ангиосканирование (по назначению врача-сердечно-сосудистого хирурга). 8. Эхография вен ног (по назначению врача-сердечно-сосудистого хирурга). 9. УЗИ органов малого таза. 10. УЗИ органов брюшной полости по показаниям О87.1 11. Биохимия крови (в том числе — мочевины, креатинин). 12. ЭКГ (если не проводилось в III триместре беременности).	1. Антибактериальная системная терапия с учетом чувствительности. 2. Деагреганты. 3. Гепарин и его производные (гепарин, надропарин кальция, далтепарин натрия). 4. Инфузионная терапия. 5. Деагреганты (дипиридамол, ацетилсалициловая кислота). 6. Препараты, укрепляющие сосудистую стенку. 7. Ношение компрессионного белья II класса компрессии. 8. Физиотерапия. 9. Оперативное лечение.
Осложнения в послеродовом периоде, не классифицированные в других рубриках О90.0 Расхождение швов после кесарева сечения О90.1 Расхождение швов промежности О90.2 Гематома акушерской хирургической раны О90.8 Другие осложнения послеродового периода, не классифицированные в других рубриках О90.9 Осложнение послеродового периода неуточненное О90.3 Кардиомиопатия в послеродовом периоде О90.4 Послеродовая острая почечная недостаточность О90.5 Послеродовой тиреоидит	1. Клинический анализ крови, общий анализ мочи. 2. Бактериологический анализ мочи + чувствительность к антибиотикам. 3. Бактериологическое исследование молока. 4. Биохимия крови. 5. Посев крови. 6. ЭКГ. 7. УЗИ малого таза, брюшной полости, передней брюшной стенки в динамике. 8. УЗИ акушерской хирургической раны. 9. Гемостазиограмма. 10. Бактериологический анализ отделяемого ран + чувствительность к антибиотикам. 11. Консультация врача-терапевта, врача-физиотерапевта, врача-хирурга (по показаниям).	1. Антибактериальная системная и местная терапия. 2. Санация раны. 3. Физиотерапия. 4. Вскрытие гематомы, дренирование. 5. Повторное наложение швов.	1. Необходимость в обследовании и лечении в условиях стационара 2. Необходимость в хирургическом лечении в условиях стационара	1. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 2. Дополнительно: 1) Клиническая оценка состояния родильницы, молочных желез, органов малого таза. 2) Коагулограмма. 3) Оценка диуреза. 4) Бактериологический анализ отделяемого из влагалища + чувствительность к антибиотикам. 5) ЭХОКГ (по назначению врача-терапевта / врача-кардиолога).	1. Вскрытие гематомы, дренирование. 2. Санация раны. 3. Физиотерапия. 4. Наложение вторичных швов. 5. Медикаментозное лечение: а) антибиотики широкого спектра действия с учетом чувствительности; б) антисептики для обработки послеоперационной раны; в) инфузионные среды; г) гепарин и его производные (низкомолекулярные гепарины); д) деагреганты.
Инфекции молочной железы, связанные с деторождением О91.0 Инфекции соска, связанные с деторождением О91.1 Абсцесс молочной железы, связанный с деторождением О91.2 Негнойный мастит, связанный с деторождением	1. Клинический анализ крови. 2. Бактериологический анализ отделяемого из соска, полости абсцесса + чувствительность к антибиотикам. 3. Бактериологическое исследование грудного молока. 4. УЗИ молочных желез. 5. УЗИ органов малого таза. 6. Консультация врача-физиотерапевта, врача-хирурга (по показаниям).	1. Антибактериальная системная и местная терапия. 2. Пункция абсцесса. 3. Санация раны. 4. Физиотерапия. 5. Подавление лактации при О91.0 и О91.01 (бромкриптин).	1. Необходимость в обследовании и лечении в условиях стационара 2. Необходимость в хирургическом лечении в условиях стационара.	1. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 2. Дополнительно: клинический анализ мочи.	1. Использование специальных накладок. 2. Антибактериальная системная и местная терапия. 3. Дезинтоксикационная терапия. 4. Хирургическое лечение (по показаниям). 5. Санация раны. 6. Физиотерапия. 7. Терапия, направленная на улучшение процессов регенерации. 8. Подавление лактации (при О91.0 и О91.01). 9. Перевод в стационар по профилю (по показаниям).
Другие изменения молочной железы и нарушения лактации, связанные с деторождением О92.0 Втянутый сосок О92.1 Трещина соска, связанная с деторождением О92.2 Другие и неуточненные изменения молочной железы, связанные с деторождением О92.3 Агалактия О92.4 Гипоалактия О92.5 Слабая [подавленная] лактация О92.6 Галакторея О92.7 Другие и неуточненные нарушения лактации	1. Визуальный осмотр молочных желез, пальпация. 2. УЗИ молочных желез (по показаниям).	1. Использование специальных накладок. 2. Терапия, направленная на улучшение процессов регенерации. 3. Обработка антисептиками. 4. Физические факторы. 5. Грудное вскармливание. 6. Полноценное питание. 7. Фитоточаи и пищевые добавки. 8. Торможение лактации.		См. объем обследования на амбулаторном этапе	1. Использование специальных накладок. 2. Терапия, направленная на улучшение процессов регенерации. 3. Обработка антисептиками. 4. Физические факторы. 5. Грудное вскармливание. 6. Полноценное питание. 7. Торможение лактации.

**РОДРАЗРЕШЕНИЕ (О80-О84)**

Нозологическая форма	Код по МКБ-Х	Диагностические мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов	Объем лечебных мероприятий	Перечень используемых лекарственных средств
Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение	О80.0 Самопроизвольные роды в затылочном предлежании О80.1 Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании О80.8 Другие самопроизвольные одноплодные роды О80.9 Одноплодные самопроизвольные роды неуточненные	1. Для тазового предлежания — акушерский стационар второй (третьей) группы. 2. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 3. Контроль АД, пульса, диуреза, оценка родовых путей (Bishop, Хечинашвили). 4. УЗИ плода и доплерометрия. 5. КТГ плода. 6. Аускультация плода в родах (каждые 30 мин. в 1 периоде, после каждой потуги во втором периоде). 7. Лабораторный спектр при поступлении на роды (если не обследована на амбулаторном этапе). 8. Продолжительная или непрерывная КТГ во время родов (индуцированные роды, переношенная беременность, фетоплацентарная недостаточность и т.д.). 9. Ведение партограммы в родах. 10. УЗИ органов малого таза в послеродовый период. 11. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога.	Родоразрешение. Пособие при родоразрешении. 1. Анальгетики (нестероидные противовоспалительные средства). 2. Производные дифенгидрамина гидрохлорида. 3. Алкалоиды белладонны (Атропина сульфат). При утомлении — акушерский сон, премедикация. 1. Амниотомия. 2. Пособие в родах при головном предлежании. 3. Пособие в родах при тазовом предлежании (ручное пособие по Цовьянову, классическое ручное пособие прием Морисо-Левре-Лашапелль). 4. Медиолатеральная эпизиотомия / перинеотомия средняя. 5. Осмотр мягких родовых путей в зеркалах. 6. Зашивание разрывов мягких тканей родовых путей.	1. Раствор NaCl 2. Растворы для в/в и внутримышечного (далее — в/м) введения 3. Прокаин, лидокаин 4. Метилэргометрин 5. Окситоцин 6. Кеторолак 7. Тримеперидин 8. Фентанил 9. Мидазолам 10. Дифенгидраминагидрохлорид 11. Атропина сульфат 12. Кетамин 13. Пропрофол эмульсия для в/в введения 14. Буливакаин 15. Роливакаин 16. Бензодиазепина производные 17. Наркотические анальгетики 18. Этанол 19. Анестетики общие другие 20. Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]



081 Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора Исключено: неудачная попытка применения вакуум-экстрактора или щипцов (066.5)	081.0 Наложение низких [выходных] щипцов 081.1 Наложение средних [полостных] щипцов 081.2 Наложение средних [полостных] щипцов с поворотом 081.3 Наложение других и неуточненных щипцов 081.4 Применение вакуум-экстрактора 081.5 Родоразрешение с комбинированным применением щипцов и вакуум-экстрактора	1. Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом. 2. УЗИ плода. 3. Оценка состояния плода (КТГ+доплерометрия, непрерывная КТГ). 4. УЗИ органов малого таза в послеродовой период. 5. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога.	1. См. рубрику «Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 2. Наложение акушерских щипцов. 3. Наложение вакуум-экстрактора. 4. Контрольное ручное обследование стенок полости матки после наложения полостных щипцов.	См. рубрику «Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение».
082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения	082.0 Проведение elective кесарева сечения 082.1 Проведение срочного кесарева сечения 082.2 Проведение кесарева сечения с гистерэктомией 082.8 Другие одноплодные роды путем кесарева сечения 082.9 Роды путем кесарева сечения неуточненные	1. Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом. 2. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога. 3. УЗИ плода + доплерометрия. 4. КТГ плода. 5. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 6. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови биохимический, коагулограмма. 7. УЗИ органов малого таза в послеродовой период.	1. Лапаротомия (нижнесерединная / поперечно-надлобковым разрезом / по Дюзюлу-Козну). 2. Кесарево сечение в нижнем маточном сегменте. 3. Кесарево сечение в нижнем маточном сегменте с последующей тотальной / субтотальной гистерэктомией (миома матки больших размеров, невозможность проведения миомэктомии из-за шеечного / першеечного расположения узла). 4. Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение). 5. Ручное пособие по Цовьянову. 6. Прием Морисо-Левре-Лашапелль. 7. Классическое ручное пособие. 8. Извлечение плода за ножку. 9. Экстракция плода за тазовый конец. 10. Клейдотомия (при дистонии плечиков). 11. Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение).	1. Метилэргометрин 2. Эназпрост 3. Препараты кальция 4. Уксусной кислоты производные 5. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 6. Цефалоспорины 2 или 3 поколения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При кесаревом сечении / лапаротомии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид, рокурония бромид) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метил сульфат)
083 Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого акушерского пособия	083.0 Извлечение плода за тазовый конец 083.1 Другое акушерское пособие при родоразрешении в тазовом предлежании 083.2 Роды с другими акушерскими манипуляциями [ручными приемами] 083.3 Родоразрешение живым ребенком при абдоминальной беременности 083.4 Деструктивная операция при родоразрешении 083.8 Другие уточненные виды акушерского пособия при одноплодных родах 083.9 Акушерское пособие при одноплодных родах неуточненное	1. Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом. 2. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога. 3. УЗИ плода + доплерометрия. 4. Оценка состояния плода. КТГ, непрерывная КТГ. 5. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови биохимический, коагулограмма. 6. УЗИ органов малого таза в послеродовом периоде	1. Ручное пособие по Цовьянову. 2. Прием Морисо-Левре-Лашапелль. 3. Классическое ручное пособие. 4. Извлечение плода за ножку. 5. Экстракция плода за тазовый конец. 6. Извлечение плода за тазовый конец. 7. Классический наружно-внутренний (комбинированный) акушерский поворот плода на ножку. 8. Лапаротомия. 9. Плоторазрушающие операции. 10. Клейдотомия (при дистонии плечиков). 11. Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение).	1. Метилэргометрин (0,2 мг в/в) 2. Окситоцин и его аналоги 3. Препараты кальция 4. Уксусной кислоты производные 5. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 6. Цефалоспорины 2 или 3 поколения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При кесаревом сечении / лапаротомии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид, рокурония бромид) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метил сульфат)
084 Роды многоплодные При необходимости идентифицировать способ родоразрешения каждым плодом или ребенком используют дополнительный код (080-083).	084.0 Роды многоплодные, полностью самопроизвольные. 084.1 Роды многоплодные, полностью с применением щипцов и вакуум-экстрактора 084.2 Роды многоплодные, полностью путем кесарева сечения 084.8 Другое родоразрешение при многоплодных родах 084.9 Роды многоплодные неуточненные	1. Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом, ведение партограммы. 2. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога. 3. УЗИ плода + доплерометрия. 4. Оценка состояния плода. КТГ, непрерывная КТГ. 5. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови биохимический, коагулограмма. 6. УЗИ органов малого таза в послеродовом периоде	См. рубрику «Роды многоплодные, самопроизвольное родоразрешение».	1. Раствор NaCl2. Препараты кальция 3. Уксусной кислоты производные 4. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 5. Цефалоспорины 2 или 3 поколения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам
			1. См. рубрику «Роды многоплодные, полностью самопроизвольные». 2. Наложение акушерских щипцов. 3. Наложение вакуум-экстрактора.	1. Раствор NaCl2. Иммуноглобулин человека антирезус RhO[D] 3. Препараты кальция 4. Уксусной кислоты производные 5. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 6. Цефалоспорины 2 или 3 поколения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При кесаревом сечении / лапаротомии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид, рокурония бромид) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метил сульфат)
		1. Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом. 2. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога. 3. УЗИ плодов, доплерометрия. 4. Оценка состояния плодов. КТГ, непрерывная КТГ (при живом плоде). 5. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 6. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови биохимический, коагулограмма. 7. УЗИ органов малого таза в послеродовом периоде	1. Лапаротомия (нижнесерединная / поперечно надлобковым разрезом/ по Дюзюлу-Козну). 2. Кесарево сечение в нижнем маточном сегменте. 3. Интраоперационно: Извлечение плода за ножку / Извлечение плода за тазовый конец. 4. Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение).	1. Метилэргометрин 2. Эназпрост 3. Окситоцин и его аналоги 4. Простагландины 5. Препараты кальция 6. Уксусной кислоты производные 7. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 8. Цефалоспорины 2 или 3 поколения 9. Препараты кальция 10. Уксусной кислоты производные 11. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 12. Цефалоспорины 2 или 3 поколения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При кесаревом сечении / лапаротомии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид, рокурония бромид) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метил сульфат)
		1. Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом. 2. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога. 3. УЗИ плодов, доплерометрия. 4. Оценка состояния плодов. КТГ, непрерывная КТГ (при живом плоде). 5. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 6. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови биохимический, коагулограмма. 7. УЗИ органов малого таза в послеродовом периоде	1. См. рубрику «Роды многоплодные, полностью самопроизвольные». 2. Классический наружно-внутренний (комбинированный) акушерский поворот плода на ножку. 3. Извлечение плода за тазовый конец. 4. Извлечение плода за тазовый конец. 5. Ручное пособие по Цовьянову. 6. Прием Морисо-Левре-Лашапелль. 7. Классическое ручное пособие. 8. Лапаротомия. 9. Кесарево сечение. 10. Контрольное ручное обследование стенок полости матки (при родах вне ЛПУ 084.9). 11. Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение).	1. Метилэргометрин 2. Окситоцин и его аналоги 3. Антигистаминные препараты 4. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 5. Цефалоспорины 2 или 3 поколения 6. Препараты кальция 7. Уксусной кислоты производные Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При кесаревом сечении / лапаротомии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид, рокурония бромид) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метил сульфат)

<sup>1</sup> Определение группы крови и резус-фактора, ВИЧ-экспресс-анализ. Анализ крови клинический. Биохимический анализ крови: общий белок, мочевины, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, глюкоза, железо сыворотки крови. Гемостазиограмма и коагуляционный гемостаз (количество тромбоцитов, время свертывания, время кровотечения, агрегация тромбоцитов, АЧТВ, фибриноген, определение протромбинового (тромбопластинного) времени. Определение антител к бледной трепонеме (Теропета pallidum) в крови, HBSAg, HCV. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

#### Осложнения родов и родоразрешения

Нозологическая форма	Код по МКБ-Х	Диагностические мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов	Объем лечебных мероприятий	Перечень используемых лекарственных средств
044 Предлежание плаценты	044.1 Предлежание плаценты с кровотечением Исключено: роды и родоразрешение с осложнившимся кровотечением из предлежащих сосудов [vasa praevia] (069.4)	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога при развернутой операционной. 2. Пульс, АД, частота дыхания, температура тела / аппаратный мониторинг. 3. УЗИ органов малого таза + цветное доплеровское картирование (далее — ЦДК) + доплерометрия. 4. УЗИ органов брюшной полости. 5. Оценка состояния плода. КТГ, непрерывная КТГ. 6. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 7. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови биохимический. 8. Гемостазиограмма, коагуляционный гемостаз, исследование фибринолитической активности, исследование первичного сосудистого-тромбоцитарного гемостаза, Д-димер. 9. Анализ крови биохимический. 10. При подозрении на коагулопатию прикрыватный тест. 11. Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии. 12. МРТ матки во время беременности и в послеродовой период. 13. Исследование плаценты послеродовое. 14. Морфологическое исследование удаленного препарата. 15. Консультации врачей-специалистов: а) врача-трансфузиолога, б) врача-сердечно-сосудистого хирурга, в) врача-анестезиолога-реаниматолога.	1. Если плод живой и гестационный срок менее 34 недель — консервативная тактика (профилактика РДС). 2. Если плод живой и гестационный срок 34—37 недель — консервативная тактика. 3. Если плод живой и доношенный — подготовка к плановому оперативному родоразрешению (рассмотреть вопрос об эмболизации сосудов матки). 4. Если плод мертвый или с явными аномалиями развития при любом сроке гестации — подготовка к родоразрешению (при полном предлежании — оперативным путем). 5. При сильном кровотечении — родоразрешение. Рассмотреть вопрос об эмболизации сосудов матки. 6. Способ родоразрешения — кесарево сечение в нижнем маточном сегменте. При расположении плаценты в нижнем маточном сегменте или при вращении плаценты в рубец на матке придонное кесарево сечение с последующим иссечением рубца (при частичном краевом вращении плаценты в рубец, при полном). При тотальном вращении (а также если данная ситуация является находкой) кесарево сечение без затравивания рубца на матке с последующим переводом в акушерский стационар третьей группы. 7. Дополнительные дозы утеротоников (окситоцин, динопрост). 8. При неполном предлежании возможны роды через естественные родовые пути с ранней амниотомией.	При консервативном ведении: 1) Аминокислоты (в т.ч. транексамовая кислота). 2) Профилактика РДС — Глюкокортикоستيероиды активные (Группа III) — Глюкокортикоستيероиды (дексаметазон). 4) Свежезамороженная плазма (далее — СЗП) в зависимости от степени кровопотери. При остановившемся кровотечением и сроке менее 37 недель перевод в отделение патологии беременности. При родоразрешении, осложнившимся кровотечением: 1. Окситоцин и его аналоги 2. Метилэргометрин 3. Кристаллоиды 4. Трансфузия СЗП и эритроцитарной массы, криопреципитата 5. Препараты кальция 6. Аминокислоты (в т.ч. транексамовая кислота) 7. Факторы свертывания крови 8. Препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты 9. Адрено- и допамин-стимуляторы 10. Альфа2-адреномиметики центральные 11. Производные имидазолина 12. Сульфаниламидные диуретики 13. Антигистаминные препараты для местного применения 14. Глюкокортикоستيероиды слабоактивные (Группа I) 15. Холинэстеразы ингибиторы 16. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 17. Цефалоспорины 2, 3 поколения 18. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные) 19. Ингибиторы протеолиза 20. Уксусной кислоты производные Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При кесаревом сечении / лапаротомии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид, рокурония бромид) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метил сульфат).
069 Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины	069.4 Роды, осложнившиеся предлежанием сосуда [vasa praevia]	1. См. «Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 2. Осмотр в зеркалах при развернутой операционной. 3. Пульс, АД частота дыхания, температура тела. 4. УЗИ органов малого таза + ЦДК + доплерометрия. 5. УЗИ органов брюшной полости. 6. Оценка состояния плода. КТГ, непрерывная КТГ. 7. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 8. Общий (клинический) анализ крови. 9. Гемостазиограмма, коагуляционный гемостаз, исследование фибринолитической активности, исследование первичного сосудистого-тромбоцитарного гемостаза, Д-димер. 10. При подозрении на коагулопатию -прикрыватный тест. 11. Исследование плаценты послеродовое. 12. Консультации врачей-специалистов: а) врача-трансфузиолога, б) врача-сердечно-сосудистого хирурга, в) врача-анестезиолога-реаниматолога.	1. В зависимости от клинической ситуации, срока беременности, акушерской ситуации. 2. Способ родоразрешения при массивном кровотечении и отсутствии условий для быстрого родоразрешения — кесарево сечение. 3. При мертвом плоде и отсутствии массивного кровотечения возможно родоразрешение через естественные родовые пути.	См. раздел «Предлежание плаценты»
045 Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]	045.0 Преждевременная отслойка плаценты с нарушением свертываемости крови 045.8 Другая преждевременная отслойка плаценты 045.9 Преждевременная отслойка плаценты неуточненная	1. Пульс, АД, частота дыхания, температура тела. 2. УЗИ органов малого таза + ЦДК + доплерометрия. 3. УЗИ органов брюшной полости. 4. Оценка состояния плода. КТГ, непрерывная КТГ. 5. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 6. При подозрении на коагулопатию — прикрыватный тест. 7. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи. 8. Гемостазиограмма, коагуляционный гемостаз, исследование фибринолитической активности, исследование первичного сосудистого-тромбоцитарного гемостаза, Д-димер. 9. Анализ крови биохимический. 10. Исследование плаценты послеродовое. 11. Морфологическое исследование удаленного препарата. 12. Консультации врачей-специалистов: а) врача-трансфузиолога, б) врача-сердечно-сосудистого хирурга, в) врача-анестезиолога-реаниматолога.	1. Кесарево сечение (при живом плоде и отсутствии условий для быстрого родоразрешения, а также при мертвом плоде и массивной кровопотере). 2. При преждевременной отслойке плаценты не более 1/3 и отсутствии дистресс-синдрома плода, благоприятной акушерской ситуации для родоразрешения роды через естественные родовые пути. 3. При преждевременной отслойке плаценты во 2 периоде родов, дистресс-синдроме плода наложение акушерских щипцов / вакуум-экстрактора / экстракция плода за тазовый конец. 4. После рождения плода при родах через естественные родовые пути ручное обследование стенок полости матки. 5. При обнаружении матки Кювельера экстирпация матки без придатков (решение консилиума врачей). 6. Инфузионная терапия. 7. Трансфузионная терапия.	При родоразрешении через естественные родовые пути: см. рубрику «Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». При оперативных родах путем кесарева сечения: см. «Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения». При родах, осложнившихся кровопотерей: 1. Окситоцин и его аналоги 2. Метилэргометрин 3. Динопрост 4. Кристаллоиды 5. Трансфузия СЗП и эритроцитарной массы, криопреципитата 6. Препараты кальция 7. Аминокислоты (в т.ч. транексамовая кислота) 8. Факторы свертывания крови 9. Препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты 10. Адрено- и допамин-стимуляторы 11. Альфа2-адреномиметики центральные 12. Производные имидазолина 13. Сульфаниламидные диуретики 14. Антигистаминные препараты для местного применения 15. Глюкокортикоستيероиды слабоактивные (Группа I) 16. Холинэстеразы ингибиторы 17. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 18. Цефалоспорины 2 и 3 поколения 19. Холина производные 20. Четвертичные аммониевые соединения 21. Барбитураты 22. Наркотические анальгетики 23. Анестетики общие другие 24. Опиоиды 25. Растворы электролитов 26. Бензодиазепины производные 27. Растворы электролитов 28. Алкалоиды белладонны 29. Третичные амины 30. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные) 31. Ингибиторы протеолиза

<p>О46 Дородовое кровотечение, не классифицированное в других рубриках Исключено: кровотечение в ранние сроки беременности (О20-); кровотечение в родах НКДР (О67.-); предлежание плаценты (О44.-); преждевременная отслойка плаценты (О45.-).</p>	<p>О46.0 Дородовое кровотечение с нарушением свертываемости О46.8 Другое дородовое кровотечение О46.9 Дородовое кровотечение неуточненное</p>		<p>О44 Предлежание плаценты О45 Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]</p>	
<p>О67 Роды и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением во время родов, не классифицированным в других рубриках Исключено: дородовое кровотечение НКДР (О46.-); послеродовое кровотечение (О72.-); предлежание плаценты (О44.-); преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae] (О45.-)</p>	<p>О67.0 Кровотечение во время родов с нарушением свертываемости крови О67.8 Другие кровотечения во время родов О67.9 Кровотечение во время родов неуточненное</p>		<p>О44 Предлежание плаценты О45 Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae] Роды, сопровождавшиеся материнским травматизмом</p>	
<p>О72 Послеродовое кровотечение Включено: кровотечение после рождения плода или ребенка</p>	<p>О72.0 Кровотечение в третьем периоде родов О72.1 Другие кровотечения в раннем послеродовом периоде О72.2 Позднее или вторичное послеродовое кровотечение О72.3 Послеродовая(ой) коагуляционный дефект, афибриногенемия, фибринолиз О73 Задержка плаценты и плодных оболочек без кровотечения О73.0 Задержка плаценты без кровотечения О73.1 Задержка частей плаценты или плодных оболочек без кровотечения</p>	<p>1. УЗИ органов малого таза. 2. УЗИ органов брюшной полости. 3. Общий (клинический) анализ крови, общий анализ мочи. 4. Гемостазиограмма, коагуляционный гемостаз, исследование фибринолитической активности, исследование первичного сосудистого-тромбоцитарного гемостаза, Д-димер. 5. Анализ крови биохимический. 6. Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии. 7. Комплекс исследований при проведении трансфузии. 8. При подозрении на коагулопатию — прикроватный тест. 9. Исследование плаценты послеродовое. 10. Морфологическое исследование удаленного препарата. 11. Консультации врачей-специалистов: а) врача-трансфузиолога, б) врача-сердечно-сосудистого хирурга, в) врача-анестезиолога-реаниматолога.</p>	<p>1. Ручное отделение и выделение последа. 2. Ручное обследование стенок полости матки. 3. Зашивание разрывов мягких родовых путей. 4. Бимануальная компрессия матки. 5. Внутриматочная тампонада (баллонная). 6. Наложение клемм на шейку матки. 7. С давление брюшной аорты (компрессия к позвоночнику). Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение). Трансфузия препаратов крови, кровезаменителей. Хирургический гемостаз: 1. Лапаротомия 2. Наложения швов по В-Линчу 3. Перевязка маточной и яичниковой артерий 4. Перевязка подвздошных артерий 5. Экстирпация матки (при неэффективности хирургического гемостаза) 6. Эндovasкулярные окклюзирующие операции 7. Гистероскопия 8. Инструментальное обследование полости матки 9. Гистерорезектоскопия</p>	<p>1. Окситоцин и его аналоги 2. Метилэргометрин 3. Кристаллоиды См. «Беременность позднего срока, роды и родоразрешение, осложнившиеся кровотечением» 4. Трансфузия СЗП и эритроцитарной массы, криопресипитата 5. Препараты кальция 6. Аминокислоты (в т.ч. транексамовая кислота) 7. Факторы свертывания крови 8. Препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты 9. Адрено- и допамин-стимуляторы 10. Альфа2-адреномиметики центральные 11. Производные имидазолина 12. Сульфаниламидные диуретики 13. Антигистаминные препараты для местного применения 14. Глюкокортикостероиды слабоактивные (Группа I) 15. Холинэстеразы ингибиторы 16. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 17. Цефалоспорины 2 и 3 поколения 18. Холина производные 19. Четвертичные аммониевые соединения 20. Барбитураты 21. Наркотические анальгетики 22. Анестетики общие другие 23. Опия алкалоиды природные 24. Опииды 25. Бензодиазепины производные 26. Растворы электролитов 27. Алкалоиды белладонны 28. Третичные амины 29. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные) 30. Ингибиторы протеолиза</p>
<p>О60. Преждевременные роды</p>	<p>При сроке менее 34 недель и открытии шейки матки менее 3 см</p>	<p>1. См. рубрику «Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 2. УЗИ плода + цервикометрия. 3. Определение фетального фибронектина во влагалищном содержимом после 22 недель. 4. При токолизе нифедипином: а) постоянный контроль частоты сердечных сокращений плода, пока имеются маточные сокращения (непрерывная КТГ); б) измерение пульса. АД каждые 30 минут в течение первого часа, затем каждые 4 часа. 5. При использовании В2-адреномиметиков необходим контроль: а) частоты сердечных сокращений, АД матери — каждые 15 мин.; б) уровня глюкозы крови — каждые 4 часа; в) объема вводимой жидкости и диуреза; г) аускультация легких — каждые 4 часа; д) мониторинг состояния плода и сократительной активности матки.</p>	<p>1. Перевод в акушерский стационар третьей группы. 2. Профилактика РДС. 3. Токолиз. 4. Полная информированность пациентки об акушерской ситуации и прогнозе для новорожденного. Профилактика РДС: а) Глюкокортикостероиды активные (Группа III) (бетаметазон) в 24—34 недели; б) Глюкокортикостероиды (дексаметазон) в 24—34 недели. Токолитические препараты назначают в режиме монотерапии: а) Дигидропиридиновые производные (нифедипин); б) При непереносимости нифедипина возможно использование бета2-адреностимуляторов селективных (токолиз гексопреналином). При вступлении в роды и невозможности перевода в акушерский стационар третьей группы: а) Вызов реанимационной неонатальной бригады; б) Профилактика РДС (если не проведена); в) Антибиотики с профилактической целью (первая доза должна быть введена как минимум за 4 часа до рождения ребенка) при стрептококке группы В. Ампициллин Цефалоспорины 1 поколения Антибактериальная терапия (при излитии околоплодных вод — см. раздел «Преждевременный разрыв плодных оболочек»).</p>	<p>1. Дигидропиридиновые производные (нифедипин). 2. Ингибиторы циклооксигеназы индометацин (применяется до 32 недель беременности). 3. Бета2-адреностимуляторы селективные (при непереносимости нифедипина). 4. Атозибан 5. Глюкокортикостероиды активные (Группа III) (бетаметазон). 6. Глюкокортикостероиды (дексаметазон).</p>
<p>При сроке менее 34 недель и открытии шейки матки более 3 см</p>	<p>1. См. рубрику «Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 2. УЗИ плода, доплерометрия. 3. Контроль частоты сердечных сокращений, АД матери. 4. Мониторинг состояния плода и сократительной активности матки.</p>	<p>1. Ведение преждевременных родов при головном предлежании плода осуществляется через естественные родовые пути. Кесарево сечение проводится по акушерским показаниям. 2. После 32 недель предпочтительны вагинальные роды. 3. При ножном предлежании — только кесарево сечение. 4. При преждевременных родах может быть использован любой вид обезболивания, немедикаментозного и медикаментозного. 5. В первом периоде родов при обезболивании следует избегать назначения лекарственных препаратов, угнетающих дыхательный центр плода. Методом выбора является эпидуральная анестезия. 6. Второй период родов ведется без защиты промежности. 7. После рождения недоношенного ребенка отсрочка пережатия пуповины на 30—120 секунд.</p>	<p>1. Дигидропиридиновые производные (нифедипин) 2. Бета2-адреностимуляторы селективные (при непереносимости нифедипина)</p>	<p>1. Раствор NaCl 2. Прокаин, лидокаин 3. Метилэргометрин 4. Окситоцин 5. Кеторолак 6. Тримеперидин 7. Фентанил 8. Мидазолам 9. Дифенгидрамина гидрохлорид 10. Атропина сульфат 11. Кетамин 12. Пропофол эмульсия для в/в введения 13. Бупивакаин 14. Ропивакаин 15. Дроптаверина гидрохлорид 16. Этанол 17. Анестетики общие другие (натрия оксибутират) 18. Цефалоспорины 1 и 2 поколения 19. Полусинтетические пенициллины 20. Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D] При кесаревом сечении «См. Родоразрешение посредством кесарева сечения»</p>
<p>При сроке 34—37 недель и открытии шейки матки менее 3 см</p>	<p>1. См. рубрику «Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 2. УЗИ плода + цервикометрия 3. Определение фетального фибронектина во влагалищном содержимом после 22 недель. 4. Диагностика дородового излития околоплодных вод (тест-система). 5. При токолизе нифедипином: а) постоянный контроль частоты сердечных сокращений плода, пока имеются маточные сокращения (непрерывная КТГ); б) измерение пульса, АД каждые 30 минут в течение первого часа, затем каждые 4 часа. 6. При использовании В2-адреномиметиков необходим контроль: а) частоты сердечных сокращений, АД матери — каждые 15 мин.; б) уровня глюкозы крови — каждые 4 часа; в) объема вводимой жидкости и диуреза; г) аускультация легких — каждые 4 часа. Мониторинг состояния плода и сократительной активности матки.</p>	<p>Токолитические препараты назначают в режиме монотерапии: а) Дигидропиридиновые производные (нифедипин); б) При непереносимости нифедипина возможно использование бета 2-адреностимуляторов селективных (токолиз гексопреналином).</p>	<p>1. Дигидропиридиновые производные (нифедипин) 2. Бета2-адреностимуляторы селективные (при непереносимости нифедипина)</p>	<p>1. Раствор NaCl 2. Прокаин, лидокаин 3. Метилэргометрин 4. Окситоцин 5. Кеторолак 6. Тримеперидин 7. Фентанил 8. Мидазолам 9. Дифенгидрамина гидрохлорид 10. Атропина сульфат 11. Кетамин 12. Пропофол эмульсия для в/в введения 13. Бупивакаин 14. Ропивакаин 15. Этанол 16. Анестетики общие другие (натрия оксибутират) 17. Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D] При кесаревом сечении «См. Родоразрешение посредством кесарева сечения».</p>
<p>При сроке 34—37 недель и открытии шейки матки более 3 см</p>	<p>1. См. рубрику «Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 2. УЗИ плода, доплерометрия. 3. Контроль частоты сердечных сокращений, АД матери. 4. Мониторинг состояния плода и сократительной активности матки.</p>	<p>1. Токолиз не эффективен. 2. Антибиотики должны быть назначены с профилактической целью. Первая доза должна быть введена как минимум за 4 часа до рождения ребенка (ампициллин, цефалоспорины 1 поколения). 3. Ведение преждевременных родов при головном предлежании плода осуществляется через естественные родовые пути. Кесарево сечение проводится по акушерским показаниям. 4. После 32 недель предпочтительны вагинальные роды. 5. При ножном предлежании — только кесарево сечение. 6. При преждевременных родах может быть использован любой вид обезболивания, немедикаментозного и медикаментозного. 7. В первом периоде родов при обезболивании следует избегать назначения лекарственных препаратов, угнетающих дыхательный центр плода. Методом выбора является эпидуральная анестезия. 8. Второй период родов ведется без защиты промежности. 9. После рождения недоношенного ребенка отсрочка пережатия пуповины на 30—120 секунд.</p>	<p>1. Дигидропиридиновые производные (нифедипин) 2. Бета2-адреностимуляторы селективные (при непереносимости нифедипина)</p>	<p>1. Раствор NaCl 2. Прокаин, лидокаин 3. Метилэргометрин 4. Окситоцин 5. Кеторолак 6. Тримеперидин 7. Фентанил 8. Мидазолам 9. Дифенгидрамина гидрохлорид 10. Атропина сульфат 11. Кетамин 12. Пропофол эмульсия для в/в введения 13. Бупивакаин 14. Ропивакаин 15. Этанол 16. Анестетики общие другие (натрия оксибутират) 17. Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D] При кесаревом сечении «См. Родоразрешение посредством кесарева сечения».</p>
<p>О42 Преждевременный разрыв плодных оболочек</p>	<p>О42.0 Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов в последующие 24 часа О42.1 Преждевременный разрыв плодных оболочек, начало родов после 24-часового безводного промежутка О42.2 Преждевременный разрыв плодных оболочек, задержка родов, связанная с проводимой терапией О42.9 Преждевременный разрыв плодных оболочек неуточненный</p>	<p>1. При подозрении на дородовое излитие вод влагалищное исследование противопоказано. 2. Осмотр в зеркалах + одноразовые тест-системы + стерильная контрольная подкладная. 3. Посев отделяемого из цервикального канала на Р-гемолитический стрептококк, флору и чувствительность к антибиотикам — при первом осмотре в зеркалах. 4. УЗИ (олигогидро-амнион). При маловодии УЗИ почек плода. 5. Общий анализ крови лейкоциты, формула 1 раз в 2—3 дня при отсутствии клинических признаков инфекции. 6. Определение С-реактивного белка в крови. 7. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ в сроке 32 недель и более регулярно, не реже 1 раза в 2—3 дня). 8. Уточнение срока беременности. 9. Контроль температуры тела, пульса, частоты сердечных сокращений плода, выделений из половых путей, сокращений матки каждые 4 часа. 10. Оценка эффективности родовозбуждения в течение 4 часов.</p>	<p>До 34 недель беременности: 1. Перевод в акушерский стационар третьей группы. 2. Токолитики при подготовке к переводу в перинатальный центр. 3. Антибактериальная терапия сразу и до рождения ребенка (эритромицин, ампициллин, при положительном высеве В-гемолитического стрептококка — пенициллин). 4. При развитии хориоамнионита добавление гентамицина. При подтверждении диагноза хориоамнионита после родоразрешения дополнительно метронидазол. 5. Для профилактики РДС плода — бетаметазон или дексаметазон. 6. Родовозбуждение при наличии инфекции. В сроке 34—37 недель: 1. Без акушерских показаний повторное влагалищное исследование не проводится. 2. Длительная (более 12—24 часов) выжидательная тактика не показана. 3. При развитии спонтанной родовой деятельности токолиз нецелесообразен. 4. Антибиотикопрофилактика (см. выше). 5. Профилактика РДС, только если срок беременности точно не определен. В сроке более 37 недель: Выжидательная тактика (по желанию женщины): 1. Без влагалищного исследования. 2. При развитии спонтанной родовой деятельности токолиз нецелесообразен. 3. Антибиотикопрофилактика при безводном промежутке более 18 часов (ампициллин). 4. При признаках инфекции родовозбуждение. Активная тактика (по желанию женщины): 1. При незрелой шейке динопрост интравагинально. 2. При зрелой шейке матки родовозбуждение простагландинами или окситоцином. 3. Оперативное родоразрешение по акушерским показаниям вне зависимости от продолжительности безводного промежутка и наличия признаков хориоамнионита. 4. Антибиотикотерапия только при наличии клинических признаков хориоамнионита (ампициллин + гентамицин; метронидазол). Терапия продолжается до 48 часов нормальной температуры.</p>	<p>Пенициллины Цефалоспорины 1, 2 поколения Макролиды Бетаметазон Дексаметазон Окситоцин Простагландин Е Метронидазол Окситоцин</p>
<p>Об1 Неудачная попытка стимуляции родов</p>	<p>Об1.0 Неудачная попытка стимуляции родов медикаментозными средствами Об1.1 Неудачная попытка стимуляции родов инструментальными и методами Об1.8 Другие виды неудачной попытки стимуляции родов Об 1.9 Неудачная попытка стимуляции родов неуточненная</p>	<p>1. См. рубрику «Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 2. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ, нестрессовый тест). 3. Оценка зрелости шейки матки по шкале Bishop. 4. Контроль состояния плода во время индукции (20 мин/час) или непрерывная КТГ при родах высокого риска.</p>	<p>1. Индукция родов оправдана только тогда, когда риск от пролонгирования беременности для беременной и плода превышает риск самой индукции. 2. Проводится в акушерских стационарах второй (третьей) группы. 3. Медикаментозные методы: а) простагландин Е2 — гель (динопрост) интрацервикально или интавагинально (динопростон); б) антипрогестины (мифепристон). 4. Механические методы: а) ламинирии (увеличивают риск инфекции); б) катетер Фолея; Схемы подготовки шейки матки подбираются индивидуально 5. Методы индукции: а) отслойка нижнего полюса плодного пузыря; б) амниотомия; в) окситоцин (при отсутствии плодного пузыря); г) простагландин Е2 гель. Окситоцин не должен применяться ранее чем через 6 часов после введения последней дозы простагландина Е2. 6. При неэффективности индукции родов, тазовом предлежании, крупном плоде кесарево сечение.</p>	<p>Простагландин Е2 Антипрогестины Окситоцин и его аналоги</p>

<p>062 Нарушения родовой деятельности [родовых сил]</p>	<p>062.0 Первичная слабость родовой деятельности 062.1 Вторичная слабость родовой деятельности 062.2 Другие виды слабости родовой деятельности 062.8 Другие нарушения родовой деятельности 062.9 Нарушение родовой деятельности неуточненное</p>	<p>1. См. рубрику «Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 2. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ). 3. Непрерывная КТГ. 4. Ведение партограммы в родах. 5. Оценка родовой деятельности. 6. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога.</p>	<p>Патологический прелиминарный период: 1. Анальгетики (нестероидные противовоспалительные средства, спазмолитики). 2. Производные дифенгидрамина гидрохлорида 3. Алкалоиды белладонны (атропина сульфат). При утомлении: акушерский сон: премедикация (промедол, атропин, димедрол). После отдыха: мифепристон + простагландин Е гель эндочервикально Амниотомия Родостимуляция окситоцином (не отключать до родоразрешения, продолжить введение окситоцина в течение не менее 30 минут после рождения ребенка). Кесарево сечение (при сочетании слабости родовой деятельности с дистрессом плода, неэффективностью медикаментозной терапии, плацентарной недостаточностью, задержкой роста плода, крупным плодом, многоплодием, узким тазом).</p>	<p>См «082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения». См «080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение».</p>
<p>063 Затяжные роды</p>	<p>063.0 Затянувшийся первый период родов 063.1 Затянувшийся второй период родов 063.2 Задержка рождения второго плода из двойни, тройни и т. д. 063.9 Затяжные роды неуточненные</p>	<p>1. См. «080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 2. Оценка состояния плода (УЗИ + КТГ), непрерывная КТГ. 3. Ведение партограммы в родах. 4. Оценка родовой деятельности.</p>	<p>См. «Нарушения родовой деятельности» См. «084 Роды многоплодные» См «081 Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум экстрактора» См «082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения» См «083 Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого акушерского пособия»</p>	
<p>064 Затрудненные роды вследствие неправильного положения или предлежания плода</p>	<p>064.0 Затрудненные роды вследствие неполного поворота головки плода 064.1 Затрудненные роды вследствие ягодичного предлежания 064.2 Затрудненные роды вследствие лицевого предлежания 064.3 Затрудненные роды вследствие лобного предлежания 064.4 Затрудненные роды вследствие предлежания плечика 064.5 Затрудненные роды вследствие комбинированного предлежания 064.8 Затрудненные роды вследствие другого неправильного положения и предлежания плода 064.9 Затрудненные роды вследствие неправильного положения и предлежания плода неуточненного</p>	<p>1. См. «080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 2. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ), непрерывная КТГ. 3. Ведение партограммы в родах. 4. Оценка родовой деятельности.</p>	<p>См «082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения» См «080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение» См «083 Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого акушерского пособия»</p>	
<p>065 Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери</p>	<p>065.0 Затрудненные роды вследствие деформации таза 065.1 Затрудненные роды вследствие равномерно суженного таза 065.2 Затрудненные роды вследствие сужения входа таза 065.3 Затрудненные роды вследствие сужения выходного отверстия и среднего диаметра таза 065.4 Затрудненные роды вследствие несоответствия размеров таза и плода неуточненного Исключено: дистоция вследствие аномалии плода (066.2—066.3) 065.5 Затрудненные роды вследствие аномалии органов таза у матери 065.8 Затрудненные роды вследствие других аномалий таза у матери 065.9 Затрудненные роды вследствие аномалии таза у матери неуточненной</p>	<p>1. См. «080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 2. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ), непрерывная КТГ. 3. Ведение партограммы в родах. 4. Оценка родовой деятельности. 5. Ведение родов с функциональной оценкой таза.</p>	<p>Метод родоразрешения в зависимости от акушерской ситуации См «082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения» См «080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение» См «083 Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого акушерского пособия»</p>	
<p>066 Другие виды затрудненных родов</p>	<p>066.0 Затрудненные роды [дистоция] вследствие предлежания плечика  066.1 Затрудненные роды вследствие сцепления [коллизии] близнецов 066.2 Затрудненные роды вследствие необычно крупного плода 066.3 Затрудненные роды вследствие других аномалий плода 066.4 Неудачная попытка вызвать роды неуточненная 066.5 Неудачная попытка применения вакуум-экстрактора и наложения щипцов неуточненная 066.8 Другие уточненные виды затрудненных родов 066.9 Затрудненные роды неуточненные</p>	<p>1. См. «080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 2. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ), непрерывная КТГ. 3. Ведение партограммы в родах. 4. Оценка родовой деятельности. Диагностика: 1. Головка плода родилась, но шейя осталась плотно охваченной вульвой. 2. Подбородок втягивается и опускает промежность. 3. Потягивание за головку не сопровождается рождением плечика.</p>	<p>Алгоритм: 1. Отметить время рождения головки (есть в запасе 5 мин). 2. Вызвать второго врача-акушера-гинеколога и врача-неонатолога. 3. Обхватить головку ребенка руками в щечно-височных областях и осторожно (отклоняя не более чем на 300 от оси) потянуть вниз. 4. Не давить на дно матки (разрыв матки). 5. В положении литотомии с максимально согнутыми ногами и приведенными к груди попытаться надавить над лонем в направлении от симфиза. 6. Ручным пособием изнутри обеими руками попытаться осуществить «винт», потом обратный «винт». 7. Попытаться извлечь заднюю ручку. 8. Сломать ключицу (при необходимости). 9. Выполнить кleyдотомию. 10. Ручное обследование стенок полости матки. В истории родов необходимо отразить: а) Время рождения головки. б) Направление поворота головки после ее рождения. в) Последовательность приемов, их продолжительность. г) Время рождения туловища.</p>	<p>См «082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения» См «080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение» См «083 Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого акушерского пособия»</p>
<p>068 Роды и родоразрешение, осложнившиеся стрессом плода [дистресс] Включено: дистресс плода во время родов или родоразрешения, вызванные введением лекарственных препаратов</p>	<p>068.0 Роды, осложнившиеся изменениями частоты сердечных сокращений плода 068.1 Роды, осложнившиеся выходом мекония в амниотическую жидкость 068.2 Роды, осложнившиеся изменениями частоты сердечных сокращений плода с выходом мекония в амниотическую жидкость 068.3 Роды, осложнившиеся появлением биохимических признаков стресса плода 068.8 Роды, осложнившиеся появлением других признаков стресса плода 068.9 Роды, осложнившиеся стрессом плода неуточненным</p>	<p>1. См. «080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 2. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ), непрерывная КТГ. 3. Контроль шевелений плода. 4. Ведение партограммы в родах. 5. Оценка родовой деятельности. 6. Контроль характера околоплодных вод.</p>	<p>Синдром меконияльной аспирации — обнаружение мекония ниже голосовой щели. 1. Родоразрешение женщин с меконияльно окрашенными водами целесообразно проводить в акушерских стационарах второй (третьей) группы. 2. Сочетание меконияльно окрашенных вод и патологических изменений на КТГ — показание к экстремному завершению родов согласно акушерской ситуации. 3. При отсутствии патологических изменений на непрерывной КТГ см. «080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 4. При рождении головки отсасывание слизи изо рта и носа. 5. После рождения при отсутствии асфиксии см. рубрику «Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 6. При асфиксии реанимационные мероприятия по решению врача-неонатолога (санация катетером, ларингоскопия, интубация, зонд в желудок, положительная ИВЛ).</p>	<p>См. «080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение» См «082 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения»</p>
<p>069 Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины</p>	<p>069.0 Роды, осложнившиеся выпадением пуповины 069.1 Роды, осложнившиеся обвитием пуповины вокруг шеи со сдавлением 069.2. Роды, осложнившиеся запутыванием пуповины 069.3 Роды, осложнившиеся короткой пуповиной 069.4 Роды, осложнившиеся предлежанием сосуда [vasa praevia] 069.5 Роды, осложнившиеся повреждением сосудов пуповины 069.8 Роды, осложнившиеся другими патологическими состояниями пуповины 069.9 Роды, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины неуточненным</p>	<p>1. См. «080 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение» 2. Оценка состояния плода (УЗИ + доплерометрия, КТГ). 3. Контроль шевелений плода. 4. Длительная или непрерывная КТГ. 5. Оценка родовой деятельности. 6. Контроль характера околоплодных вод. 7. Анализ крови плода.</p>	<p>069.0: 1. Попытаться вправить пуповину 2. Тактика в зависимости от акушерской ситуации: а) кесарево сечение в экстремном порядке; б) наложение акушерских щипцов; в) вакуум-экстракция плода. 069.1, 069.2, 069.3: 1. Тактика в зависимости от акушерской ситуации: а) кесарево сечение в экстремном порядке; б) наложение акушерских щипцов; в) вакуум-экстракция плода. 2. Во втором периоде родов при рождении головки: а) попытаться ослабить пуповину, б) при невозможности ослабить пересечь между двумя зажимами. 069.4 — Предлежание плаценты 069.5 — 044 Предлежание плаценты, 045 Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae]</p>	<p>См. 080 «Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 081 «Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора». 082 «Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения».</p>

О70 Разрывы промежности при родоразрешении. Включено: эпизиотомия, продолженная разрывом	О70.0 Разрыв промежности первой степени в процессе родоразрешения О70.1 Разрыв промежности второй степени в процессе родоразрешения О70.2 Разрыв промежности третьей степени в процессе родоразрешения О70.3 Разрыв промежности четвертой степени в процессе родоразрешения О70.9 Разрыв промежности в процессе родоразрешения неуточненный	1. Осмотр родовых путей в зеркалах. 2. Общий анализ крови (при кровотечении).	1. Зашивание разрывов. 2. В послеродовом периоде: а) сухая обработка швов; б) диета 1а; в) очистительная клизма перед снятием швов.	1. См. «О80 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение». 2. Антибиотики широкого спектра действия.
О71 Другие акушерские травмы. Включено: повреждение инструментами	О71.0 Разрыв матки до начала родов О71.1 Разрыв матки во время родов О71.2 Послеродовой выворот матки О71.3 Акушерский разрыв шейки матки О71.4 Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища О71.5 Другие акушерские травмы тазовых органов О71.6 Акушерские травмы тазовых суставов и связок О71.7 Акушерская гематома таза О71.8 Другие уточненные акушерские травмы О71.9 Акушерская травма неуточненная	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ органов малого таза. 3. УЗИ органов брюшной полости. 4. УЗИ плода + КТГ (беременные, роженицы). 5. Осмотр родовых путей в зеркалах послеродовый. 6. Ручное обследование матки послеродовое. 7. Лабораторно: а) общий анализ крови, общий анализ мочи; б) гемостазиограмма, коагуляционный гемостаз, исследование фибринолитической активности, исследование первичного сосудистого-тромбоцитарного гемостаза, Д-димер; в) биохимия крови; г) комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии; д) комплекс исследований при проведении трансфузии; е) исследование плаценты послеродовое. 8. Консультации врачей-специалистов: а) врача-трансфузиолога, б) врача-анестезиолога-реаниматолога.	1. Экстренное кесарево сечение. Ушивание разрыва матки. 2. Наложение акушерских щипцов / вакуум-экстрактора. 3. Осмотр мягкий родовых путей. 4. Ручное обследование стенок полости матки. 5. Зашивание разрывов мягких родовых путей. 6. Вскрытие и опорожнение гематомы таза / дренирование. 7. Вправление матки. 8. Лапаротомия. Ушивание разрыва матки. 9. Перевязка маточной артерии / подвздошных артерий (при кровотечении). 10. Субтотальная брюшина гистерэктомия / экстирпация матки (при кровотечении и неэффективности хирургического гемостаза, наличии сопутствующей патологии матки). 11. При расхождении лобкового симфиза положение в кровати «гамачок», тугое бинтование.	1. При разрыве матки, сопровождающемся кровотечением, см. послеродовые кровотечения. 2. Окситоцин и его аналоги 3. Метилэргометрин 4. Кристаллоиды 5. Трансфузия СЗП и эритроцитарной массы, криопреципитата 6. Препараты кальция 7. Аминокислоты (в т.ч. транексамовая кислота) 8. Факторы свертывания крови 9. Препараты плазмы крови и плазмозамещающие препараты 10. Адрено- и допамин-стимуляторы 11. Альфа2-адренемиметики центрального действия 12. Производные имидазолина 13. Сульфаниламидные диуретики 14. Антигистаминные Глюкокортикостероиды слабоактивные (Группа I) 15. Холинэстеразы ингибиторы 16. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз 17. Цефалоспорины 2, 3 поколения 18. Холина производные 19. Четвертичные аммониевые соединения 20. Барбитураты 21. Наркотические анальгетики 22. Анестетики общие другие 23. Опия алкалоиды природные 24. Опиоиды 25. Бензодиазепина производные 26. Растворы электролитов 27. Алкалоиды белладонны 28. Третичные амины 29. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные).

**Послеродовой период**

Нозологическая форма	Код по МКБ-10	Диагностические мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов	Объем лечебных мероприятий	Перечень используемых лекарственных средств
О80 Роды одноплодные, самопроизвольное родоразрешение. Включено: случаи с минимальной помощью или без нее, с проведением эпизиотомии или без нее; нормальные роды	О80.0 Самопроизвольные роды в затылочном предлежании О80.1 Самопроизвольные роды в ягодичном предлежании О80.8 Другие самопроизвольные одноплодные роды О80.9 Одноплодные самопроизвольные роды неуточненные	1. Консультация врачей-специалистов по сопутствующему экстрагенитальному заболеванию (при наличии показаний). 2. УЗИ органов малого таза на 3 сутки после родов.	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5 сутки.	Анти-В-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) — в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0
О81 Роды одноплодные, родоразрешение с наложением щипцов или с применением вакуум-экстрактора	О81.0 Наложение низких [выходных] щипцов О81.1 Наложение средних [полостных] щипцов О81.2 Наложение средних [полостных] щипцов с поворотом О81.3 Наложение других и неуточненных щипцов О81.4 Применение вакуум-экстрактора О81.5 Родоразрешение с комбинированным применением щипцов и вакуум-экстрактора	1. Консультация врачей-специалистов по сопутствующему экстрагенитальному заболеванию (при наличии показаний). 2. УЗИ органов малого таза на 3 сутки после родов. 3. Общий анализ крови, общий анализ мочи на 2—3 сутки после родоразрешения. 4. Биохимия крови (по показаниям).	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5 сутки.	1. Анти-В-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) — в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0 2. Продолжить антибиотико-профилактику выбранным препаратом (антибиотик широкого спектра действия) 1 и 2 сутки.
О82 Роды одноплодные, родоразрешение посредством кесарева сечения	О82.0 Проведение elective кесарева сечения О82.1 Проведение срочного кесарева сечения О82.2 Проведение кесарева сечения с гистерэктомией О82.8 Другие одноплодные роды путем кесарева сечения О82.9 Роды путем кесарева сечения неуточненные	1. Консультация врачей-специалистов по сопутствующему экстрагенитальному заболеванию (при наличии показаний). 2. УЗИ органов малого таза на 3 сутки после родов. 3. Общий анализ крови. 4. Общий анализ мочи по показаниям.	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5 сутки.	1. Анти-В-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) — в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0. 2. Продолжить антибиотико-профилактику выбранным препаратом (антибиотик широкого спектра действия) 1 и 2 сутки.
О83 Роды одноплодные, родоразрешение с использованием другого акушерского пособия	О83.0 Извлечение плода за тазовый конец О83.1 Другое акушерское пособие при родоразрешении в тазовом предлежании О83.2 Роды с другими акушерскими манипуляциями [ручными приемами] О83.3 Родоразрешение живым ребенком при абдоминальной беременности О83.4 Деструктивная операция при родоразрешении О83.8 Другие уточненные виды акушерского пособия при одноплодных родах О83.9 Акушерское пособие при одноплодных родах неуточненное	1. Консультация врачей-специалистов по сопутствующему экстрагенитальному заболеванию (при наличии показаний). 2. УЗИ органов малого таза на 3 сутки после родов. 3. Общий анализ крови. 4. Общий анализ мочи по показаниям.	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5 сутки.	1. Анти-В-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) — в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0. 2. Продолжить антибиотико-профилактику выбранным препаратом (антибиотик широкого спектра действия) 1 и 2 сутки.
О84 Роды многоплодные. При необходимости идентифицировать способ родоразрешения каждым плодом или ребенком используют дополнительный код (О80—О83).	О84.0 Роды многоплодные, полностью самопроизвольные О84.1 Роды многоплодные, полностью с применением щипцов и вакуум-экстрактора О84.2 Роды многоплодные, полностью путем кесарева сечения О84.8 Другое родоразрешение при многоплодных родах О84.9 Роды многоплодные неуточненные	1. Консультация врачей-специалистов по сопутствующему экстрагенитальному заболеванию (при наличии показаний). 2. УЗИ органов малого таза на 3 сутки после родов. 3. Общий анализ крови. 4. Общий анализ мочи по показаниям.	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5 сутки.	Анти-В-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) следует проводить в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0 1. Анти-О-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) — в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0. 2. Продолжить антибиотико-профилактику выбранным препаратом (антибиотик широкого спектра действия) 1 и 2 сутки Анти-О-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) — в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0
Роды, осложнившиеся кровопотерей и развитием постгеморрагической анемии	О44.1 Предлежание плаценты с кровотечением О45 Преждевременная отслойка плаценты [abruptio placentae] О69 Роды и родоразрешение, осложнившиеся патологическим состоянием пуповины О72 Послеродовое кровотечение. Включено: кровотечение после рождения плода или ребенка	1. Пульс, АД, частота дыхания, температура тела. 2. УЗИ органов малого таза. 3. УЗИ органов брюшной полости (по показаниям). 4. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 5. Гемостазиограмма, коагуляционный гемостаз, исследование фибринолитической активности, исследование первичного сосудистого-тромбоцитарного гемостаза, Д-димер. 6. Биохимия крови. 7. Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии. 8. Консультация врачей-специалистов по сопутствующему экстрагенитальному заболеванию (при наличии показаний).	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5 сутки.	1. Анти-В-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) — в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0. 2. Препараты железа (таблетированная и пероральная формы). 3. Препараты крови и кровезаменителей (при гемоглобине менее 70 г/л). 4. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные / низкомолекулярные гепарины). 5. Производные ацетилсалициловой кислоты. 6. Антибиотики широкого спектра действия. 7. Наркотические анальгетики.
Роды, сопровождавшиеся материнским травматизмом	О70 Разрывы промежности при родоразрешении О71 Другие акушерские травмы О71.0 Разрыв матки до начала родов О71.1 Разрыв матки во время родов О71.2 Послеродовой выворот матки О71.3 Акушерский разрыв шейки матки О71.4 Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища О71.5 Другие акушерские травмы тазовых органов О71.6 Акушерские травмы тазовых суставов и связок О71.7 Акушерская гематома таза О71.8 Другие уточненные акушерские травмы О71.9 Акушерская травма неуточненная	1. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 2. Гемостазиограмма. 3. УЗИ органов малого таза на 3 сутки. 4. Консультация врачей-специалистов по сопутствующему экстрагенитальному заболеванию (при наличии показаний).	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5 сутки.	1. Анти-В-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) — в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0. 2. Антибактериальная терапия. 3. Слабительные средства. 4. Наркотические анальгетики.
О71 Другие акушерские травмы	О71.0 Разрыв матки до начала родов О71.1 Разрыв матки во время родов О71.2 Послеродовой выворот матки О71.3 Акушерский разрыв шейки матки О71.4 Акушерский разрыв только верхнего отдела влагалища О71.5 Другие акушерские травмы тазовых органов О71.6 Акушерские травмы тазовых суставов и связок О71.7 Акушерская гематома таза О71.8 Другие уточненные акушерские травмы О71.9 Акушерская травма неуточненная	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ органов малого таза. 3. УЗИ органов брюшной полости. 4. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 5. Гемостазиограмма, коагуляционный гемостаз, исследование фибринолитической активности, исследование первичного сосудистого-тромбоцитарного гемостаза, Д-димер. 6. Биохимия крови. 7. Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии (при наличии железодефицитной анемии).	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога ежедневно. 2. Осмотр и пальпация молочных желез ежедневно. 3. Рекомендации по грудному вскармливанию. 4. Туалет наружных половых органов. 5. Сухая обработка швов (при их наличии). 6. Снятие наружных нерассасывающихся швов (при их наличии) на 5-7 сутки. 7. При расхождении лобкового симфиза положение в кровати «гамачок», тугое бинтование.	1. Анти-В-иммуноглобулин в дозе 300 мкг (1500 ЕД) — в течение 72 часов после родов всем женщинам с Rh отрицательной группой крови, родившим ребенка с положительной Rh-принадлежностью либо ребенка, чью Rh-принадлежность определить не представляется возможным, независимо от их совместимости по системе АВ0. 2. Антибактериальная терапия. 3. Окситоцин и его аналоги. 4. Нестероидные противовоспалительные средства. 5. Наркотические анальгетики. 6. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные / низкомолекулярные гепарины). 7. Производные ацетилсалициловой кислоты.

**Беременность с абортным исходом**

Нозологическая форма	Код по МКБ-X	Диагностические мероприятия	Объем лечебных мероприятий	Перечень используемых лекарственных средств
О00 Внематочная (эктопическая) беременность прогрессирующая	О00.0 Абдоминальная (брюшная) беременность О00.1 Трубная беременность О00.2 Яичниковая беременность О00.8 Другие формы внематочной беременности О00.9 Внематочная беременность неуточненная	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий (при отсутствии массивного кровотечения). 3. При шеечной беременности УЗИ + ЦДК. 4. Общий анализ крови, общий анализ мочи 5. Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV. 6. Биохимия крови, коагулограмма, гемостазиограмма. 7. Группа крови и резус-фактор. 8. Кровь на бета-ХГ. 9. ЭКГ (при отсутствии массивного кровотечения). 10. УЗИ гениталий перед выпиской. 11. Морфологическое исследование удаленного препарата. 12. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-сердечно-сосудистого хирурга.	Оперативные методы лечения: Лапаротомия / лапароскопия: 1. диагностическая лапароскопия; 2. тубэктомия; 3. туботомия, удаление плодного яйца; 4. пластика трубы; 5. аднексэктомия / резекция яичника (О00.2); 6. ревизия органов брюшной полости; 7. санация и дренирование брюшной полости и органов малого таза; 8. резекция кишки (О00.0, О008); 9. удаление плодного яйца + тампонирование ложа (коагуляция) при О00.0, О008. При прогрессирующей шеечной беременности: а) метотрексат (по решению этического комитета) + кальция фолинат с последующей (при снижении бета-ХГ в сыворотке крови до 7000 МЕ/мл, снижении / отсутствии кровотока при ЦДК) гистероскопии и гисторезектоскопии с коагуляцией / резекцией ложа с последующим ушиванием. При развитии кровотечения см. Аборт самопроизвольный, артифициальный, иной, осложнившийся кровотечением; б) более 8 недель (или) беременности любого срока и наличии высокого кровотока при ЦДК перевязка маточных / подвздошных артерий (эмболизация) + оперативное лечение. Физиотерапия на этапе реабилитации.	1. Метронидазол 2. Доксциклин 3. Цефалоспорины 2 поколения 4. Ципрофлоксацин 5. Фторхинолоны 6. Макролиды 7. Аминогликозиды (Амикацин) 8. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота 9. Триазола производные 10. Антисептики для местного применения 11. Иммуноглобулин человека антирезус RhO[D] 12. Этанол раствор для наружного применения 13. Окситоцин 14. Дротаверина гидрохлорид 15. Бензодиазепина производные (диазепам). 16. Метотрексат (по решению этического комитета) Анестетические препараты: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) мидозолам. При лапаротомии / лапароскопии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметион хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид, везкурония бромид) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат).
О01 Пузырный занос	О01.0 Пузырный занос классический; О01.1 Пузырный занос неполный и частичный; О01.9 Пузырный занос неуточненный	1. Осмотр врача— акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий (трансагинально). 3. МРТ (компьютерная томография) по показаниям. 4. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 5. Определение антител к бледной трепонеме	1. Симптоматическая медикаментозная терапия (лечение постгеморрагической анемии при ее наличии).	1. Метронидазол 2. Доксциклин 3. Цефалоспорины 2 поколения 4. Фторхинолоны 5. Макролиды 6. Аминогликозиды (Амикацин) 7. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота

		(Треропема pallidum) в крови, ВИЧ, HBSAg, HCV. 6. Группа крови и резус-фактор. 7. Бета-ХГ в динамике. 8. Биохимия крови, коагулограмма, гемостазиограмма. 9. Спектр исследований для постановки железодефицитной анемии. 11. Рентгенография органов грудной клетки. 12. УЗИ гениталий перед выпиской. 13. Морфологическое исследование удаленного препарата. 14. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-онколога и направление в специализированный стационар, в) врача-сердечно-сосудистого хирурга. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий (при отсутствии массивного кровотечения). 3. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 4. Определение антител к бледной трепонеме (Треропема pallidum) в крови, ВИЧ, HBSAg, HCV. 5. Группа крови и резус-фактор. 6. УЗИ гениталий на 3—5 сутки перед выпиской. 7. Морфологическое исследование удаленного препарата. 8. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога.	2. Аспирационный cureтаж под в/в инфузией окситоцина и одномоментной готовности к лапаротомии. 3. При кровотечении: гистеротомия, гистерэктомия, перевязка внутренних подвздошных артерий. Показания к гистерэктомии: а) деструктивная форма пузырного заноса; б) профузное кровотечение и при неэффективности консервативных и хирургических методов остановки кровотечения; в) профилактическая химио-профилактика (метотрекат, дактиномицин) по схеме. 4. Гормональная контрацепция.	8. Триазола производные 9. Окситоцин 10. Папаверина гидрохлорид 11. Антибиотики для местного применения 12. Дротаверина гидрохлорид 13. Иммуноглобулин человека антирезус RH[O]D 14. Этанол раствор для наружного применения 15. Препараты для коррекции водно-электролитного баланса при массивном кровотечении. Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропופол) 5. Амиды (бутивакаин, ропивакаин) мидозолам. При лапаротомии / лапароскопии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид взамен векурония бромида); 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил); 6. Опиииды (трамадол); 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат).
O02 Другие анормальные продукты зачатия Исключено: бумажный плод (O31.0)	O02.0 Погибшее плодное яйцо и непузырный занос O02.1 Несостоявшийся выкидыш O02.8 Другие уточненные анормальные продукты зачатия O02.9 Анормальный продукт зачатия неутонченный	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий (при отсутствии массивного кровотечения). 3. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 4. Определение антител к бледной трепонеме (Треропема pallidum) в крови, ВИЧ, HBSAg, HCV. 5. Группа крови и резус-фактор. 6. УЗИ гениталий перед выпиской. 7. Морфологическое исследование удаленного препарата. 8. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-физиотерапевта	1. Выскабливание стенок полости матки на фоне болюсного введения NaCl0,9% + антибиотиков широкого спектра действия за 1 час до оперативного лечения. 2. При плацентарном полипе — в сочетании с гистероскопией / гистерорезектоскопией. 3. Физиотерапия.	1. Метронидазол 2. Доксциклин 3. Цефалоспорины 2 поколения 4. Фторхинолоны 5. Макролиды 6. Аминогликозиды (Амикацин) 7. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота 8. Триазола производные 9. Окситоцин 10. Дротаверина гидрохлорид 11. Иммуноглобулин человека антирезус RH[O]D 12. Этанол раствор для наружного применения 13. Препараты для коррекции водно-электролитного баланса. Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропופол). 5. Мидозолам.
Самостоятельный, артифициальный, иной аборт O03 Самостоятельный аборт O04 Медицинский аборт O05 Другие виды аборта O06 Аборт неутонченный O07 Неудачная попытка аборта	O03.4 Неполный аборт без осложнений O03.9 Полный или неутонченный аборт без осложнений O04.4 Неполный аборт без осложнений O04.9 Полный или неутонченный аборт без осложнений O05.4 Неполный аборт без осложнений O05.9 Полный или неутонченный аборт, без осложнений O06.4 Неполный аборт без осложнений O06.9 Полный или неутонченный аборт без осложнений O07.4 Неудачный медицинский аборт без осложнений O07.9 Другие и неутонченные неудачные попытки аборта без осложнений	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий (при отсутствии массивного кровотечения). 3. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 4. Определение антител к бледной трепонеме (Треропема pallidum) в крови, ВИЧ, HBSAg, HCV. 5. Группа крови и резус-фактор. 6. УЗИ гениталий перед выпиской. 7. Морфологическое исследование удаленного препарата. 8. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-физиотерапевта	1. Выскабливание стенок полости матки. 2. При O07 в сочетании с гистероскопией физиотерапия. 3. При развитии осложнений см. соответствующие рубрики аборт самостоятельный артифициальный, иной, осложнившийся кровотечением. 4. Физиотерапия на этапе реабилитации.	1. Метронидазол 2. Доксциклин 3. Цефалоспорины 2 поколения 4. Ципрофлоксацин 5. Аминогликозиды (Амикацин) 6. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота 7. Окситоцин 8. Дротаверина гидрохлорид 9. Иммуноглобулин человека антирезус RH[O]D 10. Этанол раствор для наружного применения 11. Атропина гидрохлорид 12. Дифенгидрамина гидрохлорид 13. Кетамин раствор для в/в и в/м введения 14. Пропопол эмульсия для в/в введения 15. Мидозолам.
Самостоятельный, артифициальный, иной аборт вне больницы учреждения	O03 Самостоятельный аборт O05 Другие виды аборта O06 Аборт неутонченный O07 Неудачная попытка аборта	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий. 3. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 4. Определение антител к бледной трепонеме (Треропема pallidum) в крови, ВИЧ, HBSAg, HCV. 5. Группа крови и резус-фактор. 6. УЗИ гениталий перед выпиской. 7. Морфологическое исследование удаленного препарата. 8. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-физиотерапевта.	1. При подтверждении остатков плодного яйца при УЗИ: 1. Инфузионная терапия в объеме 400 мл болюсно с антибиотиками широкого спектра действия (цефалоспорины) за 1 час до выскабливания стенок полости матки. 2. Выскабливание стенок полости матки + окситоцин в/в капельно. При отсутствии остатков плодного яйца при УЗИ: 1. Антибактериальная и утеротоническая терапия. 2. Динамическое наблюдение. При самостоятельном, артифициальном, ином аборте вне больницы учреждения, осложнившимся кровотечением, инфекцией, повреждением половых путей и тазовых органов, эмболией и иными осложнениями см. соответствующие рубрики.	
Аборт (самостоятельный, артифициальный, иной), осложнившийся кровотечением O03 Самостоятельный аборт O04 Медицинский аборт O05 Другие виды аборта O06 Аборт неутонченный O07 Неудачная попытка аборта O08 Осложненные, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью	O03.1 Неполный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением O03.6 Полный или неутонченный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением O04.1 Неполный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением O04.6 Полный или неутонченный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением O05.1 Неполный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением O05.6 Полный или неутонченный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением O06.1 Неполный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением O06.6 Полный или неутонченный аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением O07.1 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся длительным или чрезмерным кровотечением O07.6 Другие и неутонченные неудачные попытки аборта, осложнившиеся длительным или чрезмерным кровотечением O08 Осложнения, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью O08.1 Длительное или массивное кровотечение, вызванная абортom, внематочной и молярной беременностью O08.3 Шок, вызванный абортom, внематочной и молярной беременностью	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий (для исключения внутрибрюшной патологии и перед выпиской из стационара). 3. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 4. Гемостазиограмма, коагулограмма, продукты деградации фибрина. 5. Биохимия крови. 6. Определение антител к бледной трепонеме (Треропема pallidum) в крови, ВИЧ, HBSAg, HCV. 7. Группа крови и резус-фактор. 8. Время свертываемости, время кровотечения. 9. Анализ крови на совместимость (перед переливанием крови и ее компонентов). 10. Диагностика постгеморрагической железодефицитной анемии. 11. УЗИ гениталий перед выпиской. 12. Морфологическое исследование удаленного препарата. 13. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-терапевта (по показаниям), в) врача-сердечно-сосудистого хирурга, г) врача-физиотерапевта (в реабилитационный период).	1. Инфузионная терапия в объеме 400 мл болюсно с антибиотиками широкого спектра действия (цефалоспорины в/в) за 1 час до выскабливания стенок полости матки. 2. Выскабливание стенок полости матки с / без гистероскопии / гистерорезектоскопии + окситоцин в/в капельно. 3. Инфузионная / трансфузионная терапия. 4. Балонная тампонада (маточный аборт на поздних сроках). 5. При внематочной беременности оперативные методы лечения лапароскопическим или лапаротомическим доступом с / без перевязки (эмболизации) маточных артерий (внутренних подвздошных). При шеечной беременности, осложнившейся кровотечением и неэффективности методов хирургического гемостаза экстрапация матки без придатков. 6. Реинфузия крови (внематочная беременность). 7. Медикаментозное симптоматическое лечение. 8. Физиотерапия в послеоперационном периоде. 9. При массивной кровопотере аппаратный мониторинг. 10. Физиотерапия на этапе реабилитации.	1. Метронидазол 2. Доксциклин 3. Цефалоспорины 2 поколения 4. Фторхинолоны 5. Макролиды 6. Аминогликозиды (Амикацин) 7. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота 8. Триазола производные 9. Антибиотики для местного применения 10. Цефалоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам) 11. Окситоцин 12. Дротаверина гидрохлорид 13. Иммуноглобулин человека антирезус RH[O]D 14. Растворы для коррекции водно-электролитного баланса (раствор Рингера, стерофундин изотонический). 15. При тяжелой гиповолемии: препараты крови и кровезамещающие препараты (гидроксизилненкрамал, альбумин, желатин) 16. Дифенгидрамин гидрохлорид 17. Атропина гидрохлорид 18. Препараты железа (при постгеморрагической железодефицитной анемии) 19. Адрено- и допамин-стимуляторы (норэпинефрин, эпинефрин, допамин) 20. Альфа2-адреномиметики центрального действия, производные имидазолина (клонидин) 21. Кислота транексамовая (фуросемид) 22. Глюкокортикостероиды слабоактивные (преднизолон) 23. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные, эноксапарин натрия) 24. Этанол раствор для наружного применения 27. Препараты железа Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропופол) 5. Амиды (бутивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При лапаротомии / лапароскопии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид взамен векурония бромида); 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиииды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат).
Аборт (самостоятельный, артифициальный, иной), осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов O03 Самостоятельный аборт O04 Медицинский аборт O05 Другие виды аборта O06 Аборт неутонченный O07 Неудачная попытка аборта O08.0 Инфекция половых путей и тазовых органов, вызванная абортom, внематочной и молярной беременностью	O03.0 Неполный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов O03.5 Полный или неутонченный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов O04.0 Неполный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов O04.5 Полный или неутонченный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов O05.0 Неполный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов O05.5 Полный или неутонченный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов O06.0 Неполный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов O06.5 Полный или неутонченный аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов O07.0 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся инфекцией половых путей и тазовых органов O07.5 Другие и неутонченные неудачные попытки аборта, осложнившиеся инфекцией половых путей и тазовых органов O08.0 Инфекция половых путей и тазовых органов, вызванная абортom, внематочной и молярной беременностью O08.3 Шок, вызванный абортom, внематочной и молярной беременностью	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. УЗИ гениталий. 3. Узи органов брюшной полости. 4. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 5. Гемостазиограмма, коагулограмма, продукты деградации фибрина. 6. Биохимия крови. 7. Определение антител к бледной трепонеме (Треропема pallidum) в крови, ВИЧ, HBSAg, HCV. 8. Группа крови и резус-фактор. 9. ЭКГ (при подготовке к оперативному лечению в плановом порядке) 10. Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов. 11. Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на флору и чувствительность к антибиотикам. 12. Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на флору и чувствительность к антибиотикам (при O08.0). 13. Бактериологическое исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. 14. Посев крови (при признаках генерализованной бактериемии). 15. Диагностика постгеморрагической железодефицитной анемии (при наличии анемии). 16. Узи гениталий перед выпиской. 17. Морфологическое исследование удаленного препарата. 18. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-терапевта (по показаниям), в) врача-хирурга, г) врача-уролога (нефролога) O08.0 д) врача-физиотерапевта (в реабилитационный период).	1. Инфузионная терапия в объеме 400 мл болюсно с антибиотиками широкого спектра действия (цефалоспорины) за 1 час до выскабливания стенок полости матки. 2. Выскабливание стенок полости матки с / без гистероскопии / гистерорезектоскопии + окситоцин в/в капельно. 3. Инфузионная / трансфузионная терапия. Объемы оперативного лечения: 1. лапаротомия / лапароскопия; 2. ревизия органов брюшной полости; 3. тубэктомия / аднекэктомия; 4. тотальная гистерэктомия; 5. при внематочной беременности, осложнившейся инфекцией органов малого таза, оперативные методы лечения лапароскопическим или лапаротомическим доступом с последующей санацией и дренированием брюшной полости и органов малого таза; 6. при абсцессе органов малого таза и вовлечении толстой кишки — опорожнение брюшной полости с последующей санацией и дренированием брюшной полости. При полной деструкции всех слоев кишки — резекция кишки с наложением анастомоза, в тяжелых случаях с формированием anus preter naturalis; 7. санация и дренирование брюшной полости и органов малого таза. Плазмаферез. Гемодиализ (при O08.4) или перевод в специализированное учреждение. Физиотерапия на этапе реабилитации.	1. Метронидазол 2. Доксциклин 3. Цефалоспорины 2 поколения 4. Аминогликозиды (Амикацин) 5. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота 6. Антибиотики для местного применения 7. Цефалоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам) 8. Карбапенемы 9. Макролиды 10. Фторхинолоны 11. Триазола производные 12. Уксусной кислоты производные (диклофенак, кеторолак) 13. Ксантины (аминофиллин) 14. Ферменты (ингибиторы протеолиза) 15. Иммуноглобулин человека антирезус RH[O]D 16. Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс (раствор Рингера, Стерофундин изотонический) 17. При тяжелой гиповолемии: — препараты крови и кровезамещающие препараты (гидроксизилненкрамал, альбумин, желатин) 18. Препараты для парентерального питания, жирные эмульсии для парентерального питания 19. Препараты железа (при постгеморрагической железодефицитной анемии) 20. Адрено- и допамин-стимуляторы (норэпинефрин, эпинефрин, допамин) 21. Альфа2-адреномиметики центрального действия, производные имидазолина (клонидин) 22. Сульфаниламидные диуретики (фуросемид) 23. Глюкокортикостероиды слабоактивные (преднизолон) 24. Этанол раствор для наружного применения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропופол) 5. Амиды (бутивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При лапаротомии / лапароскопии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид взамен векурония бромида); 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиииды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат).
O08.6 Повреждения тазовых органов и тканей, вызванные абортom, внематочной и молярной беременностью	O00.8 Другие формы внематочной беременности O08.6 Повреждения тазовых органов и тканей, вызванные абортom, внематочной, молярной беременностью O08.8 Другие осложнения вызванные абортom, внематочной, молярной беременностью	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. Узи гениталий (для исключения внутрибрюшной патологии и перед выпиской из стационара). 3. Узи органов брюшной полости. 4. Общий анализ крови, общий анализ мочи. 5. Гемостазиограмма, коагулограмма, продукты деградации фибрина. 6. Биохимия крови. 7. Исследование уровня бета-ХГ в крови. 8. ЭКГ. 9. Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов. 10. Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на флору и чувствительность к антибиотикам. 11. Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на флору и чувствительность к антибиотикам (при O08.0). 12. Бактериологическое исследование мочи на флору и чувствительность к антибиотикам. 13. Посев крови (при признаках генерализованной бактериемии). 14. Определение антител к бледной трепонеме (Треропема pallidum) в крови, ВИЧ, HBSAg, HCV. 15. Группа крови и резус-фактор. 16. Время свертываемости, время кровотечения. 17. Анализ крови на совместимость (перед переливанием крови и ее компонентов). 18. Диагностика постгеморрагической железодефицитной анемии. 19. Цистоскопия, колоноскопия(при назначении смежными врачами-специалистами). 20. Морфологическое исследование удаленного препарата. 21. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-терапевта (по показаниям), в) врача-хирурга, г) врача-уролога, д) врача-физиотерапевта (в реабилитационный период).	1. Инфузионная терапия в объеме 400 мл болюсно с антибиотиками широкого спектра действия (цефалоспорины в/в) за 1 час до выскабливания стенок полости матки. 2. Выскабливание стенок полости матки с / без гистероскопии / гистерорезектоскопии + окситоцин в/в капельно с контрольной лапароскопией. 3. Инфузионная / трансфузионная терапия. 4. Оперативное лечение. Лапаротомия / лапароскопия: 1) Ушивание перфорационного отверстия стенки матки 2) Ревизия органов брюшной полости 3) Тубэктомия 4) Аднекэктомия 5) Субтотальная гистерэктомия 6) Тотальная гистерэктомия 7) Ушивание / резекция мочевого пузыря, кишки (при перфорации мочевого пузыря / кишки). При перфорации кишки и развитии перитонита резекция кишки anus preter naturalis 8) Санация и дренирование брюшной полости и органов малого таза 9) Тампонирование ложа (брошная беременность). Плазмаферез. Гемодиализ или перевод в специализированное учреждение (при O08.4). Физиотерапия в послеоперационном периоде. При повреждении тазовых органов и тканей, вызванных абортom, внематочной и молярной беременностью, осложнившимся кровотечением, инфекцией тазовых органов см. соответствующий раздел. Физиотерапия на этапе реабилитации.	1. Метронидазол 2. Доксциклин 3. Цефалоспорины 2 поколения 4. Ципрофлоксацин 5. Аминогликозиды (Амикацин) 6. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота 7. Цефалоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам) 8. Карбапенемы (меропенем, имипенем + циластатин) 9. Макролиды (азитромицин) 10. Фторхинолоны 11. Триазола производные (флуконазол) 12. Уксусной кислоты производные (диклофенак, кеторолак) 13. Ксантины (аминофиллин) 14. Ферменты (ингибиторы протеолиза) 15. Окситоцин 16. Дротаверина гидрохлорид 17. Антирезус RH[O]D раствор для в/м введения 18. Атропина гидрохлорид 19. Дифенгидрамина гидрохлорид 20. Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс (раствор Рингера, Стерофундин изотонический) 21. При тяжелой гиповолемии: — препараты крови и кровезамещающие препараты (гидроксизилненкрамал, альбумин, желатин) 22. Препараты для парентерального питания жировые эмульсии для парентерального питания 23. Препараты железа (при постгеморрагической железодефицитной анемии) 24. Адрено- и допамин-стимуляторы (норэпинефрин, эпинефрин, допамин) 25. Сульфаниламидные диуретики (фуросемид) 27. Глюкокортикостероиды слабоактивные (преднизолон) 28. Этанол раствор для наружного применения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропопол) 5. Амиды (бутивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При лапаротомии / лапароскопии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид взамен векурония бромида) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиииды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат).
Аборт (самостоятельный, артифициальный, иной), осложнившийся эмболией O03 Самостоятельный аборт O04 Медицинский аборт O05 Другие виды аборта O06 Аборт неутонченный O07 Неудачная попытка аборта	O03.2 Самостоятельный аборт — неполный аборт, осложнившийся эмболией O03.7 Самостоятельный аборт — полный или неутонченный аборт, осложнившийся эмболией O04.2 Медицинский аборт — неполный аборт, осложнившийся эмболией O04.7 Медицинский аборт — полный или неутонченный аборт, осложнившийся эмболией O05.2 Другие виды аборта — неполный аборт, осложнившийся эмболией O05.7 Другие виды аборта — полный или неутонченный аборт, осложнившийся эмболией O06.2 Аборт неутонченный — неполный аборт, осложнившийся эмболией O06.7 Аборт неутонченный - полный или неутонченный аборт, осложнившийся эмболией O07.2 Неудачный медицинский аборт, осложнившийся эмболией O07.7 Другие и неутонченные попытки аборта, осложнившиеся эмболией O08.2 Эмболия, вызванная абортom, внематочной и молярной беременностью O08.7 Другие венозные осложнения, вызванные абортom, внематочной или молярной беременностью	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. Узи гениталий, органов брюшной полости. 3. Клиническая оценка (аппаратный мониторинг). 4. Клинический анализ крови, общий анализ мочи. 5. Биохимия крови. 6. Гемостазиограмма. 7. Агрегатограмма. 8. Коагулограмма, Д-димер. 9. Время свертываемости, время кровотечения. 10. Анализ крови на совместимость (перед переливанием крови и ее компонентов). 11. ЭКГ, ЭХОКГ. 12. Эхография + доплерография вен голени, магистральных сосудов. 13. Ангиосканирование (по назначению сосудистого врача-сердечно-сосудистого хирурга). 14. Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога, б) врача-терапевта, в) врача-сердечно-сосудистого хирурга / врача-хирурга (по показаниям), г) врача-физиотерапевта (в реабилитационный период).	1. Вызов дежурной бригады (врача-анестезиолога-реаниматолога, врача-хирурга / врача-сердечно-сосудистого хирурга). 2. Клиническая оценка больной (аппаратный мониторинг). 3. Перевод в отделение анестезиологии-реаниматологии. 4. Дальнейшая тактика ведения определяется консилиумом врачей.	

## Правила организации деятельности родильного дома (отделения)

- Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности родильного дома.
- Родильный дом (отделение) создается как самостоятельная медицинская организация или как структурное подразделение в составе медицинских организаций с целью оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовой период, а также медицинской помощи новорожденным.
- Руководство родильным домом, созданным как самостоятельная медицинская организация, осуществляет главный врач. Руководство родильным домом (отделением), созданным в структуре медицинской организации, осуществляет заведующий (заместитель главного врача по родовспоможению).
- Структура и штатная численность родильного дома (отделения) устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению № 7 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.
- Оснащение родильного дома (отделения) осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению № 8 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.
- На должность главного врача родильного дома (заведующего отделением) — врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава России от 7 июля 2009 г. № 415н, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава России от 23 июля 2010 г. № 541н.
- На должности врачей родильного дома (отделения) назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава России от 7 июля 2009 г. № 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава России от 23 июля 2010 г. № 541н.
- На должности медицинских работников со средним медицинским образованием родильного дома (отделения) назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава России от 23 июля 2010 г. № 541н.
- Родильный дом (отделение) осуществляет следующие функции:
  - оказание акушерско-гинекологической помощи женщинам в период беременности, родов, в послеродовом периоде, медицинской помощи новорожденным, а также женщинам с заболеваниями репродуктивной системы в стационарных условиях;
  - внедрение современных перинатальных семейно-ориентированных технологий (децентрализация родов, партнерские роды, совместное пребывание матери и ребенка, раннее прикладывание к груди, приоритет грудного вскармливания, профилактика гипотермии новорожденных);
  - профилактика, диагностика и лечение заболеваний репродуктивной системы;
  - оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности;
  - санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам грудного вскармливания, предупреждения заболеваний репродуктивной системы, аборт и инфекций, передаваемых половым путем;
  - установление медицинских показаний и направление женщин и новорожденных в медицинские организации для оказания им специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
  - проведение экспертизы временной нетрудоспособности, выдачу листов нетрудоспособности женщинам по беременности и родам;
  - участие в направлении женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-социальную экспертизу;
  - организация и обеспечение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в целях предупреждения и снижения заболеваемости внутрибольничными инфекциями женщин, новорожденных и медицинских работников;
  - проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным;
  - проведение анализа причин гинекологических заболеваний, акушерских и экстрагенитальных осложнений у женщин, заболеваемости новорожденных;
  - осуществление статистического мониторинга и анализа причин материнской и перинатальной смертности;
  - обеспечение вакцинопрофилактики новорожденным, проведение неонатального и аудиологического скрининга;
  - организация питания женщин и новорожденных в период их пребывания в родильном доме;
  - взаимодействие с женской консультацией, не входящей в его состав, станцией (отделением) скорой медицинской помощи, поликлиникой, детской поликлиникой, а также с другими медицинскими организациями (противотуберкулезным, кожно-венерологическим, онкологическим диспансерами, Центрами профилактики и борьбы со СПИД);
  - обеспечение проведения антретровирусной профилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции ВИЧ-инфицированным роженицам и их новорожденным;
  - организация повышения профессиональной квалификации врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием;
  - ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.
- Родильный дом (отделение) может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

- Рекомендуемая структура родильного дома (отделения):
  1. акушерский стационар:
    - 1.1. приемное отделение;
    - 1.1.2. отделение патологии беременности:
      - палаты для беременных женщин;
      - манипуляционная;
      - процедурный кабинет;
    - 1.1.3. физиологическое родовое отделение:
      - смотровая;
      - предродовая палата;
      - родовый зал (индивидуальный родовый зал);
      - операционный блок:
        - предоперационная;
        - операционная;
        - материальная;
      - палаты для родильниц;
      - палаты для совместного пребывания матери и ребенка;
      - манипуляционная;
      - процедурный кабинет;
    - 1.1.4. наблюдательное родовое отделение:
      - смотровая;
      - палата патологии беременности;
      - предродовая палата;
      - родовый зал (индивидуальный родовый зал);
      - операционный блок:
        - предоперационная;
        - операционная;
        - материальная;
      - палаты для родильниц;
      - палаты для совместного пребывания матери и ребенка;
      - манипуляционная;
      - процедурный кабинет;
      - изолятор (мельтцеровский бокс).
  - Допускается отсутствие наблюдательного отделения при наличии палат на 1—2 места и возможности планировочной изоляции одной из палатных секций в случае необходимости организации ее работы по типу наблюдательного отделения.
  - 1.1.5. отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин:
    - палата (пост) интенсивной терапии для женщин;
    - акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;
  - 1.2. отделения неонатологического профиля:
    - 1.2.1. отделение новорожденных физиологическое:
      - палаты для новорожденных;
      - кабинет вакцинопрофилактики новорожденных;
      - молочная комната;
      - выписная комната;
      - процедурный кабинет;
      - вспомогательные помещения;
    - 1.2.2. отделение новорожденных при наблюдательном отделении:
      - палаты для новорожденных;
      - выписная комната;
      - процедурный кабинет;
    - 1.2.3. палата (пост) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных;
  - 1.3. гинекологическое отделение:
    - 1.4. клинико-диагностическая лаборатория;
    - 1.5. кабинет функциональной диагностики;
    - 1.6. физиотерапевтический кабинет;
    - 1.7. рентгеновский кабинет;
    - 1.8. централизованное стерилизационное отделение;
    - 1.9. административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:
      - администрация;
      - пищеблок;
      - бухгалтерия;
      - отдел кадров;
      - отдел снабжения;
      - аптека;
      - техническая служба.

## Рекомендуемые штатные нормативы родильного дома (отделения)\*

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Главный врач	1 должность
2.	Заместитель главного врача (по медицинской части)	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
3.	Заместитель главного врача (по клинико-экспертной работе)	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
4.	Заместитель главного врача (по экономике)	1 должность в родильном доме на 80 коек и более

### 1. Акушерский стационар

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением — врач-акушер-гинеколог	1 должность: в отделения патологии беременности на 25 коек; в физиологическом родовом отделении на 25 коек; в наблюдательном родовом отделении на 25 коек; в отделении для беременных, рожениц и родильниц, больных туберкулезом, на 25 коек (при наличии специализированного отделения); в родовом отделении в родильном доме на 80 коек и более
2.	Заведующий отделением анестезиологии-реаниматологии - врач-анестезиолог-реаниматолог	1 должность
3.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность: на 10 коек в отделении патологии беременности; на 10 коек в физиологическом родовом отделении; на 10 коек в наблюдательном родовом отделении; 4,75 должности: на 3 индивидуальные родовые; на 1 предродовую и родовую; в приемном отделении; в акушерском дистанционном консультативном центре; в выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригаде для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи

4.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	4,75 должности: на 6 индивидуальных родовых; на 2 операционных и дополнительно 1 должность для проведения плановых оперативных вмешательств; на 6 коек в отделении анестезиологии-реаниматологии (палате интенсивной терапии) для женщин; в акушерском дистанционном консультативном центре; в выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригаде для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи; 1 должность для проведения плановых оперативных вмешательств
5.	Врач-трансфузиолог	1 должность при выполнении 200 трансфузий в год; 0,5 должности при выполнении менее 200 процедур в год
6.	Врач ультразвуковой диагностики	Из расчета норм времени на ультразвуковые исследования
7.	Врач функциональной диагностики (в том числе для кардиотокографии)	1 должность в родильном доме на 100 коек и дополнительно 0,25 должности на родильный дом, имеющий 40 и более коек для беременных с экстрагенитальными заболеваниями
8.	Врач-терапевт	1 должность в стационаре на 100 коек и дополнительно 0,25 должности на родильный дом, имеющий 40 и более коек для беременных с экстрагенитальными заболеваниями
9.	Врач-фтизиатр	1 должность на 50 коек для беременных, рожениц и родильниц, больных туберкулезом (при наличии специализированного отделения)
10.	Старшая акушерка	В акушерских отделениях всех профилей соответственно количеству должностей заведующих отделениями
11.	Старшая операционная медицинская сестра	1 должность при наличии не менее 3 должностей операционных медицинских сестер и медицинских сестер перевязочных
12.	Старшая медицинская сестра	1 должность в отделении анестезиологии-реаниматологии для женщин
13.	Акушерка	4,75 должности: на 2 индивидуальные родовые; на 1 предродовую и 1 родовую; на 20 коек в отделении патологии беременности; на 25 коек в послеродовом палатном отделении физиологического родового отделения; на 15 коек в наблюдательном родовом отделении; в приемном отделении; в отделениях (палатах) для беременных, рожениц и родильниц, больных туберкулезом (при наличии специализированного отделения)
14.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 25 коек
15.	Медицинская сестра	1 должность: для работы в перевязочной; соответственно количеству должностей врачей-трансфузиологов
16.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 2 койки в отделении анестезиологии-реаниматологии (палате интенсивной терапии) для женщин
17.	Операционная медицинская сестра	1 должность и 4,75 должности на операционную
18.	Медицинская сестра-анестезист	1,5 должности на каждую должность врача-анестезиолога-реаниматолога; 4,75 должности в выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригаде для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи
19.	Медицинская сестра (кабинета функциональной диагностики)	1 должность на каждую должность врача ультразвуковой диагностики
20.	Сестра-хозяйка	1 должность в отделении
21.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Соответственно количеству должностей должностей акушерок
22.	Санитар	Соответственно количеству должностей операционных медицинских сестер, медицинских сестер перевязочной и процедурной. 4,75 должности: на 6 коек в отделении анестезиологии-реаниматологии (палате интенсивной терапии) для женщин; в акушерском дистанционном консультативном центре (при наличии)
23.	Санитар (буфетчица)	1 должность на 30 коек каждого отделения
24.	Санитар (уборщица)	1 должность на каждое отделение; 2 должности при наличии в отделении более 60 коек; 1 должность в отделении анестезиологии-реаниматологии для женщин

### 2. Отделения неонатологического профиля

- 2.1. Отделение новорожденных физиологическое и отделение новорожденных при наблюдательном отделении

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением	1 должность
2.	Врач-неонатолог	1 должность: на 25 коек для новорожденных детей отделения новорожденных физиологического; на 15 коек для новорожденных детей отделения новорожденных при наблюдательном отделении и детей от матерей, больных туберкулезом или септическими послеродовыми заболеваниями; на 10 коек недоношенных новорожденных детей (палату (пост) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных). Дополнительно 4,75 должности (для обеспечения круглосуточной работы в родильном блоке и палате интенсивной терапии)
3.	Старшая медицинская сестра	1 должность
4.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности (для обеспечения круглосуточной работы): на 15 коек для новорожденных детей отделения новорожденных физиологического; на 10 коек для новорожденных детей отделения новорожденных при наблюдательном отделении (палат), но не менее 4,75 должности; на 15 коек для новорожденных от матерей, больных туберкулезом (при наличии специализированного отделения); на 5 коек недоношенных новорожденных детей, не нуждающихся в реанимации; на 4 койки палаты (поста) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных; на 10 коек «мать и дитя»
5.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 15 коек
6.	Медицинская сестра (для поддержки грудного вскармливания)	1 должность на 30 коек и дополнительно по 0,5 должности на каждые последующие 15 (сверх 30 коек) коек
7.	Медицинская сестра (для неонатального и аудиологического скрининга)	2,5 должности (в родильных домах на 80 коек и более)
8.	Медицинская сестра (для обслуживания молочной комнаты)	2,5 должности
9.	Сестра-хозяйка	1 должность
10.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
11.	Санитар (уборщица)	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)

### 2.2. Палата (пост) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	4,75 должности на 3 койки (для обеспечения круглосуточной работы)
2.	Врач-невролог	0,25 должности на 6 коек
3.	Врач ультразвуковой диагностики	0,5 должности на 6 коек
4.	Врач клинической лабораторной диагностики (для работы в экспресс-лаборатории)	1 должность
5.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 2 койки (для обеспечения круглосуточной работы)
6.	Медицинская сестра процедурной	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
7.	Медицинский технолог, фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник), лаборант (для работы в экспресс-лаборатории)	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
8.	Сестра-хозяйка	1 должность
9.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
10.	Санитар (уборщица)	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)

### 3. Гинекологическое отделение

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением — врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность на 10 коек 4,75 должности при оказании экстренной помощи
3.	Старшая медицинская сестра	1 должность
4.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 10 коек
5.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 25 коек
6.	Медицинская сестра перевязочной	1 должность при наличии в родильном доме не менее 10 коек для гинекологических больных, нуждающихся в хирургическом вмешательстве (кроме коек для искусственного прерывания беременности)
7.	Операционная медицинская сестра	1 должность и дополнительно 4,75 должности на операционную
8.	Медицинская сестра-анестезист	1,5 должности на каждую должность врача-анестезиолога-реаниматолога
9.	Сестра-хозяйка	1 должность
10.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	В соответствии с количеством круглосуточных постов медицинских сестер палатных
11.	Санитар	Соответственно количеству должностей операционных медицинских сестер, медицинских сестер перевязочной и процедурной
12.	Санитар (уборщица)	1 должность; 2 должности при наличии в отделении более 60 коек
13.	Санитар (буфетчица)	1 должность; 2 должности при наличии в отделении более 60 коек

### 4. Иные структурные подразделения (за исключением акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи)

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Врач-физиотерапевт	0,5 должности в родильном доме на 80 коек
2.	Врач-физioterапевт	1 должность
3.	Заведующий лабораторией — врач клинической лабораторной диагностики	Устанавливается в случаях, когда в родильном доме не менее двух должностей врачей клинической лабораторной диагностики
4.	Врач клинической лабораторной диагностики	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
5.	Врач-рентгенолог	0,75 должности в родильном доме на 80 коек и более
6.	Врач-клинический фармаколог	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
7.	Врач-диетолог	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
8.	Врач-эпидемиолог	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
9.	Врач-статистик	1 должность
10.	Главная акушерка (медицинская сестра)	1 должность
11.	Рентгенолаборант	1 должность
12.	Медицинский технолог, фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник), лаборант	Из расчета норм времени на проведение лабораторных исследований
13.	Медицинская сестра по физиотерапии	В зависимости от объема работы
14.	Медицинская сестра диетическая	1 должность
15.	Помощник врача-эпидемиолога	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
16.	Медицинский дезинфектор	1 должность на смену работы стационарной установки
17.	Медицинский психолог (психолог)	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
18.	Медицинский статистик	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
19.	Медицинский регистратор	2 должности в родильном доме на 80 коек и более
20.	Инструктор по лечебной физкультуре	1 должность на 200 коек в родильных домах от 120 коек
21.	Программист	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
22.	Специалист по социальной работе	1 должность в родильном доме на 80 коек и более
23.	Юрист	1 должность в родильном доме на 80 коек и более

\* Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

## Стандарт оснащения родильного дома (отделения)

## 1. Акушерский стационар

## 1.1. Приемное отделение

## 1.1.1. Комната-фильтр

№ п/п	Наименование *
1.	Термометр электронный <sup>I,II</sup>
2.	Светильник медицинский передвижной <sup>I,II</sup>
3.	Облучатель бактерицидный (лампа) <sup>I,II</sup>
4.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров <sup>I,II</sup>

<sup>I</sup> — для оснащения акушерских стационаров I группы

<sup>II</sup> — для оснащения акушерских стационаров II группы

## 1.1.2. Смотровая

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача <sup>I,II</sup>
2.	Рабочее место акушерки <sup>I,II</sup>
3.	Персональный компьютер с принтером <sup>I,II</sup>
4.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой <sup>I,II</sup>
5.	Набор гинекологических инструментов <sup>I,II</sup>
6.	Кушетка медицинская <sup>I,II</sup>
7.	Ширма <sup>I,II</sup>
8.	Весы медицинские <sup>I,II</sup>
9.	Ростомер <sup>I,II</sup>
10.	Аппарат для измерения артериального давления <sup>I,II</sup>
11.	Стетфонендоскоп <sup>I,II</sup>
12.	Стетоскоп акушерский <sup>I,II</sup>
13.	Тазомер <sup>I,II</sup>
14.	Сантиметровая лента <sup>I,II</sup>
15.	Амниотест <sup>I,II</sup>
16.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный <sup>I,II</sup>
17.	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и двумя датчиками <sup>I,II</sup>
18.	Кардиомонитор фетальный <sup>I,II</sup>
19.	Электрокардиограф с синдромальным заключением <sup>I,II</sup>
20.	Аппарат наркозно-дыхательный переносной <sup>I,II</sup>
21.	Набор для экстренного приема родов <sup>I,II</sup>
22.	Набор для оказания неотложной медицинской помощи женщинам <sup>I,II</sup>
23.	Стол для реанимации новорожденных <sup>I,II</sup>
24.	Набор для первичной реанимации новорожденных <sup>I,II</sup>
25.	Планшет для определения группы крови <sup>I,II</sup>
26.	Светильник медицинский передвижной <sup>I,II</sup>
27.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный <sup>I,II</sup>
28.	Кресло-каталка для перевозки больных <sup>I,II</sup>
29.	Шкаф для медикаментов <sup>I,II</sup>
30.	Шкаф для хранения стерильного материала <sup>I,II</sup>
31.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) <sup>I,II</sup>
32.	Источник записи азота (центральная разводка) <sup>I,II</sup>
33.	Стол медицинский <sup>I,II</sup>
34.	Стол для инструментов <sup>I,II</sup>
35.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <sup>I,II</sup>
36.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария <sup>I,II</sup>
37.	Противошоковая укладка <sup>I,II</sup>

## 1.2. Отделение патологии беременности

№ п/п	Наименование *
1.	Кровать функциональная <sup>I,II</sup>
2.	Тумбочка прикроватная <sup>I,II</sup>
3.	Столик инструментальный <sup>I,II</sup>
4.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой <sup>I,II</sup>
5.	Набор гинекологических инструментов <sup>I,II</sup>
6.	Весы медицинские <sup>I,II</sup>
7.	Тазомер <sup>I,II</sup>
8.	Сантиметровая лента <sup>I,II</sup>
9.	Стетоскоп акушерский <sup>I,II</sup>
10.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный <sup>I,II</sup>
11.	Амниоскоп с набором тубусов <sup>I,II</sup>
12.	Насос инфузионный <sup>I,II</sup>
13.	Стетфонендоскоп <sup>I,II</sup>
14.	Аппарат для измерения артериального давления <sup>I,II</sup>
15.	Светильник медицинский передвижной <sup>I,II</sup>
16.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или переносной <sup>I,II</sup>
17.	Термометр <sup>I,II</sup>
18.	Кардиомонитор фетальный <sup>I,II</sup>
19.	Аппарат суточного мониторирования артериального давления <sup>I,II</sup>
20.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария <sup>I,II</sup>
21.	Холодильник для хранения медикаментов <sup>I,II</sup>
22.	Стойки для инфузий <sup>I,II</sup>
23.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий <sup>I,II</sup>
24.	Шкаф медицинский (для хранения медикаментов) <sup>I,II</sup>
25.	Кресло-каталка для перевозки больных <sup>I,II</sup>
26.	Кушетка медицинская <sup>I,II</sup>
27.	Глюкометр <sup>I,II</sup>
28.	Амниотест <sup>I,II</sup>
29.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <sup>I,II</sup>
30.	Противошоковая укладка <sup>I,II</sup>
31.	Рабочее место врача <sup>I,II</sup>
32.	Рабочее место медицинской сестры <sup>I,II</sup>
33.	Персональный компьютер с принтером <sup>I,II</sup>

## 1.3. Физиологическое родовое отделение и observationalное родовое отделение

1.3.1. Предродовая палата<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование *
1.	Кровать функциональная <sup>I,II</sup>
2.	Стетоскоп акушерский <sup>I,II</sup>
3.	Тазомер <sup>I,II</sup>
4.	Сантиметровая лента <sup>I,II</sup>
5.	Аппарат для измерения артериального давления <sup>I,II</sup>
6.	Стетфонендоскоп <sup>I,II</sup>
7.	Термометр <sup>I,II</sup>
8.	Набор гинекологических инструментов <sup>I,II</sup>
9.	Амниотест <sup>I,II</sup>
10.	Амниотом (одноразовый) <sup>I,II</sup>
11.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный <sup>I,II</sup>
12.	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и двумя датчиками (переносной) <sup>I,II</sup>
13.	Кардиомонитор фетальный дистанционный для контроля в родах <sup>I,II</sup>
14.	Аппарат наркозно-дыхательный <sup>I,II</sup>
15.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) <sup>I,II</sup>
16.	Источник записи азота (центральная разводка) <sup>I,II</sup>
17.	Насос инфузионный <sup>I,II</sup>
18.	Светильник медицинский передвижной <sup>I,II</sup>
19.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный <sup>I,II</sup>
20.	Подъемник для больных <sup>I,II</sup>
21.	Каталка лежащая медицинская <sup>I,II</sup>
22.	Набор одноразового постельного белья <sup>I,II</sup>
23.	Лампа медицинская бестеневая переносная <sup>I,II</sup>
24.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <sup>I,II</sup>
25.	Противошоковая укладка <sup>I,II</sup>

<sup>1</sup> — при наличии индивидуальных родовых залов предродовая палата не является обязательной

## 1.3.2. Родовый зал (индивидуальный родовый зал)

№ п/п	Наименование *
1.	Функциональная кровать для приема родов <sup>I,II</sup>
2.	Акушерские комплекты для приема родов (стерильные одноразовые) <sup>I,II</sup>
3.	Стетоскоп акушерский <sup>I,II</sup>
4.	Аппарат для измерения артериального давления <sup>I,II</sup>
5.	Стетфонендоскоп <sup>I,II</sup>
6.	Насос инфузионный (инфузомат) <sup>I,II</sup>
7.	Центрифуга <sup>I,II</sup>
8.	Амниотом (одноразовый) <sup>I,II</sup>
9.	Набор инструментов для осмотра родовых путей (одноразовый) <sup>I,II</sup>
10.	Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей <sup>I,II</sup>
11.	Акушерские щипцы <sup>I,II</sup>
12.	Одноразовые мягкие системы для вакуум-экстракции плода <sup>I,II</sup>
13.	Аппарат для маточной баллонной тампонады <sup>I,II</sup>
14.	Светильник медицинский передвижной <sup>I,II</sup>
15.	Фетальный монитор <sup>I,II</sup>
16.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный <sup>I,II</sup>
17.	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и двумя датчиками (переносной) <sup>I,II</sup>
18.	Аппарат для контроля витальных функций пациента <sup>I,II</sup>
19.	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный) <sup>I,II</sup>
20.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода) <sup>I,II</sup>
21.	Источник записи азота (центральная разводка) <sup>I,II</sup>
22.	Ларингоскоп с набором клинков <sup>I,II</sup>
23.	Планшет для определения группы крови <sup>I,II</sup>
24.	Каталка лежащая медицинская <sup>I,II</sup>
25.	Шкаф для медикаментов <sup>I,II</sup>
26.	Шкаф для хранения стерильного материала <sup>I,II</sup>
27.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий <sup>I,II</sup>
28.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) <sup>I,II</sup>
29.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный <sup>I,II</sup>
30.	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных <sup>I,II</sup>
31.	Обогреватель излучающий для новорожденных <sup>I,II</sup>
32.	Электроотсос для новорожденных <sup>I,II</sup>
33.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоководноношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов <sup>I,II</sup>

34.	Зажим для пуповины (одноразовый) <sup>I,II</sup>
35.	Весы для новорожденных (электронные) <sup>I,II</sup>
36.	Источник кислорода <sup>I,II</sup>
37.	Источник медицинского воздуха <sup>I,II</sup>
38.	Смеситель воздушно-газовой смеси <sup>I,II</sup>
39.	Ротаметр <sup>I,II</sup>
40.	Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела <sup>II</sup>
41.	Пульсоксиметр <sup>II</sup>
42.	Капнограф <sup>II</sup>
43.	Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией CPAP и кислородным смесителем <sup>II</sup>
44.	Инфузионный насос для новорожденных <sup>II</sup>
45.	Транспортный кювез с транспортным аппаратом искусственной вентиляции легких с опцией CPAP, кислородным смесителем и компрессором <sup>II</sup>
46.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <sup>I,II</sup>
47.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария <sup>I,II</sup>
48.	Противошоковая укладка <sup>I,II</sup>

## 1.3.3. Операционный блок

## Предоперационная

№ п/п	Наименование
1.	Столик инструментальный разборный <sup>I,II</sup>
2.	Устройство для подогрева инфузионных жидкостей <sup>I,II</sup>
3.	Центрифуга <sup>II</sup>
4.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный <sup>I,II</sup>
5.	Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного и шовного материала, медикаментов и др. <sup>I,II</sup>
6.	Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы <sup>I,II</sup>
7.	Холодильник для хранения сывороток и препаратов крови <sup>I,II</sup>
8.	Аппарат для реинфузии аутоэритроцитов <sup>II</sup>
9.	Размораживатель плазмы <sup>I,II</sup>
10.	Назогастральный зонд для эвакуации содержимого желудка <sup>I,II</sup>

## Операционная

№ п/п	Наименование *
1.	Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте <sup>I,II</sup>
2.	Стол для врача анестезиолога-реаниматолога <sup>I,II</sup>
3.	Столик инструментальный для операционной медсестры <sup>I,II</sup>
4.	Светильник операционный потолочный <sup>I,II</sup>
5.	Светильник передвижной операционный с автономным питанием <sup>I,II</sup>
6.	Аппарат наркозно-дыхательный <sup>I,II</sup>
7.	Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей <sup>I,II</sup>
8.	Монитор для реанимационной и интенсивной терапии <sup>I,II</sup>
9.	Дефибриллятор <sup>I,II</sup>
10.	Стетфонендоскоп <sup>I,II</sup>
11.	Аппарат для измерения артериального давления <sup>I,II</sup>
12.	Аспиратор (помпа) хирургический <sup>I,II</sup>
13.	Ларингоскоп (набор) <sup>I,II</sup>
14.	Инфузионный насос <sup>I,II</sup>
15.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный <sup>I,II</sup>
16.	Набор хирургических инструментов <sup>I,II</sup>
17.	Набор трахеостомических трубок <sup>I,II</sup>
18.	Набор для реанимации <sup>I,II</sup>
19.	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных <sup>I,II</sup>
20.	Медицинский аппарат для подогрева крови и кровезаменителей <sup>I,II</sup>
21.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного <sup>I,II</sup>
22.	Планшет для определения группы крови <sup>I,II</sup>
23.	Каталка лежащая медицинская <sup>I,II</sup>
24.	Аппарат для электрохирургии <sup>I,II</sup>
25.	Мешок Амбу <sup>I,II</sup>
26.	Набор для катетеризации центральных вен <sup>I,II</sup>
27.	Набор для эпидуральной анестезии <sup>I,II</sup>
28.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) <sup>II</sup>
29.	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных <sup>I,II</sup>
30.	Обогреватель излучающий для новорожденных <sup>I,II</sup>
31.	Электроотсос для новорожденных <sup>I,II</sup>
32.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоководноношенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов <sup>I,II</sup>
33.	Зажим для пуповины (одноразовый) <sup>I,II</sup>
34.	Весы для новорожденных (электронные) <sup>I,II</sup>
35.	Источник кислорода <sup>I,II</sup>
36.	Источник медицинского воздуха <sup>I,II</sup>
37.	Смеситель воздушно-газовой смеси <sup>I,II</sup>
38.	Ротаметр <sup>I,II</sup>
39.	Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела <sup>II</sup>
40.	Пульсоксиметр <sup>II</sup>
41.	Капнограф <sup>II</sup>
42.	Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем <sup>II</sup>
43.	Инфузионный насос для новорожденных <sup>II</sup>
44.	Транспортный кювез с транспортным аппаратом искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР, кислородным смесителем и компрессором <sup>II</sup>

## Материальная

№ п/п	Наименование *
1.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала <sup>I,II</sup>
2.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многогазового операционного белья <sup>I,II</sup>
3.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплектации набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов <sup>I,II</sup>
4.	Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многогазовых стерильных комплектов <sup>I,II</sup>
5.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 литров <sup>I,II</sup>
6.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный <sup>I,II</sup>
7.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария <sup>I,II</sup>

## 1.3.4. Послеродовое палатное отделение

№ п/п	Наименование *
1.	Кровать функциональная <sup>I,II</sup>
2.	Тумбочка прикроватная <sup>I,II</sup>
3.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой <sup>I,II</sup>
4.	Светильник медицинский передвижной <sup>I,II</sup>
5.	Набор инструментов для осмотра родовых путей <sup>I,II</sup>
6.	Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов <sup>I,II</sup>
7.	Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинских инструментов <sup>I,II</sup>
8.	Сухожаровой шкаф <sup>I,II</sup>
9.	Столик инструментальный, разборный <sup>I,II</sup>
10.	Шкаф для хранения медикаментов <sup>I,II</sup>
11.	Холодильник <sup>I,II</sup>
12.	Сейф <sup>I,II</sup>
13.	Кушетка медицинская <sup>I,II</sup>
14.	Насос отсасывающий акушерский <sup>I,II</sup>
15.	Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалциного датчика на 5 МГц <sup>I,II</sup>
16.	Облучатель бактерицидный (лампа) <sup>I,II</sup>
17.	Установка обеззараживания воздуха <sup>I,II</sup>
18.	Стеновые панели для подключения медицинской аппаратуры <sup>I,II</sup>
19.	Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <sup>I,II</sup>
20.	Аппарат для измерения артериального давления <sup>I,II</sup>
21.	Стетфонендоскоп <sup>I,II</sup>
22.	Стол процедурный <sup>I,II</sup>
23.	Манипуляционный столик <sup>I,II</sup>
24.	Контейнеры для хранения стерильного материала <sup>I,II</sup>
25.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов <sup>I,II</sup>
26.	Штативы для внутривенного капельного вливания <sup>I,II</sup>
27.	Комплект для переливания крови <sup>I,II</sup>
28.	Контейнеры для дезинфекции материала и игл <sup>I,II</sup>
29.	Противошоковая укладка <sup>I,II</sup>
30.	Рабочее место врача <sup>I,II</sup>
31.	Рабочее место акушерки <sup>I,II</sup>
32.	Персональный компьютер с принтером <sup>I,II</sup>

## 1.4. Отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин

№ п/п	Наименование
1.	Кровать функциональная <sup>I</sup>
2.	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный <sup>II</sup>
3.	Монитор прикроватный для слежения электрокардиографии, частоты дыхания, сатурации, артериального давления, температуры, капнографии <sup>II</sup>
4.	Электрокардиограф многоканальный <sup>II</sup>
5.	Аппарат УЗИ переносной с набором датчиков <sup>II</sup>
6.	Дефибриллятор <sup>II</sup>
7.	Электроотсос <sup>II</sup>
8.	Аппарат для плазмафереза <sup>II</sup>
9.	Аппарат наркозно-дыхательный <sup>II</sup>
10.	Пульсоксиметр <sup>II</sup>
11.	Насос инфузионный <sup>II</sup>
12.	Стетфонендоскоп <sup>II</sup>
13.	Аппарат для измерения артериального давления <sup>II</sup>
14.	Облучатель бактерицидный (лампа) <sup>II</sup>
15.	Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе газов крови и электролитов <sup>II</sup>
16.	Тромбоэластограф <sup>II</sup>
17.	Планшет для определения группы крови <sup>II</sup>
18.	Ларингоскоп (набор) <sup>II</sup>
19.	Мешок Амбу <sup>II</sup>
20.	Морозильная камера для хранения свежезамороженной плазмы <sup>II</sup>
21.	Системы размораживания плазмы <sup>II</sup>
22.	Аппарат для реинфузии крови <sup>II</sup>
23.	Передвижной рентгеновский аппарат <sup>II</sup>

24.	Аппарат для плазмафереза <sup>II</sup>
25.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария <sup>I,II</sup>
26.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <sup>I,II</sup>
27.	Противошоковая укладка
28.	Рабочее место врача <sup>II</sup>
29.	Рабочее место медицинской сестры <sup>II</sup>
30.	Персональный компьютер с принтером <sup>II</sup>

## 2. Отделения неонатологического профиля

2.1. Отделение новорожденных физиологическое и отделение новорожденных при observationalном отделении

№ п/п	Наименование *
1.	Стеновые панели для подключения медицинской аппаратуры <sup>I,II</sup>
2.	Передвижные кровати для новорожденных <sup>I,II</sup>
3.	Кроватки с подогревом или матрасики для обогрева <sup>I,II</sup>
4.	Инкубаторы стандартной модели <sup>I,II</sup>
5.	Столы для пеленания с подогревом <sup>I,II</sup>
6.	Кислородные палатки <sup>I,II</sup>
7.	Источник лучистого тепла <sup>I,II</sup>
8.	Установка для фототерапии <sup>I,II</sup>
9.	Весы для новорожденных (электронные) <sup>I,II</sup>
10.	Инфузионные насосы <sup>I,II</sup>
11.	Полифункциональные мониторы <sup>I,II</sup>
12.	Пульсоксиметры <sup>I,II</sup>
13.	Глюкометр <sup>I,II</sup>
14.	Прибор для транскутанного определения билирубина <sup>I,II</sup>
15.	Электростос <sup>I,II</sup>
16.	Оборудование для аудиологического скрининга <sup>I,II</sup>
17.	Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <sup>I,II</sup>
18.	Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным <sup>I,II</sup>
19.	Настенный термометр <sup>I,II</sup>
20.	Самоклеющиеся неонатальные электроды <sup>II</sup>
21.	Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски) <sup>I,II</sup>
22.	Расходные материалы для проведения инфузионной терапии, зондового питания <sup>I,II</sup>
23.	Тест-полоски для глюкометра <sup>I,II</sup>
24.	Датчики для пульсоксиметра <sup>I,II</sup>
25.	Набор для катетеризации периферических сосудов <sup>II</sup>
26.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоководных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов <sup>I,II</sup>
27.	Шприц одноразовый — 50 мл <sup>I,II</sup>
28.	Фонендоскоп для новорожденных <sup>I,II</sup>
29.	Рабочее место врача <sup>II</sup>
30.	Рабочее место медицинской сестры <sup>II</sup>
31.	Персональный компьютер с принтером <sup>I,II</sup>

2.2. Палата (пост) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных

№ п/п	Наименование *
1.	Аппарат искусственной вентиляции для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции) <sup>II</sup>
2.	Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров <sup>II</sup>
3.	Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный) <sup>II</sup>
4.	Инкубатор для новорожденных (стандартная модель) <sup>II</sup>
5.	Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель) <sup>II</sup>
6.	Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток <sup>II</sup>
7.	Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных <sup>II</sup>
8.	Электростос (вакуумный отсос) <sup>II</sup>
9.	Пульсоксиметр <sup>II</sup>
10.	Система обогрева новорожденных (матрасик) <sup>II</sup>
11.	Облучатель фототерапевтический для новорожденных <sup>II</sup>
12.	Обогреватель излучающий для новорожденных <sup>II</sup>
13.	Фонендоскоп для новорожденных <sup>II</sup>
14.	Насос инфузионный <sup>II</sup>
15.	Светильник медицинский бестеневой передвижной <sup>II</sup>
16.	Весы для новорожденных (электронные) <sup>II</sup>
17.	Аппарат для определения кислотно-основного состояния <sup>II</sup>
18.	Аппарат для определения электролитов <sup>II</sup>
19.	Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови <sup>II</sup>
20.	Билирубинометр транскутаный <sup>II</sup>
21.	Глюкометр <sup>II</sup>
22.	Центрифуга гематокритная <sup>II</sup>
23.	Стеновые или потолочные панели для подключения аппаратуры <sup>II</sup>
24.	Прибор для мониторинга электрической активности мозга <sup>II</sup>
25.	Система чрескожного мониторинга газового состава крови <sup>II</sup>
26.	Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных <sup>II</sup>
27.	Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) <sup>II</sup>
28.	Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких <sup>II</sup>
29.	Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и с доплерометрическим блоком <sup>II</sup>
30.	Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех <sup>II</sup>
31.	Система для активной аспирации из полостей <sup>II</sup>
32.	Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов <sup>II</sup>
33.	Транспортный инкубатор <sup>II</sup>
34.	Передвижной рентгеновский аппарат <sup>II</sup>
35.	Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков <sup>II</sup>
36.	Ингаляторы для новорожденных (небулайзеры) <sup>II</sup>
37.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <sup>II</sup>
38.	Негатоскоп <sup>II</sup>
39.	Настенный термометр <sup>II</sup>
40.	Набор для офтальмологического исследования <sup>II</sup>
41.	Набор для реанимации новорожденных <sup>II</sup>
42.	Электроды, манжетки и датчики для мониторов <sup>II</sup>
43.	Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски, интубационные трубки, шапочки для С-РАР, датчики и шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких) <sup>II</sup>
44.	Одноразовые зонды для питания разных размеров <sup>II</sup>
45.	Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей с клапаном контроля <sup>II</sup>
46.	Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы бабочки, трехходовые краны, катетеры для периферических и центральных вен, фиксирующие повязки, прозрачные наклейки для защиты кожи) <sup>II</sup>
47.	Тест-полоски для глюкометра, реактивы для аппаратов для определения кислотно-основного состояния и электролитов крови <sup>II</sup>
48.	Иглы для люмбальной пункции <sup>II</sup>
49.	Молокотос <sup>II</sup>
50.	Медицинские инструменты, в том числе ножницы прямые и изогнутые, пуговчатые зонды <sup>II</sup>
51.	Стерилизатор для расходных материалов к молокоотсосу <sup>II</sup>
52.	Рабочее место врача <sup>II</sup>
53.	Рабочее место медицинской сестры <sup>II</sup>
54.	Персональный компьютер с принтером <sup>II</sup>

## 3. Гинекологическое отделение

№ п/п	Наименование *
1.	Кровать функциональная
2.	Тумбочка прикроватная
3.	Кухетка медицинская
4.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
5.	Набор гинекологических инструментов
6.	Весы медицинские
7.	Ростомер
8.	Аппарат для измерения артериального давления
9.	Стетосфонендоскоп
10.	Кольпоскоп
11.	Аппарат для криохирургии гинекологический
12.	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции
13.	Гистероскоп диагностический
14.	Гистерорезектоскоп
15.	Цистоскоп смотровой
16.	Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий
17.	Аппарат дыхательный ручной
18.	Аппарат искусственной вентиляции легких
19.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный
20.	Монитор анестезиологический
21.	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором
22.	Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа
23.	Насос инфузионный
24.	Негатоскоп
25.	Облучатель бактерицидный (лампа)
26.	Оборудование для мойки и дезинфекции
27.	Светильник (лампа) операционный, хирургический
28.	Светильник медицинский передвижной
29.	Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный)
30.	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)
31.	Кресло-коляска больничное
32.	Планшет для определения группы крови
33.	Термометр
34.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
35.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария <sup>II</sup>
36.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
37.	Противошоковая укладка
38.	Рабочее место врача
39.	Рабочее место медицинской сестры
40.	Персональный компьютер с принтером

## 4. Клинико-диагностическая лаборатория

№ п/п	Наименование *
1.	Микроскоп бинокулярный с осветителем <sup>I,II</sup>
2.	Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов (гематологический анализатор) <sup>I,II</sup>
3.	Анализатор биохимический <sup>I,II</sup>
4.	Анализатор иммуноферментный <sup>II</sup>
5.	Анализатор для определения кислотно-основного состояния <sup>II</sup>

6.	Анализатор для определения электролитов <sup>II</sup>
7.	Анализатор для определения билирубина в капиллярной крови <sup>I,II</sup>
8.	Счетчик лейкоцитарный формулы крови <sup>I,II</sup>
9.	Планшет для определения группы крови <sup>I,II</sup>
10.	Глюкометр <sup>I,II</sup>
11.	Коагулометр <sup>I,II</sup>
12.	Анализатор мочи <sup>I,II</sup>
13.	Приспособление для фиксации и окраски мазков <sup>I,II</sup>
14.	Весы медицинские <sup>I,II</sup>
15.	Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд <sup>I,II</sup>
16.	Термостат до +52° С <sup>I,II</sup>
17.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный <sup>I,II</sup>
18.	Тромбоэластограф <sup>II</sup>
19.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов) <sup>II</sup>
20.	Анализатор агрегации тромбоцитов <sup>II</sup>
21.	Вытяжной шкаф <sup>II</sup>
22.	Оборудование для группы микробиологии (ламинарный шкаф, термостат, автоклав) <sup>II</sup>
23.	Рабочее место врача <sup>I,II</sup>
24.	Рабочее место медицинской сестры <sup>I,II</sup>
25.	Персональный компьютер с принтером <sup>II</sup>

## 5. Кабинет функциональной диагностики

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача <sup>I,II</sup>
2.	Рабочее место медицинской сестры <sup>I,II</sup>
3.	Персональный компьютер с принтером <sup>II</sup>
4.	Аппарат для ультразвукового исследования с трансвагинальным, трансабдоминальным и неонатальным датчиками <sup>II</sup>
5.	Кардиомонитор фетальный <sup>II</sup>
6.	Электрокардиограф <sup>II</sup>
7.	Аппарат для мониторинга артериального давления и электрокардиограммы с компьютером <sup>II</sup>
8.	Аппарат для измерения артериального давления <sup>II</sup>
9.	Стетосфонендоскоп <sup>II</sup>
10.	Стетоскоп акушерский <sup>II</sup>
11.	Облучатель бактерицидный (лампа) <sup>II</sup>
12.	Аппарат для ультразвукового исследования передвижной <sup>II</sup>
13.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода <sup>II</sup>

## 6. Физиотерапевтический кабинет

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача <sup>I,II</sup>
2.	Рабочее место медицинской сестры <sup>I,II</sup>
3.	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза <sup>I,II</sup>
4.	Аппарат для терапии с использованием ультравысоких частот <sup>II</sup>
5.	Аппарат низкочастотный магнитотерапии <sup>II</sup>
6.	Аппарат для терапии электросном <sup>II</sup>
7.	Аппарат ультразвуковой терапевтический <sup>I,II</sup>
8.	Аппарат лазерный терапевтический ( 1 класс защиты) <sup>I,II</sup>
9.	Аппарат для измерения артериального давления <sup>I,II</sup>
10.	Стетосфонендоскоп <sup>II</sup>
11.	Облучатель бактерицидный (лампа) <sup>II</sup>
12.	Кухетка медицинская <sup>II</sup>
13.	Облучатель коротковолновой ультрафиолетовой <sup>I,II</sup>
14.	Аппарат высокочастотной терапии (дарсонвализация, ТНЧ) <sup>II</sup>
15.	Противошоковая укладка <sup>I,II</sup>

## 7. Рентгеновский кабинет

№ п/п	Наименование *
1.	Цифровой рентгеновский аппарат с возможностью выполнения низкодозной пельвиометрии <sup>II</sup>
2.	Цифровой рентгеновский аппарат для выполнения гистеросальпингографии <sup>II</sup>
3.	Микродозовый цифровой рентгеновский маммограф с биопсийной приставкой для тонкоигльной биопсии <sup>II</sup>
4.	Мобильный рентгеновский цифровой плоскопальный аппарат <sup>II</sup>
5.	Комплект нумераторов и маркеров <sup>II</sup>
6.	Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы) <sup>II</sup>
7.	Негатоскоп <sup>II</sup>
8.	Облучатель бактерицидный (лампа) <sup>II</sup>
9.	Рентгенозащитная дверь <sup>II</sup>
10.	Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа) <sup>II</sup>
11.	Сигнал «Не входите» <sup>II</sup>
12.	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект) <sup>II</sup>
13.	Мебель (стол, стулья), покрытая материалами, допускающими влажную обработку
14.	Персональный компьютер с принтером <sup>II</sup>
15.	Рабочее место врача <sup>II</sup>
16.	Рабочее место медицинской сестры <sup>II</sup>

## 8. Централизованное стерилизационное отделение

№ п/п	Наименование *
1.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
2.	Стерилизатор воздушный и/или паровой, и/или газовый, и/или плазменный
3.	Оборудование для упаковки стерилизационного материала
4.	Индикатор процесса стерилизации
5.	Оборудование очистки и обеззараживания воды
6.	Аквадистиллятор
7.	Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов
8.	Оборудование моечное, дезинфекционное
9.	Столик инструментальный
10.	Шкаф сушильный-стерилизационный, сухожаровой
11.	Облучатель бактерицидный (лампа)

\* Количество единиц — не менее 1.

Приложение № 9

## Правила организации деятельности перинатального центра

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности перинатального центра (далее — Центр).

2. Центр является самостоятельной медицинской организацией или структурным подразделением в составе медицинской организации.

Федеральный перинатальный центр также может являться структурным подразделением образовательных и научных организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.

3. Центр оказывает медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов, послеродовой период, новорожденным детям, а также гинекологическим больным по сохранению и восстановлению репродуктивной функции.

4. Руководителем Центром осуществляет главный врач (директор).

5. Структура и штатная численность Центра устанавливаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению № 10 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.

6. Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению № 11 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.

7. При организации Центра в составе медицинской организации структура, функциональное взаимодействие между Центром и подразделениями медицинской организации определяется руководителем медицинской организации в зависимости от конкретных условий и потребности обеспечения деятельности Центра.

8. На должность главного врача (директора) Центра — врача-акушера-гинеколога (врача-педиатра) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравоохранения России от 7 июля 2009 г. № 415н, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравоохранения России от 23 июля 2010 г. № 541 н.

9. На должности врачей Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравоохранения России от 7 июля 2009 г. № 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравоохранения России от 23 июля 2010 г. № 541н.

10. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравоохранения России от 23 июля 2010 г. № 541н.

11. Центр осуществляет следующие функции:

оказывает консультативно-диагностическую, лечебную и реабилитационную помощь беременным женщинам, роженицам, родильницам, новорожденным и детям первых месяцев жизни с врожденной и перинатальной патологией, требующих оказания медицинской помощи в стационарных условиях, а также женщинам с нарушением репродуктивной функции на основе использования современных профилактических и лечебно-диагностических технологий;

организует и проводит перинатальные консилиумы врачей для определения тактики ведения беременности и родов у женщин с осложненным течением беременности, в том числе при выявлении хромосомных нарушений и врожденных аномалий (пороков развития) у плода;

осуществляет взаимодействие между медицинскими организациями;

осуществляет оперативное слежение за состоянием беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных детей, нуждающихся в интенсивной помощи, обеспечивает своевременное оказание им специализированной медицинской помощи при выявлении осложнений;

оказывает дистанционные виды консультативной помощи на основе использования современных информационных технологий при возникновении критических или других ситуаций, требующих разрешения в акушерстве, гинекологии, анестезиологии, реаниматологии, неонатологии, организует экстренную и неотложную медицинскую помощь женщинам и детям, в том числе вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию;

проводит клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской помощи женщинам и детям раннего возраста, сбор и систематизацию данных о результатах выхаживания новорожденных детей с различной патологией;

проводит экспертизу временной нетрудоспособности, выдает листки нетрудоспособности;

оказывает анестезиолого-реанимационную помощь;

апробирует и внедряет в деятельность медицинских организаций современные медицинские технологии профилактики, диагностики и лечения, направленные на снижение материнских, перинатальных потерь и инвалидности с детства, сохранение и восстановление репродуктивного здоровья женщин;

осуществляет профилактику отдаленных последствий перинатальной патологии (ретинопатии недоношенных, тугоухости с детства, детского церебрального паралича);

обеспечивает систему реабилитационных мероприятий и восстановительной терапии, медико-психологическую и социально-правовую помощь женщинам и детям раннего возраста;

проводит организационно-методическую работу по повышению профессиональной подготовки врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием по вопросам перинатальной помощи, организует и проводит конференции, совещания по актуальным вопросам охраны здоровья матери и ребенка;

осуществляет статистический мониторинг и анализ материнской, перинатальной, младенческой смертности, разрабатывает предложения по совершенствованию и развитию служб охраны материнства и детства;

обеспечивает организацию проведения информационных мероприятий для населения и специалистов по вопросам перинатальной помощи, охраны и укрепления репродуктивного здоровья и позитивного отношения к материнству.

К функциям Федерального перинатального центра дополнительно относятся:

обеспечение межтерриториального взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья по оказанию медицинской помощи женщинам в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденным;



осуществление мониторинга состояния беременных женщин, рожениц, родильниц и новорожденных субъектов Российской Федерации, нуждающихся в интенсивной помощи;

оказание дистанционных видов консультативной помощи и организация экстренной и неотложной медицинской помощи женщинам и детям субъектов Российской Федерации при возникновении критических ситуаций, в том числе вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию;

оказание хирургической помощи новорожденным;

разработка современных медицинских технологий профилактики, диагностики и лечения, направленных на снижение материнских, перинатальных потерь и инвалидности в детстве, сохранение и восстановление репродуктивного здоровья женщин;

разработка предложений по совершенствованию и развитию службы охраны материнства и детства;

мониторинг и организационно-методическое обеспечение деятельности перинатальных центров, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

повышение квалификации, обучение и тренинг медицинских работников перинатальных центров, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи женщинам и детям, в том числе на основе катанестического наблюдения, в медицинских организациях субъектов Российской Федерации.

12. Центр может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.

13. Рекомендуемая структура перинатального центра:

13.1. консультативно-диагностическое отделение (поликлиника):

13.1.1. женская консультация;

кабинеты врачей-акушеров-гинекологов (консультативные кабинеты для беременных женщин, кабинет невынашивания беременности, кабинеты для супружеских пар с нарушением репродуктивной функции); кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста;

кабинеты врача-терапевта, врача-невролога, врача-кардиолога, врача-эндокринолога, врача-офтальмолога, врача-уролога; процедурный кабинет;

малая операционная;

13.1.2. отделение функциональной диагностики;

13.1.3. отделение вспомогательных репродуктивных технологий;

13.1.4. отделение охраны репродуктивного здоровья;

13.1.5. физиотерапевтическое отделение (кабинет);

13.1.6. кабинет катанестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией;

13.1.7. амбулаторное отделение (кабинет) для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации;

13.1.8. кабинет (зал) физиопсихопрофилактической подготовки беременной женщины и ее семьи к родам, партнерским родам;

13.1.9. кабинеты медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам;

13.1.10. стоматологический кабинет;

13.1.11. дневной стационар на 10—15 коек (для иногородних больных организуется пансионат);

13.1.12. медико-генетическая консультация;

13.2. приемное отделение;

13.3. акушерский стационар;

отделение патологии беременности;

родовое отделение (индивидуальные родовые) с операционными;

отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения;

акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка;

акушерское наблюдательное отделение (боксированные палаты, при их отсутствии наличие изолятора; палаты совместного пребывания матери и ребенка). Допускается отсутствие наблюдательного отделения при наличии палат на 1—2 места и возможности планировочной изоляции одной из палатных секций в случае необходимости организации ее работы по типу наблюдательного отделения.

отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции;

акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;

13.4. неонатологический стационар:

отделения новорожденных акушерского физиологического и акушерского наблюдательного отделений;

отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией (количество реанимационных коек определяется из расчета 4 койки на 1000 родов в территориях обслуживания\*);

отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания);

отделение хирургии новорожденных;

дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными неонатальными бригадами; централизованный молочный блок;

13.5. гинекологическое отделение с операционными;

13.6. клиничко-диагностическое отделение:

клиничко-диагностическая лаборатория;

бактериологическая лаборатория;

лаборатория молекулярной диагностики (при наличии потребности);

13.7. отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики;

13.8. организационно-методический отдел;

13.9. административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:

администрация;

бухгалтерия;

отдел кадров;

отдел снабжения;

экономическая служба;

технические службы;

аптека;

централизованное стерилизационное отделение;

пищеблок;

прачечная;

дезинфекционное отделение;

гараж.

14. В структуре Федерального перинатального центра дополнительно могут предусматриваться:

симуляционно-тренинговый центр;

отдел информационных технологий;

отделение банка крови.

\* Настоящее положение не распространяется на медицинские организации частной системы здравоохранения.

## Приложение № 10

### Рекомендуемые штатные нормативы перинатального центра

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Главный врач (директор) — врач-акушер-гинеколог (врач-педиатр)	1 должность
2.	Заместитель главного врача (по акушерско-гинекологической помощи)	1 должность
3.	Заместитель главного врача (по педиатрической помощи)	1 должность
4.	Заместитель главного врача (по клинико-экспертной работе)	1 должность
5.	Заместитель главного врача (по административно-хозяйственной части)	1 должность
6.	Заместитель главного врача (по экономике)	1 должность

#### 1. Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника)

##### 1.1. Женская консультация

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий консультативно-диагностическим отделением — врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Заведующий женской консультацией — врач-акушер-гинеколог	1 должность
3.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность; на 2200 женщин детородного возраста обслуживаемого населения; на 10 коек для работы в дневном стационаре
4.	Врач-терапевт	1 должность на 30 тыс. женщин детородного возраста
5.	Старшая акушерка (старшая медицинская сестра)	1 должность
6.	Акушерка	1 должность на каждую должность врача-акушера-гинеколога
7.	Медицинская сестра	1 должность
8.	Медицинская сестра процедурной	1 должность в смену
9.	Операционная медицинская сестра	1 должность в смену
10.	Медицинская сестра-анестезист	1 должность на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога
11.	Медицинский регистратор	1 должность на 5 должностей врачей-специалистов
12.	Сестра-хозяйка	1 должность
13.	Санитар	1 должность; на 3 должности врачей-специалистов, ведущих консультативный прием; на каждую должность операционной медицинской сестры и медицинской сестры процедурной; 2 должности на 1 должность врача в дневном стационаре

##### 1.2. Отделение (кабинет) функциональной диагностики

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением функциональной диагностики — врач функциональной диагностики	1 должность, вводится вместо 0,5 должности врача
2.	Врач функциональной диагностики (в том числе для кардиоотографии)	Из расчета норм времени на функциональные исследования
3.	Старшая акушерка (старшая медицинская сестра)	1 должность
4.	Медицинская сестра	2 должности на 1 должность врача функциональной диагностики
5.	Сестра-хозяйка	1 должность
6.	Санитар	1 должность на 3 должности врача функциональной диагностики

##### 1.3. Отделение охраны репродуктивного здоровья

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением — врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог (специализированного приема по невынашиванию беременности, бесплодию, патологии шейки матки, оказанию медицинской помощи в детском возрасте, специалист по выявлению заболеваний молочных желез)	не менее 1 должности
3.	Врач-уролог	не менее 1 должности
4.	Врач-сексолог	не менее 1 должности
5.	Врач-психотерапевт	не менее 1 должности
6.	Старшая акушерка (старшая медицинская сестра)	1 должность
7.	Акушерка	1 должность на каждую должность врача-акушера-гинеколога
8.	Медицинская сестра	1 должность на каждую должность врача-специалиста, ведущего консультативный прием
9.	Сестра-хозяйка	1 должность
10.	Санитар	1 должность на 3 должности врачей-специалистов, ведущих консультативный прием

##### 1.4. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением — врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог (для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения)	В зависимости от объема работы

3.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	1 должность
4.	Врач клинической лабораторной диагностики или эмбриолог	В зависимости от объема работы
5.	Врач-уролог	1 должность
6.	Старшая медицинская сестра	1 должность
7.	Медицинская сестра	1 должность на каждую должность врача-специалиста
8.	Медицинская сестра процедурной	1 должность
9.	Операционная медицинская сестра (для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения)	1 должность
10.	Медицинская сестра-анестезист	1 должность на 1 должность врача-анестезиолога-реаниматолога
11.	Лаборант	1 должность
12.	Сестра-хозяйка	1 должность
13.	Санитар	1 должность на 3 должности врачей-специалистов, ведущих консультативный прием

#### 1.5. Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением — врач-физиотерапевт	1 должность
2.	Врач-физиотерапевт	1 должность на 15 должностей врачей-специалистов
3.	Старшая медицинская сестра	1 должность
4.	Медицинская сестра (кабинета физиотерапии)	В зависимости от объема работы
5.	Медицинская сестра по массажу	В зависимости от объема работы
6.	Сестра-хозяйка	1 должность
7.	Санитар	1 должность на 2 должности медицинских сестер по физиотерапии

#### 1.6. Кабинет катанестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Врач-педиатр	1 должность
2.	Врач-невролог	0,5 должности
3.	Врач-офтальмолог	0,25 должности
4.	Медицинская сестра	1 должность на каждую должность врача-специалиста, ведущего консультативный прием
5.	Санитар	1 должность на 3 должности врачей-специалистов, ведущих консультативный прием

1.7. Амбулаторное отделение (кабинет) для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением — врач-педиатр	1 должность
2.	Врач-педиатр	2 должности
3.	Врач-невролог	1 должность
4.	Врач-офтальмолог	1 должность
5.	Врач-оториноларинголог	1 должность
6.	Врач-детский хирург	1 должность
7.	Врач-травматолог-ортопед	0,5 должности
8.	Старшая медицинская сестра	1 должность
9.	Медицинская сестра	1 должность на каждую должность врача-специалиста, ведущего консультативный прием
10.	Сестра-хозяйка	1 должность
11.	Санитар	1 должность на 3 должности врачей-специалистов, ведущих консультативный прием

### 2. Акушерский стационар (за исключением акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи)

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением — врач-акушер-гинеколог	1 должность; в акушерском физиологическом отделении с совместным пребыванием матери и ребенка на 25 коек; в акушерском наблюдательном отделении на 25 коек; в отделении патологии беременности на 25 коек; в родовом отделении
2.	Заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии — врач-анестезиолог-реаниматолог	1 должность
3.	Заведующий отделением экстракорпоральных методов гемокоррекции — врач-анестезиолог-реаниматолог (врач-акушер-гинеколог)	1 должность
4.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность; на 10 коек в отделении патологии беременности; на 10 коек в акушерском физиологическом отделении с совместным пребыванием матери и ребенка; на 10 коек в акушерском наблюдательном отделении. 4,75 должности: на 3 индивидуальные родовые; на 1 предродовую и родовую; в приемном отделении; в акушерском дистанционном консультативном центре; в выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригаде для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (при организации выездных анестезиолого-реанимационных акушерских бригад для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в составе перинатального центра)
5.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	4,75 должности: на 6 индивидуальных родовых; на 2 операционных и дополнительно 1 должность для проведения плановых оперативных вмешательств; на 6 коек в отделении анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения; в акушерском дистанционном консультативном центре; в выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригаде для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи
6.	Врач-трансфузиолог	1 должность при выполнении 200 трансфузий в год; 0,5 должности при выполнении менее 200 трансфузий в год
7.	Врач функциональной диагностики (в том числе для кардиоотографии)	1 должность в стационаре на 100 коек и дополнительно 0,5 должности на перинатальный центр, имеющий 40 и более коек для беременных с экстрагенитальными заболеваниями
8.	Врач-терапевт	1 должность в стационаре на 100 коек и дополнительно 0,5 должности на перинатальный центр, имеющий 40 и более коек для беременных с экстрагенитальными заболеваниями
9.	Старшая акушерка	1 должность: в акушерском физиологическом отделении с совместным пребыванием матери и ребенка; в акушерском наблюдательном отделении; в отделении патологии беременности; в родовом отделении (соответственно должностям заведующих)
10.	Старшая операционная медицинская сестра	1 должность при наличии не менее 3-х должностей операционных медицинских сестер и медицинских сестер перевязочных
11.	Старшая медицинская сестра	1 должность в отделении анестезиологии-реаниматологии для женщин
12.	Акушерка	4,75 должности: на 2 индивидуальные родовые; на 1 предродовую и 1 родовую; на 20 коек в отделении патологии беременности; на 25 коек в акушерском физиологическом отделении с совместным пребыванием матери и ребенка; на 15 коек в акушерском наблюдательном отделении; в приемном отделении
13.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 25 коек
14.	Медицинская сестра	1 должность для работы в перевязочной; соответственно количеству должностей врачей-трансфузиологов
15.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 2 койки в отделении анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения
16.	Операционная медицинская сестра	1 должность и дополнительно 4,75 должности на операционную
17.	Медицинская сестра-анестезист	1,5 должности на каждую должность врача-анестезиолога-реаниматолога; 4,75 должности в выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригаде для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи
18.	Медицинская сестра (или фельдшер)	4,75 должности в акушерском дистанционном консультативном центре
19.	Сестра-хозяйка	1 должность в отделении
20.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Соответственно количеству должностей акушерок
21.	Санитар	Соответственно количеству должностей операционных медицинских сестер, медицинских сестер перевязочной и процедурной. 4,75 должности: на 6 коек в отделении анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения; в акушерском дистанционном консультативном центре
22.	Санитар (буфетчица)	1 должность: на 30 коек отделения патологии беременности; на 30 коек акушерского физиологического отделения с совместным пребыванием матери и ребенка; на 30 коек акушерского наблюдательного отделения
23.	Санитар (уборщица)	1 должность на каждое акушерское отделение; 1 должность на отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения; 2 должности при наличии в отделении более 60 коек

### 3. Неонатологический стационар

#### 3.1. Отделение новорожденных акушерского физиологического и акушерского наблюдательного отделений

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением	1 должность
2.	Врач-неонатолог	1 должность: на 25 коек для новорожденных детей акушерского физиологического отделения; на 15 коек для новорожденных детей акушерского наблюдательного отделения и детей от матерей, больных туберкулезом или септическими послеродовыми заболеваниями; на 10 коек недоношенных новорожденных детей (палату интенсивной терапии). Дополнительно 4,75 должности (для обеспечения круглосуточной работы в родильном блоке и палате интенсивной терапии)
3.	Старшая медицинская сестра	1 должность
4.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности (для обеспечения круглосуточной работы); на 15 коек для новорожденных детей акушерского физиологического отделения; на 10 коек для новорожденных детей акушерского наблюдательного отделения, но не менее 4,75 должности; на 15 коек для новорожденных детей от матерей, больных туберкулезом (при наличии специализированного отделения); на 5 коек недоношенных новорожденных, не нуждающихся в реанимации; на 4 койки поста интенсивной терапии; на 10 коек «мать и дитя»
5.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 15 коек
6.	Медицинская сестра (для поддержки грудного вскармливания)	1 должность на 30 коек и дополнительно по 0,5 должности на каждые последующие 15 (сверх 30 коек) коек
7.	Медицинская сестра (для неонатального и аудиологического скрининга)	2,5 должности (в родильных домах на 80 коек и более)

8.	Медицинская сестра (для обслуживания молочной комнаты)	2,5 должности
9.	Сестра-хозяйка	1 должность
10.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
11.	Санитар (уборщица)	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)

### 3.2. Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением	1 должность
2.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	4,75 должности на 3 койки (для обеспечения круглосуточной работы)
3.	Врач-невролог	0,25 должности на 6 коек
4.	Врач клинической лабораторной диагностики (для работы в экспресс-лаборатории)	1 должность
5.	Старшая медицинская сестра	1 должность
6.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 2 койки (для обеспечения круглосуточной работы)
7.	Медицинская сестра процедурной	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
8.	Медицинский технолог, фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник), лаборант (для работы в экспресс-лаборатории)	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
9.	Сестра-хозяйка	1 должность
10.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
11.	Санитар (уборщица)	4,75 должности на 6 коек (для обеспечения круглосуточной работы)

### 3.3. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания)

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением	1 должность
2.	Врач-неонатолог	1 должность на 10 коек Дополнительно 4,75 должности (для обеспечения круглосуточной работы)
3.	Врач-невролог	0,5 должности
4.	Врач-офтальмолог	0,5 должности
5.	Врач функциональной диагностики	0,25 должности
6.	Врач-акушер-гинеколог (для обслуживания матерей)	0,25 должности
7.	Старшая медицинская сестра	1 должность
8.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 5 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
9.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 10 коек
10.	Медицинская сестра (для обслуживания молочной комнаты)	2,5 должности
11.	Сестра-хозяйка	1 должность
12.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	4,75 должности на 10 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
13.	Санитар (уборщица)	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)

### 3.4. Отделение хирургии новорожденных

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением — врач-детский хирург	1 должность
2.	Врач-детский хирург (в том числе для пренатального консультирования и консультирования детей в других неонатальных отделениях медицинских организаций)	2 должности
3.	Врач-неонатолог	1 должность
4.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	9,5 должностей на 6 коек реанимации для новорожденных (для обеспечения круглосуточной работы)
5.	Старшая медицинская сестра	1 должность
6.	Медицинская сестра палатная (постовая)	14,25 должностей на 6 коек реанимации для новорожденных (для обеспечения круглосуточной работы); 4,75 должности на 9 коек палаты интенсивной терапии для новорожденных хирургического профиля (для обеспечения круглосуточной работы)
7.	Медицинская сестра процедурной	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
8.	Медицинская сестра перевязочной	1 должность
9.	Операционная медицинская сестра	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
10.	Медицинская сестра-анестезист	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
11.	Медицинский технолог, фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник), лаборант (для работы в экспресс-лаборатории)	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)
12.	Сестра-хозяйка	1 должность
13.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	4,75 должности на 15 коек
14.	Санитар (уборщица)	4,75 должности на 15 коек (для обеспечения круглосуточной работы)

### 3.5. Дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными неонатальными бригадами

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	9,5 должности
2.	Фельдшер	9,5 должности
3.	Санитар	4,75 должности

### 3.6. Централизованный молочный блок

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Медицинская сестра	Не менее 1 должности
2.	Санитар	1 должность

## 4. Гинекологическое отделение с операционными

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением — врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность на 10 коек; 4,75 должности при оказании экстренной помощи
3.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	4,75 должности на 2 операционные и дополнительно 1 должность для проведения плановых оперативных вмешательств
4.	Старшая медицинская сестра	1 должность
5.	Старшая операционная медицинская сестра	1 должность при наличии не менее 3 должностей (суммарно) операционных медицинских сестер и медицинских сестер перевязочных
6.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 10 коек, но не менее 4,75 должности
7.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на отделение
8.	Медицинская сестра перевязочной	1 должность на отделение
9.	Операционная медицинская сестра	1 должность и дополнительно 4,75 должности на операционную
10.	Медицинская сестра анестезист	1,5 должности на каждую должность врача-анестезиолога-реаниматолога
11.	Медицинская сестра	1 должность в приемном отделении
12.	Сестра-хозяйка	1 должность
13.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	В соответствии с количеством должностей медицинских сестер палатных
14.	Санитар	Соответственно количеству должностей операционных медицинских сестер, медицинских сестер перевязочной и процедурной
15.	Санитар (уборщица)	1 должность
16.	Санитар (буфетчица)	2 должности

## 5. Отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением — врач ультразвуковой диагностики (врач-рентгенолог)	1 должность
2.	Врач ультразвуковой диагностики (в том числе для обследования детей раннего возраста)	Из расчета норм времени на проведение ультразвукового исследования: в отделении вспомогательных репродуктивных технологий; в кабинете катамнеза; в отделении для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации; в акушерском стационаре. 0,5 должности: на 6 коек отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией; в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания); в отделении хирургии новорожденных
3.	Врач-рентгенолог	1 должность на рентгеновский кабинет; 1 должность на кабинет компьютерной томографии
4.	Старшая медицинская сестра	1 должность
5.	Медицинская сестра (кабинета ультразвуковой диагностики)	1 должность на каждую должность врача ультразвуковой диагностики
6.	Рентгенолаборант	соответственно должностям врачей-рентгенологов; 4 должности на кабинет рентгеновской компьютерной томографии (для обеспечения работы в 2-сменном режиме)
7.	Сестра-хозяйка	1 должность
8.	Санитар (кабинета ультразвуковой диагностики)	0,5 должности на 1 должность врача ультразвуковой диагностики
9.	Санитар (рентгеновского кабинета)	1 должность в смену на каждый используемый рентгеновский аппарат
10.	Инженер кабинета компьютерной томографии	1 должность в смену

## 6. Организационно-методический отдел

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделом врач-методист	1 должность
2.	Врач-методист	1 должность
3.	Врач-статистик	2 должности
4.	Медицинский статистик	6 должностей
5.	Санитар (уборщица)	1 должность

## 7. Отдел информационных технологий

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Руководитель отдела	1 должность
2.	Программист	2 должности
3.	Инженер по техническому обслуживанию	1 должность

## 8. Симуляционно-тренинговый центр

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Руководитель центра	1 должность
2.	Врачи-специалисты (врач-акушер-гинеколог, врач-неонатолог, врач-анестезиолог-реаниматолог)	6 должностей

3.	Врач-методист	3 должности
4.	Программист	2 должности
5.	Инженер	1 должность
6.	Санитар (уборщица)	1 должность

## 9. Иные структурные подразделения

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Врач-физиотерапевт	1 должность на 30 должностей врачей-специалистов, ведущих консультативный прием
2.	Врач-рентгенолог	1 должность
3.	Врач-невролог	1 должность
4.	Врач-эндокринолог	1 должность
5.	Врач-генетик	1 должность (при отсутствии в перинатальном центре медико-генетической консультации)
6.	Врач-офтальмолог	1 должность
7.	Врач-кардиолог	1 должность
8.	Врач-клинический фармаколог	1 должность на 130 коек и более
9.	Врач-диетолог	1 должность
10.	Врач-стоматолог	1 должность
11.	Врач-эпидемиолог	1 должность
12.	Главная акушерка (медицинская сестра)	1 должность
13.	Помощник врача-эпидемиолога	1 должность
14.	Медицинская сестра диетическая	1 должность
15.	Медицинская сестра (стоматологического кабинета)	1 должность (при наличии врача)
16.	Медицинский дезинфектор	1 должность на смену работы стационарной установки
17.	Медицинский психолог (психолог)	1 должность: на 8 должностей врачей-специалистов, ведущих консультативный прием; для консультативного приема детей раннего возраста (при наличии детского отделения)
18.	Рентгенолаборант	2 должности
19.	Инструктор по лечебной физкультуре	1 должность
20.	Программист	2 должности
21.	Специалист по социальной работе	2 должности
22.	Юрист	1 должность
23.	Фармацевт	1 должность
24.	Провизор-технолог	1 должность
25.	Санитар	1 должность

### Примечания:

- Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.
- Норма нагрузки консультативно-амбулаторного приема врача-акушера-гинеколога: первичный прием беременной женщины — 30 минут, повторный прием беременной женщины — 25 минут, прием женщины с гинекологическим заболеванием — 30 минут, первичный прием девочки — 30 минут, повторный прием девочки — 20 минут.

## Приложение № 11

## Стандарт оснащения перинатального центра

### 1. Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника)

#### 1.1. Женская консультация Кабинет врача-акушера-гинеколога

№ п/п	Наименование *
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Набор гинекологических инструментов
4.	Ростомер
5.	Весы медицинские
6.	Сантиметровая лента
7.	Аппарат для измерения артериального давления
8.	Стетоскоп акушерский
9.	Тазомер
10.	Кухетка медицинская
11.	Ширма
12.	Кольпоскоп
13.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
14.	Пенал для переноса материала в лабораторию
15.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
16.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
17.	Облучатель бактерицидный (лампа)
18.	Персональный компьютер с принтером
19.	Рабочее место врача
20.	Рабочее место медицинской сестры
21.	Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста

№ п/п	Наименование *
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Источник холодного света и волоконнооптический световод
4.	Ростомер
5.	Весы медицинские
6.	Сантиметровая лента
7.	Стетоскоп акушерский
8.	Тазомер
9.	Аппарат для измерения артериального давления
10.	Стетоскоп акушерский
11.	Кольпоскоп
12.	Стерильные детские вагинальные зеркала по Симпсу детские №№ 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту №№ 1, 2, 3 и желобоватые детские №№ 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские №№ 1, 2, 3
13.	Фиброгистероскоп (гистероскоп, 3 мм)
14.	Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские №№ 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту №№ 1, 2, 3 и желобоватые детские №№ 1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские №№ 1, 2, 3
15.	Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет
16.	Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели.
17.	Зонд маточный с делениями, двухсторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы
18.	Стерильные резиновые уретральные катетеры №1 и 2
19.	Термометр медицинский
20.	Аппарат для радиоволновой и лазерной хирургии
21.	Кухетка медицинская
22.	Ширма
23.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
24.	Пенал для переноса материала в лабораторию
25.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
26.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
27.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов
28.	Емкости для дезинфицирующих средств
29.	Облучатель бактерицидный (лампа)
30.	Рабочее место врача
31.	Рабочее место медицинской сестры
32.	Персональный компьютер с принтером

#### Кабинет врача-терапевта Кабинет врача-невролога Кабинет врача-кардиолога Кабинет врача-эндокринолога

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кухетка медицинская
5.	Аппарат для измерения артериального давления
6.	Стетоскоп акушерский
7.	Неврологический молоточек
8.	Электрокардиограф

#### Кабинет врача-офтальмолога

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Тумбочка медицинская для приборов
5.	Шелевая лампа
6.	Шелевая лампа для детей
7.	Наборы луп различной диоптрийности
8.	Набор луп зеркальный
9.	Набор венорасширителей и склеральных крючков для недоношенных детей
10.	Офтальмоскоп
11.	Офтальмоскоп зеркальный
12.	Офтальмоскоп бинокулярный для детей
13.	Офтальмоскоп ручной
14.	Педиатрическая ретиальная камера

#### Кабинет врача-уролога

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кухетка медицинская
5.	Ширма
6.	Аппарат для измерения артериального давления
7.	Стетоскоп акушерский
8.	Наборы стекол и пробирок для взятия материала на исследования
9.	Контейнеры для хранения стекол и доставки в лабораторию
10.	Облучатель бактерицидный (лампа)
11.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов

#### Процедурный кабинет

№ п/п	Наименование *
1.	Облучатель бактерицидный (лампа)
2.	Аппарат для измерения артериального давления
3.	Стетоскоп акушерский

4.	Стол процедурный
5.	Манипуляционный столик
6.	Кухетка медицинская
7.	Ширма
8.	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций
9.	Контейнеры для хранения стерильного материала
10.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
11.	Холодильник
12.	Шкаф для медикаментов экстренной помощи
13.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов
14.	Штативы для внутривенного капельного вливания
15.	Комплект для переливания крови
16.	Контейнеры для дезинфекции материала и игл
17.	Рабочее место медицинской сестры

Малая операционная

№ п/п	Наименование *
1.	Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим подъемником)
2.	Светильник бестеневой медицинский
3.	Кольпоскоп
4.	Набор гинекологических инструментов
5.	Набор для введения внутриматочной спирали
6.	Амниотест
7.	Амниоскоп
8.	Фиброгистероскоп (гистероскоп)
9.	Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический
10.	Аппарат для криохирургии гинекологический
11.	Аппарат лазерный хирургический
12.	Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический
13.	Вакуум-аспиратор мануальный
14.	Насос инфузионный
15.	Ларингоскоп с набором клинков
16.	Аппарат для ингаляционного наркоза переносной
17.	Аппарат для ингаляционного наркоза стационарный
18.	Аппарат для контроля витальных функций пациента
19.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)
20.	Источник закиси азота (центральная разводка)
21.	Шкаф для медикаментов
22.	Шкаф для хранения стерильного материала
23.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
24.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
25.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
26.	Противошоковая укладка

1.2. Отделение функциональной диагностики  
Кабинет функциональной диагностики

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключением (с принтером)
5.	Переносной 3 каналный электрокардиограф
6.	Переносной 1 каналный электрокардиограф
7.	Кардиомонитор фетальный
8.	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности
9.	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления
10.	Компьютерный спирометр для диагностики нарушений вентиляционной способности легких (с принтером)
11.	Компьютерный комплекс для проведения электроэнцефалографии
12.	Стефонендоскоп
13.	Аппарат для измерения артериального давления
14.	Стетоскоп акушерский
15.	Облучатель бактерицидный (лампа)
16.	Кухетка медицинская
17.	Пеленальный стол

Кабинет электрокардиографических исследований

№ п/п	Наименование *
1.	Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключением (с принтером)
2.	Переносной трехканальный электрокардиограф
3.	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности
4.	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления
5.	Система для тредмил теста
6.	Система для проведения чрепизшеводного электрофизиологического исследования
7.	Стефонендоскоп
8.	Аппарат для измерения артериального давления
9.	Стетоскоп акушерский
10.	Облучатель бактерицидный (лампа)
11.	Кухетка медицинская
12.	Пеленальный стол
13.	Шкаф для хранения аппаратов и бумаги

Кабинет исследования функций внешнего дыхания и центральной нервной системы

№ п/п	Наименование *
1.	Компьютерный спирометр для диагностики нарушений вентиляционной способности легких (с принтером)
2.	Компьютерный комплекс для проведения электроэнцефалографии
3.	Компьютерный комплекс для проведения реовазографии сосудов головного мозга
4.	Облучатель бактерицидный

1.3. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий  
Кабинет врача-акушера-гинеколога

№ п/п	Наименование *
1.	Кресло гинекологическое
2.	Набор гинекологических инструментов
3.	Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками
4.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
5.	Аппарат для измерения артериального давления
6.	Стефонендоскоп
7.	Ширма
8.	Кухетка медицинская
9.	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала
10.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
11.	Персональный компьютер с принтером
12.	Рабочее место врача
13.	Рабочее место медсестры
14.	Облучатель бактерицидный (лампа)
15.	Светильник медицинский передвижной
16.	Весы медицинские
17.	Ростомер

Кабинет врача-уролога

№ п/п	Наименование *
1.	Кухетка медицинская
2.	Ширма
3.	Аппарат для измерения артериального давления
4.	Стефонендоскоп
5.	Набор стекол и пробирок для взятия материала на исследование
6.	Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию
7.	Персональный компьютер с принтером
8.	Облучатель бактерицидный (лампа)
9.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
10.	Рабочее место врача
11.	Рабочее место медсестры

Процедурный кабинет

№ п/п	Наименование *
1.	Облучатель бактерицидный (лампа)
2.	Контейнер для хранения стерильного материала
3.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
4.	Измеритель артериального давления
5.	Стефонендоскоп
6.	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций
7.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов
8.	Манипуляционный столик
9.	Штатив для внутривенного капельного вливания
10.	Комплект для переливания крови
11.	Холодильник
12.	Кухетка медицинская
13.	Ширма
14.	Стол процедурный
15.	Шкаф для медикаментов экстренной помощи
16.	Контейнер для дезинфекции материала и игл
17.	Рабочее место медсестры

Малая операционная (манипуляционная)

№ п/п	Наименование *
1.	Кресло гинекологическое операционное или операционный стол (с гидравлическим подъемником)
2.	Светильник бестеневой медицинский
3.	Вакуум-аспиратор
4.	Ларингоскоп с набором клинков
5.	Аппарат для ингаляционного наркоза переносной
6.	Инструментарий для гинекологического осмотра
7.	Источник кислорода
8.	Облучатель бактерицидный (лампа)
9.	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)
10.	Столик анестезиологический, жгуты
11.	Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками, оснащенными пункционными насадками
12.	Аппарат для мониторирования (пульс, оксигенация, артериальное давление)
13.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
14.	Столик инструментальный
15.	Столик манипуляционный
16.	Медицинский шкаф для лекарственных препаратов

Эмбриологическая комната

№ п/п	Наименование *
1.	Биокулярная лупа
2.	Термостат (СО-2 инкубатор)
3.	Световой микроскоп
4.	Инвертированный микроскоп
5.	Микроманипулятор
6.	Центрифуга
7.	Холодильник(медицинский)
8.	Ламинарный бокс с подогреваемой рабочей поверхностью
9.	Датчик для контроля СО2 в инкубаторах
10.	Анти-ВИЧ-укладка
11.	Рабочее место эмбриолога
12.	Облучатель бактерицидный (лампа)

Помещение криохранилища

№ п/п	Наименование *
1.	Оборудование для криоконсервации биоматериала
2.	Сосуд Дьюара для хранения криоконсервированных половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов
3.	Сосуд Дьюара для транспортировки криоконсервированных половых клеток и тканей репродуктивных органов (для медицинских организаций, оказывающих услуги по транспортировке половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов)
4.	Сосуд Дьюара с запасом жидкого азота
5.	Контейнер для биоматериала
6.	Транспортировочная тележка
7.	Датчик для контроля содержания в помещении кислорода

Стерилизационная

№ п/п	Наименование *
1.	Стерилизатор паровой или шкаф сухожаровой
2.	Облучатель бактерицидный (лампа)
3.	Аквадистиллятор
4.	Оборудование для мойки и дезинфекции
5.	Стол для подготовки инструментов и материалов к стерилизации
6.	Камера для хранения стерильных инструментов и расходных материалов

Помещение для сдачи спермы

№ п/п	Наименование *
1.	Кухетка или кресло (стул)

1.4. Физиотерапевтическое отделение (кабинет)

№ п/п	Наименование *
1.	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза
2.	Аппарат для терапии электросном
3.	Аппарат для лечения диадинамическими токами
4.	Аппарат для лечения импульсными токами (СМТ)
5.	Аппарат для лечебной электроаналгезии, электросонотерапии
6.	Аппарат для ультраволновочастотной терапии
7.	Аппарат для микроволновой терапии
8.	Аппарат ультразвуковой терапевтический
9.	Аппарат для магнитотерапии
10.	Аппарат лазерный терапевтический
11.	Аппарат для магнитолазеротерапии
12.	Облучатель коротковолновый ультрафиолетовый
13.	Облучатель ультрафиолетовый
14.	Ингалятор ультразвуковой
15.	Небулайзер
16.	Аппарат низкочастотной физиотерапии
17.	Противошоковая укладка
18.	Рабочее место врача
19.	Рабочее место медицинской сестры

1.5. Кабинет катанестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией

№ п/п	Наименование *
1.	Весы для новорожденных (электронные)
2.	Весы медицинские
3.	Ростомер
4.	Аппарат для измерения артериального давления
5.	Стол пеленальный
6.	Электротермометр
7.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоководнодошенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных и детей грудного возраста, эндотрахеальные трубки для новорожденных и детей грудного возраста, набор для катетеризации центральных и периферических вен, катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
8.	Рабочее место врача
9.	Рабочее место медицинской сестры

1.6. Кабинет (зал) физиопсихопрофилактической подготовки беременной женщины и ее семьи к родам, партнерским родам

№ п/п	Наименование *
1.	Кукла-ммуляж
2.	Аудио- и видеоаппаратура
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Игровой инвентарь

1.7. Кабинет медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам

№ п/п	Наименование *
1.	Персональный компьютер с принтером и программным обеспечением для психологического тестирования
2.	Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с биологической обратной связью
3.	Оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки (сенсорной комнаты): Сенсорный уголок Интерактивная панель Прибор динамической заливки света Световая каскадирующая труба Ультрафиолетовое оборудование и аксессуары
4.	Кресло психотерапевтическое
5.	Наборы приспособлений и оборудования для проведения фильмотерапии (экран, проектор, набор фильмов)
6.	Наборы приспособлений и оборудования для проведения музыкотерапии (музыкальный центр, наушники)
7.	Наборы приспособлений и оборудования для проведения арттерапии (включая стол, складные кресла)
8.	Маты напольные и подголовники для групповых занятий.

2. Приемное отделение

Фильтр

№ п/п	Наименование *
1.	Термометр
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Облучатель бактерицидный (лампа)
4.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров

Помещения приема в родовое отделение

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место акушерки
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
5.	Набор гинекологических инструментов
6.	Кухетка медицинская
7.	Ширма
8.	Весы медицинские
9.	Ростомер
10.	Аппарат для измерения артериального давления
11.	Стефонендоскоп
12.	Стетоскоп акушерский
13.	Тазомер
14.	Сантиметровая лента
15.	Амниотест
16.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
17.	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и двумя датчиками
18.	Кардиомонитор фетальный
19.	Электрокардиограф с синдромальным заключением
20.	Аппарат наркозно-дыхательный переносной
21.	Набор для экстренного приема родов
22.	Набор для оказания неотложной медицинской помощи женщинам
23.	Стол для реанимации новорожденных
24.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоководнодошенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), набор инструментов для постановки пупочного катетера, пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
25.	Планшет для определения группы крови
26.	Светильник медицинский передвижной
27.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
28.	Кресло-каталка для перевозки больных
29.	Шкаф для медикаментов
30.	Шкаф для хранения стерильного материала
31.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)
32.	Источник закиси азота (центральная разводка)
33.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
34.	Стол медицинский
35.	Стол для инструментов
36.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
37.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария
38.	Противошоковая укладка

Родовые боксы

№ п/п	Наименование *
1.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
2.	Набор гинекологических инструментов
3.	Аппарат для измерения артериального давления
4.	Стефонендоскоп

5.	Стетоскоп акушерский
6.	Тазомер
7.	Фетальный монитор
8.	Амниотом (одноразовый)
9.	Насос инфузионный (инфузомат)
10.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
11.	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и двумя датчиками (переносной)
12.	Функциональная кровать для приема родов
13.	Акушерские комплекты для приема родов (стерильные одноразовые)
14.	Набор инструментов для осмотра родовых путей
15.	Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей
16.	Акушерские щипцы
17.	Одноразовые мягкие системы для вакуум-экстракции плода
18.	Аппарат для маточной баллонной тампонады
19.	Аппарат наркозно-дыхательный
20.	Аппарат искусственной вентиляции легких переносной (стационарный)
21.	Ларингоскоп с набором клинков
22.	Монитор слежения прикроватный
23.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)
24.	Источник закиси азота (центральная разводка)
25.	Светильник медицинский передвижной
26.	Облучатель бактерицидный (лампа)
27.	Установка обеззараживания воздуха
28.	Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов
29.	Центрифуга
30.	Светильник медицинский передвижной
31.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
32.	Холодильник для медикаментов
33.	Планшет для определения группы крови
34.	Каталка лежачая медицинская
35.	Шкаф для медикаментов
36.	Шкаф для хранения стерильного материала
37.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
38.	Рабочее место врача
39.	Рабочее место акушерки (медицинской сестры)
40.	Персональный компьютер с принтером
41.	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных
42.	Обогреватель излучающий для новорожденных
43.	Электроотсос для новорожденных
44.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконеодошенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
45.	Зажим для пуповины (одноразовый)
46.	Весы для новорожденных (электронные)
47.	Источник кислорода
48.	Источник медицинского воздуха
49.	Смеситель воздушно-газовой смеси
50.	Ротаметр
51.	Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела
52.	Пульсоксиметр
53.	Капнограф
54.	Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем
55.	Инфузионный насос для новорожденных
56.	Транспортный ювез с транспортным аппаратом искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР, кислородным смесителем и компрессором
57.	Фонендоскоп для новорожденных
58.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
59.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария
60.	Противошоковая укладка

**Помещения приема в отделение патологии беременности**

№ п/п	Наименование *
1.	Весы медицинские
2.	Ростомер
3.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
4.	Тазомер
5.	Сантиметровая лента
6.	Набор гинекологических инструментов
7.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
8.	Стетоскоп акушерский
9.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
10.	Аппарат для измерения артериального давления
11.	Стетофонендоскоп
12.	Светильник медицинский передвижной
13.	Облучатель бактерицидный (лампа)
14.	Персональный компьютер с принтером
15.	Набор для оказания неотложной медицинской помощи женщинам
16.	Кресло-каталка для перевозки больных
17.	Кушетка медицинская
18.	Столы медицинские
19.	Шкаф для медикаментов
20.	Стол для инструментов
21.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <sup>III</sup>
22.	Противошоковая укладка
23.	Рабочее место врача
24.	Рабочее место акушерки (медицинской сестры)
25.	Персональный компьютер с принтером

**Помещения приема в гинекологическое отделение**

№ п/п	Наименование *
1.	Весы медицинские
2.	Ростомер
3.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
4.	Набор инструментов для гинекологического исследования
5.	Аппарат для измерения артериального давления
6.	Стетофонендоскоп
7.	Светильник медицинский передвижной
8.	Облучатель бактерицидный (лампа)
9.	Персональный компьютер с принтером
10.	Тележка со съёмными носилками
11.	Кушетка медицинская
12.	Шкаф для медикаментов
13.	Стол для инструментов
14.	Шкаф для хранения стерильного материала
15.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
16.	Комплекты одноразовых пеленок
17.	Кольпоскоп
18.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <sup>III</sup>
19.	Противошоковая укладка
20.	Рабочее место врача
21.	Рабочее место медицинской сестры
22.	Персональный компьютер с принтером

**Помещения приема в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей**

№ п/п	Наименование *
1.	Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров
2.	Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных
3.	Стол для новорожденных с подогревом
4.	Ротаметр
5.	Увлажнители кислорода
6.	Пульсоксиметр
7.	Электроотсос
8.	Фонендоскоп для новорожденных
9.	Весы для новорожденных (электронные)
10.	Бактерицидные лампы
11.	Шкаф медицинский двухстворчатый
12.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец <sup>III</sup>
13.	Рабочее место врача
14.	Рабочее место медицинской сестры
15.	Персональный компьютер с принтером

**3. Акушерский стационар  
3.1. Отделение патологии беременности**

№ п/п	Наименование *
1.	Кровать функциональная
2.	Тумбочка прикроватная
3.	Столик инструментальный
4.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
5.	Набор гинекологических инструментов
6.	Весы медицинские
7.	Тазомер
8.	Сантиметровая лента
9.	Стетоскоп акушерский
10.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
11.	Амниоскоп с набором тубусов
12.	Насос инфузионный
13.	Стетофонендоскоп
14.	Аппарат для измерения артериального давления
15.	Светильник медицинский передвижной
16.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или переносной
17.	Термометр
18.	Кардиомонитор фетальный
19.	Аппарат суточного мониторинга артериального давления
20.	Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влажлищного датчика на 5 МГц
21.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария
22.	Холодильник для хранения медикаментов
23.	Стойки для инфузий
24.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
25.	Шкаф медицинский (для хранения медикаментов)

26.	Кресло-каталка для перевозки больных
27.	Кушетка медицинская
28.	Глюкометр
29.	Амниотест
30.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
31.	Противошоковая укладка
32.	Рабочее место врача
33.	Рабочее место акушерки (медицинской сестры)
34.	Персональный компьютер с принтером

**3.2. Родовое отделение (индивидуальные родовые) с операционными**

№ п/п	Наименование *
1.	Функциональная кровать для приема родов
2.	Акушерские комплекты для приема родов (стерильные одноразовые)
3.	Стетоскоп акушерский
4.	Аппарат для измерения артериального давления
5.	Стетофонендоскоп
6.	Насос инфузионный (инфузомат)
7.	Центрифуга
8.	Амниотом
9.	Набор инструментов для осмотра родовых путей
10.	Набор инструментов для зашивания разрывов мягких родовых путей
11.	Акушерские щипцы
12.	Одноразовые мягкие системы для вакуум-экстракции плода
13.	Аппарат для маточной баллонной тампонады
14.	Светильник медицинский передвижной
15.	Фетальный монитор
16.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
17.	Аппарат для ультразвукового исследования с цветным доплером и двумя датчиками (переносной)
18.	Аппарат для контроля витальных функций пациента
19.	Аппарат искусственной вентиляции легких стационарный (транспортный)
20.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)
21.	Источник закиси азота (центральная разводка)
22.	Ларингоскоп с набором клинков
23.	Планшет для определения группы крови
24.	Каталка лежачая медицинская
25.	Шкаф для медикаментов
26.	Шкаф для хранения стерильного материала
27.	Камера хранения стерильных инструментов и изделий
28.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
29.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
30.	Набор одноразового постельного белья
31.	Столик инструментальный разборный
32.	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных
33.	Обогреватель излучающий для новорожденных
34.	Электроотсос для новорожденных
35.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконеодошенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
36.	Набор одноразовых зажимов для пуповины
37.	Весы для новорожденных (электронные)
38.	Источник кислорода
39.	Источник медицинского воздуха
40.	Смеситель воздушно-газовой смеси
41.	Ротаметр
42.	Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела
43.	Пульсоксиметр
44.	Капнограф
45.	Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем
46.	Инфузионный насос для новорожденных
47.	Транспортный ювез с транспортным аппаратом искусственной вентиляции легких с опцией СРАР, кислородным смесителем и компрессором
48.	Фонендоскоп для новорожденных
49.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
50.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария
51.	Противошоковая укладка
52.	Рабочее место врача
53.	Рабочее место медицинской сестры
54.	Персональный компьютер с принтером

**Операционные родового отделения**

**А. Преоперационная**

№ п/п	Наименование *
1.	Столик инструментальный разборный
2.	Устройство для подогрева инфузионных жидкостей
3.	Центрифуга
4.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный
5.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный
6.	Модуль преоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного материала, медикаментов
7.	Морозильная камера для хранения свежемороженой плазмы
8.	Холодильник для хранения сывороток и препаратов крови
9.	Аппарат для реинфузии аутоэритроцитов
10.	Размораживатель плазмы
11.	Назогастральный зонд для эвакуации содержимого желудка

**Б. Операционная**

№ п/п	Наименование *
1.	Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом с приводом в комплекте
2.	Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога
3.	Столик инструментальный для операционной медсестры
4.	Светильник операционный потолочный
5.	Светильник передвижной операционный с автономным питанием
6.	Аппарат наркозно-дыхательный с электроприводом
7.	Аппарат наркозно-дыхательный пневматический (резервный)
8.	Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей
9.	Монитор для реанимационной и интенсивной терапии
10.	Дефибриллятор
11.	Стетофонендоскоп
12.	Аппарат для измерения артериального давления
13.	Аспиратор (помпа) хирургический
14.	Ларингоскоп (набор)
15.	Ларингоскоп (набор) для трудной интубации
16.	Набор для катетеризации центральных вен
17.	Набор для эпидуральной анестезии
18.	Инфузионный насос
19.	Мешок Амбу
20.	Маска ларингеальная
21.	Интубационная трубка комбинированная разных размеров
22.	Аппарат для подогревания растворов
23.	Размораживатель плазмы
24.	Сейф
25.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
26.	Набор хирургических инструментов
27.	Электроотсосы
28.	Потолочная консоль для газов (сжатый воздух, вакуум, CO2, N2O, O2) и электропитания (на 10 розеток)
29.	Фетоскоп
30.	Набор трахеостомических трубок
31.	Набор для сердечно-легочной реанимации
32.	Аппарат для электрохирургии
33.	Шкаф для медикаментов
34.	Планшет для определения группы крови
35.	Каталка лежачая медицинская
36.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

**В. Оборудование для оказания неонатологической помощи**

1.	Стол пеленальный с подогревом для новорожденных
2.	Обогреватель излучающий для новорожденных
3.	Электроотсос для новорожденных
4.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоконеодошенных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
5.	Набор одноразовых зажимов для пуповины
6.	Весы для новорожденных (электронные)
7.	Источник кислорода
8.	Источник медицинского воздуха
9.	Смеситель воздушно-газовой смеси
10.	Ротаметр
11.	Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям с экстремально низкой массой тела
12.	Пульсоксиметр
13.	Капнограф
14.	Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем
15.	Инфузионный насос для новорожденных
16.	Фонендоскоп для новорожденных

**Г. Материальная**

№ п/п	Наименование *
1.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала
2.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многогазового операционного белья
3.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов
4.	Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многогазовых стерильных комплектов
5.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 литров
6.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
7.	Установка для предстерилизационной очистки инструментария

3.3. Отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родového отделения и операционного блока родového отделения

№ п/п	Наименование *
1.	Аппарат наркозно-дыхательный с электроприводом
2.	Аппарат наркозно-дыхательный пневматический (резервный)
3.	Аппарат наркозно-дыхательный
4.	Монитор прикроватный для слежения электрокардиограммы, частоты дыхания, газового состава крови, артериального давления, температуры, капнографии с выводом на центральный пункт
5.	Электрокардиограф многоканальный
6.	Пульсоксиметр
7.	Аппарат для ультразвукового исследования переносной с набором датчиков
8.	Дефибриллятор
9.	Аппарат для реинфузии крови
10.	Электростос
11.	Насос инфузионный
12.	Стетофонендоскоп
13.	Аппарат для измерения артериального давления
14.	Кровать функциональная со стойкой для инфузионной системы
15.	Тумбочка прикроватная
16.	Ультразвуковой ингалятор
17.	Противопролежневый матрас
18.	Аппарат для подогревания инфузионных растворов
19.	Ларингоскоп (набор)
20.	Мешок Амбу
21.	Морозильная камера для хранения свежемороженой плазмы
22.	Системы размораживания плазмы
23.	Шкафы для медикаментов
24.	Сейф
25.	Сухожаровой шкаф
26.	Центрифуга
27.	Экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей, в том числе газов крови и электролитов
28.	Тромбоэластограф
29.	Планшет для определения группы крови
30.	Облучатель бактерицидный (лампа)
31.	Тележка со съемной панелью
32.	Стол инструментальный
33.	Стол перевязочный для стерильного материала
34.	Передвижной рентгеновский аппарат
35.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
36.	Противошоковая укладка
37.	Рабочее место врача
38.	Рабочее место акушерки (медицинской сестры)
39.	Персональный компьютер с принтером

3.4. Акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка

№ п/п	Наименование *
1.	Кровать функциональная
2.	Тумбочка прикроватная
3.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
4.	Светильник медицинский передвижной
5.	Набор инструментов для осмотра родовых путей
6.	Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов
7.	Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки медицинских инструментов
8.	Сухожаровой шкаф
9.	Столик инструментальный, разборный
10.	Шкаф для хранения медикаментов
11.	Холодильник
12.	Сейф
13.	Кушетка медицинская
14.	Насос отсасывающий акушерский
15.	Ультразвуковой сканер с наличием конвексного датчика на 3,5 МГц и влагалитного датчика на 5 МГц
16.	Облучатель бактерицидный
17.	Установка обеззараживания воздуха
18.	Стеновые панели для подключения медицинской аппаратуры
19.	Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
20.	Аппарат для измерения артериального давления
21.	Стетофонендоскоп
22.	Стол процедурный
23.	Манипуляционный столик
24.	Контейнеры для хранения стерильного материала
25.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов
26.	Штативы для внутривенного капельного вливания
27.	Комплект для переливания крови
28.	Контейнеры для дезинфекции материала и игл
29.	Передвижные кровати для новорожденных
30.	Кровати с подогревом или матрасики для обогрева
31.	Инкубаторы стандартной модели
32.	Стол для пеленания с подогревом
33.	Кислородные палатки
34.	Источник лучистого тепла
35.	Установка для фототерапии
36.	Весы для новорожденных (электронные)
37.	Инфузионные насосы
38.	Полифункциональные мониторы
39.	Пульсоксиметры
40.	Глюкометр
41.	Прибор для транскутанного определения билирубина
42.	Электростос
43.	Оборудование для аудиологического скрининга
44.	Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным
45.	Настенный термометр
46.	Молокоотсос
47.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоководношнанных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
48.	Фонендоскоп для новорожденных
49.	Противошоковая укладка
50.	Рабочее место врача
51.	Рабочее место акушерки (медицинской сестры)
52.	Персональный компьютер с принтером

3.5. Акушерское наблюдательное отделение (боксовые палаты, палаты совместного пребывания матери и ребенка)  
 Оснащение подразделений акушерского наблюдательного отделения осуществляется в соответствии со стандартами оснащения родového отделения (индивидуальные родовые) с операционными и акушерского физиологического отделения с совместным пребыванием матери и ребенка.

Наблюдательное родовое отделение (наблюдательный родильный зал) при наличии индивидуальных родовых залов не является обязательным.

3.6. Отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции

№ п/п	Наименование *
1.	Аппарат для плазмафереза
2.	Весы медицинские
3.	Аппарат для ультрафиолетового облучения крови
4.	Аппарат для внутривенного лазерного облучения крови
5.	Морозильная камера (-18-40 град. С)
6.	Кровать функциональная
7.	Стол медицинский манипуляционный
8.	Стулья
9.	Шкаф для медикаментов
10.	Шкаф для белья
11.	Аппарат для интраоперационной реинфузии крови
12.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
13.	Рабочее место врача
14.	Рабочее место медицинской сестры
15.	Персональный компьютер с принтером

4. Неонатологический стационар

4.1. Отделения новорожденных акушерского физиологического и акушерского наблюдательного отделений

№ п/п	Наименование *
1.	Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины
2.	Передвижные кровати для новорожденных
3.	Кровати с подогревом или матрасики для обогрева
4.	Инкубаторы стандартной модели
5.	Стол для пеленания с подогревом
6.	Кислородные палатки
7.	Источник лучистого тепла
8.	Установка для фототерапии
9.	Весы для новорожденных (электронные)
10.	Инфузионные насосы
11.	Полифункциональные мониторы
12.	Пульсоксиметры
13.	Глюкометр
14.	Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса
15.	Электростос
16.	Оборудование для аудиологического скрининга
17.	Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
18.	Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным
19.	Настенный термометр
20.	Самоклеющиеся неонатальные электроды
21.	Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски)
22.	Расходные материалы для проведения инфузионной терапии, зондового питания
23.	Тест-полоски для глюкометра
24.	Датчики для пульсоксиметра
25.	Набор для катетеризации периферических сосудов
26.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоководношнанных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
27.	Шприц одноразовый 1—50 мл
28.	Рабочее место врача
29.	Рабочее место медицинской сестры
30.	Персональный компьютер с принтером

4.2. Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией

№ п/п	Наименование *
1.	Аппарат искусственной вентиляции для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции)
2.	Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров
3.	Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный)
4.	Инкубатор для новорожденных (стандартная модель)
5.	Инкубатор для новорожденных (интенсивная модель)
6.	Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток
7.	Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных
8.	Электростос (вакуумный)
9.	Пульсоксиметр
10.	Система обогрева новорожденных (матрасик)
11.	Облучатель фототерапевтический для новорожденных
12.	Обогреватель излучающий для новорожденных
13.	Фонендоскоп для новорожденных
14.	Насос инфузионный
15.	Светильник медицинский бестеновой передвижной
16.	Весы для новорожденных (электронные)
17.	Аппарат для определения кислотно-основного состояния
18.	Аппарат для определения электролитов
19.	Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови
20.	Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса
21.	Глюкометр
22.	Центрифуга гематокритная
23.	Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины
24.	Прибор для мониторинга электрической активности мозга
25.	Аппарат для искусственной вентиляции легких новорожденных
26.	Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP)
27.	Аппарат для проведения неинвазивной искусственной вентиляции легких
28.	Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и с доплерометрическим блоком
29.	Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех
30.	Система для активной аспирации из полостей
31.	Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов
32.	Транспортный инкубатор
33.	Передвижной рентгеновский аппарат
34.	Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков
35.	Ингаляторы для новорожденных (небулайзеры)
36.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
37.	Негатоскоп
38.	Настенный термометр
39.	Набор для офтальмологического исследования
40.	Набор для реанимации новорожденных
41.	Электроды, манжетки и датчики для мониторов
42.	Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски, интубационные трубки, шапочки для CPAP, датчики и шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких)
43.	Одноразовые зонды для питания разных размеров
44.	Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей с клапаном контроля
45.	Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы «бабочки», трехходовые краны, катетеры для периферических и центральных вен, фиксирующие повязки, прозрачные наклейки для защиты кожи)
46.	Тест-полоски для глюкометра, реактивы для аппаратов для определения кислотно-основного состояния и электролитов крови <sup>1</sup>
47.	Иглы для люмбальной пункции
48.	Одноразовые мочеприемники, мочевые катетеры
49.	Молокоотсос
50.	Медицинские инструменты, в том числе ножницы прямые и изогнутые, пуговчатые зонды
51.	Оборудование для управляемой гипотермии
52.	Капнограф неонатальный
53.	Аппарат для размораживания плазмы
54.	Передвижной столик для медицинских манипуляций
55.	Рабочее место врача
56.	Рабочее место медицинской сестры
57.	Персональный компьютер с принтером

4.3. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания)

№ п/п	Наименование *
1.	Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины
2.	Передвижные кровати для новорожденных
3.	Кровати с подогревом или матрасики для обогрева
4.	Инкубаторы стандартной модели
5.	Кислородные палатки
6.	Источник лучистого тепла
7.	Установка для фототерапии
8.	Весы для новорожденных (электронные)
9.	Бокс с ламинарным потоком воздуха для приготовления растворов стерильных
10.	Инфузионные насосы
11.	Полифункциональные мониторы
12.	Передвижной аппарат для ультразвуковых исследований с набором датчиков для новорожденных
13.	Передвижной аппарат электрокардиограф с системой защиты от электрических помех
14.	Пульсоксиметры
15.	Ингаляторы (небулайзеры)
16.	Глюкометр
17.	Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса
18.	Прибор для фотометрического определения билирубина
19.	Электростос
20.	Негатоскоп
21.	Ванночки для купания новорожденного
22.	Дозаторы для жидкого мыла и средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
23.	Электронный термометр для измерения температуры новорожденным
24.	Настенный термометр
25.	Самоклеющиеся неонатальные электроды
26.	Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски)
27.	Одноразовые зонды для питания разных размеров
28.	Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей
29.	Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы «бабочки», иглы для люмбальной пункции, трехходовые краны, периферические венозные катетеры, фиксирующие повязки, наклейки стерильные прозрачные самоклеющиеся для защиты кожи)
30.	Тест-полоски для глюкометра
31.	Датчики для пульсоксиметра
32.	Одноразовые мочеприемники, мочевые катетеры
33.	Молокоотсос
34.	Набор для проведения первичной реанимации новорожденного, включающий ларингоскоп со сменными клинками для новорожденных (в том числе глубоководношнанных детей), саморасправляющийся неонатальный реанимационно-анестезиологический мешок, лицевые маски для новорожденных (3-х размеров), эндотрахеальные трубки для новорожденных (4-х размеров), пупочные катетеры для новорожденных (2-х размеров), катетеры для отсасывания слизи, набор шприцов
35.	Фонендоскоп для новорожденных
36.	Рабочее место врача
37.	Рабочее место медицинской сестры
38.	Персональный компьютер с принтером

4.4. Отделение хирургии новорожденных

№ п/п	Наименование
1.	Операционный стол для новорожденных
2.	Инкубатор с возможностью трансформации в открытую реанимационную систему
3.	Инкубатор стандартной модели
4.	Стол для новорожденных с подогревом (или стол реанимационный)
5.	Передвижные кровати для новорожденных
6.	Кровати с подогревом (или матрасики для обогрева)
7.	Стеновые или потолочные энерго- и газоснабжающие шины
8.	Операционный светильник потолочный с сателлитом
9.	Бестеновая лампа с автономным источником питания
10.	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных (с контролем по давлению и объему, циклические по времени и потоку, с системой триггерной вентиляции)
11.	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных с блоком высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких (или аппарат для высокочастотной осцилляторной искусственной вентиляции легких)
12.	Аппарат для поддержания самостоятельного дыхания новорожденного путем создания непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP)
13.	Наркозно-дыхательный аппарат для новорожденных со встроенным монитором дыхательных функций с возможностью проведения ингаляционной анестезии дыхательной смесью кислорода с закисью азота и двумя жидкими анестетиками и осуществлять вентиляционную поддержку
14.	Аппарат дыхательный ручной для новорожденных с набором мягких масок разных размеров
15.	Монитор неонатальный с набором электродов и манжеток
16.	Фонендоскоп для новорожденных
17.	Весы для новорожденных (электронные)
18.	Аппарат для определения кислотно-основного состояния
19.	Аппарат для определения электролитов
20.	Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови
21.	Прибор для определения транскутанного билирубинового индекса
22.	Глюкометр
23.	Центрифуга гематокритная
24.	Прибор для мониторинга электрической активности мозга
25.	Система круглосуточного мониторинга газового состава крови
26.	Передвижной аппарат для ультразвукового исследования у новорожденных с набором датчиков и доплерометрическим блоком
27.	Передвижной аппарат электрокардиографии, оснащенный системой защиты от электрических помех
28.	Электроды, манжетки и датчики для мониторов
29.	Расходные материалы для проведения кислородотерапии (носовые канюли, маски, интубационные трубки, шапочки для CPAP, датчики и шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких)
30.	Одноразовые зонды для питания разных размеров
31.	Одноразовые катетеры для санации верхних дыхательных путей с клапаном контроля
32.	Одноразовые расходные материалы для проведения инфузионной терапии (шприцы всех размеров, иглы для инъекций, иглы «бабочки», трехходовые краны, катетеры для периферических и центральных вен, фиксирующие повязки, прозрачные наклейки для защиты кожи)
33.	Тест-полоски для глюкометра, реактивы для аппаратов для определения кислотно-основного состояния и электролитов крови
34.	Иглы для люмбальной пункции
35.	Одноразовые мочеприемники, мочевые катетеры

36.	Электроотсос (вакуумный отсос)
37.	Дефибриллятор бифазный
38.	Стойка для проведения ингаляции оксида азота с флоуметром, баллонами со смесью газов NO в N <sub>2</sub> , низкочастотным редуктором и мониторингом NO/NO <sub>2</sub>
39.	Тележка для анестезиолога
40.	Тележка медицинская для инструментов
41.	Процедурный столик
42.	Ларингоскоп с набором клинков для новорожденных
43.	Стеновые консоли для хирургического инструментария
44.	Набор инструментов для хирургии новорожденных
45.	Видеоэндоскопический комплекс для лапароскопической хирургии новорожденных
46.	Набор инструментов перевязочный
47.	Передвижной рентгеновский цифровой аппарат
48.	Медицинская мебель для операционной и палат для новорожденных
49.	Шприцевой насос (перфузор)
50.	Волюмический инфузионный насос
51.	Негатоскоп
52.	Передвижная стойка для вертикальных рентгеновских снимков
53.	Ингаляторы для новорожденных (небулайзеры)
54.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец
55.	Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной
56.	Весы медицинские (электронные)
57.	Транспортный инкубатор с портативным для проведения искусственной вентиляции легких у новорожденных
58.	Столик манипуляционный с принадлежностями
59.	Набор для реанимации новорожденных
60.	Аппарат для быстрого размораживания плазмы
61.	Аппарат для подогрева инфузионных растворов
62.	Набор для ухода за эндоскопическими инструментами
63.	Дополнительный набор троакаров и переходников для эндохирургии
64.	Набор для бронхоскопии у детей
65.	Накидка с электроподогревом для операционных столов
66.	Универсальный ВЧ-генератор (коагулятор)
67.	Биноккулярная лупа
68.	Оборудование для управляемой гипотермии
69.	Система для активной аспирации из полостей
70.	Бокс с ламинарным потоком воздуха для набора инфузионных растворов

4.5. Дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными неонатальными бригадами

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место фельдшера
3.	Персональный компьютер в комплекте с принтером и модемом
4.	Комплект периферийного оборудования для телемедицинских консультаций
5.	Реанимобиль с комплектом оборудования для реанимации и интенсивной терапии новорожденных

4.6. Централизованный молочный блок

№ п/п	Наименование *
1.	Шкаф медицинский двухстворчатый
2.	Столик инструментальный
3.	Плита электрическая
4.	Моечная машина (полуавтомат) для мойки детских бутылочек
5.	Электрический сухожаровой шкаф (проходной) для сушки и стерилизации бутылочек
6.	Транспортные тележки для перевозки кассет с бутылочками
7.	Кассеты на 25 бутылочек «М-25»
8.	Холодильник
9.	Термостат «ТС-200м»
10.	Шкаф сухожаровой

5. Гинекологическое отделение с операционными

№ п/п	Наименование *
1.	Кровать функциональная
2.	Тумбочка прикроватная
3.	Кухетка медицинская
4.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой
5.	Набор гинекологических инструментов
6.	Весы медицинские
7.	Ростомер
8.	Аппарат для измерения артериального давления
9.	Стетофонендоскоп
10.	Кольпоскоп
11.	Аппарат для криохирургии гинекологический
12.	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции
13.	Гистероскоп диагностический
14.	Гистерорезектоскоп
15.	Цистоскоп смотровой
16.	Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий
17.	Аппарат дыхательный ручной
18.	Аппарат искусственной вентиляции легких
19.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный
20.	Монитор анестезиологический
21.	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема операций с электромеханическим морцелятором
22.	Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа
23.	Насос инфузионный
24.	Негатоскоп
25.	Облучатель бактерицидный (лампа)
26.	Оборудование для мойки и дезинфекции
27.	Светильник (лампа) операционный, хирургический
28.	Светильник медицинский передвижной
29.	Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный)
30.	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)
31.	Кресло-коляска больничное
32.	Планшет для определения групп крови
33.	Термометр
34.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
35.	Аппарат для электроанальгезии
36.	Прибор для внутриматочной баллонной термической абляции эндометрия
37.	Аппарат плазменной коагуляции III Б
38.	СО <sub>2</sub> лазерный коагулятор III Б
39.	Лапароскоп диагностический с волоконным световодом
40.	Набор эндоскопических инструментов для коагуляции анастомозов III Б
41.	Фетоскоп III Б
42.	Ультразвуковой гармонический скальпель III Б
43.	Аппарат для коагуляции и лигирования сосудов III Б
44.	Фиброцистоскоп с биопсийными щипцами №22 III Б
45.	Оборудование для роботохирургии III Б
46.	Комплекс для лазерохирургии III Б
47.	Комплекс для УЗ коагуляции III Б
48.	Прибор уродинамический измерительный портативный с определением показателей профилометрии и цистометрии
49.	Дозаторы для жидкого мыла, средств дезинфекции и диспенсоры для бумажных полотенец I, II
50.	Противошоковая укладка
51.	Рабочее место врача
52.	Рабочее место медицинской сестры
53.	Персональный компьютер с принтером

III Б — для оснащения гинекологических отделений перинатальных центров III Б группы

Операционный блок на 1 операционную для гинекологического отделения с блоком палат пробуждения на 2 койки

№ п/п	Наименование *
1.	Многофункциональный хирургический стол с электроприводом или механический с гидроприводом в комплекте
2.	Столик для врача-анестезиолога-реаниматолога
3.	Столик инструментальный для операционной медсестры
4.	Столик манипуляционный для медсестры-анестезиста
5.	Шкаф для растворов
6.	Светильник операционный потолочный
7.	Светильник передвижной операционный с автономным питанием
8.	Аппарат наркозно-дыхательный с электрическим приводом
9.	Аппарат дыхательный ручной
10.	Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей
11.	Монитор для реанимационной и интенсивной терапии
12.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный
13.	Стетофонендоскоп
14.	Аппарат для измерения артериального давления
15.	Ларингоскоп (набор)
16.	Инфузионный насос
17.	Электроотсос
18.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
19.	Аппарат для подогревания инфузионных растворов
20.	Источник кислорода
21.	Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа

22.	Столик для хирургических инструментов
23.	Столик для шовного материала
24.	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции
25.	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема операций с электромеханическим морцелятором
26.	Комплекс для лазерохирургии
27.	Комплекс для УЗкоагуляции
28.	Аппарат для криохирургии гинекологический
29.	Негатоскоп
30.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Предоперационная

№ п/п	Наименование *
1.	Столик инструментальный разборный
2.	Устройство для подогрева инфузионных жидкостей
3.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и потолочный
4.	Модуль предоперационный для хранения стерильных наборов инструментов, операционного белья, перевязочного материала, медикаментов

Помещение подготовки больных (наркозная)

№ п/п	Наименование *
1.	Кровать функциональная
2.	Стол для врача-анестезиолога-реаниматолога
3.	Столик инструментальный для медсестры-анестезистки
4.	Аппарат наркозно-дыхательный с пневматическим приводом (резервный)
5.	Монитор операционный для контроля жизненно важных показателей
6.	Стетофонендоскоп
7.	Аппарат для измерения артериального давления
8.	Ларингоскоп (набор)
9.	Ларингоскоп (набор) для трудной инкубации
10.	Электроотсос
11.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный
12.	Размораживатель плазмы
13.	Мешок Амбу
14.	Маска ларингеальная
15.	Интубационная трубка комбинированная разных размеров
16.	Сейф
17.	Тележка со съемной панелью

Инструментально-материальная

№ п/п	Наименование *
1.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки перевязочного материала
2.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для заготовки комплектов многоразового операционного белья
3.	Стол с твердым гигиеническим покрытием для комплекта набора инструментов после предстерилизационной дезинфекции инструментов
4.	Модуль материальный со стеллажами для хранения стерильных одноразовых и многоразовых стерильных комплектов
5.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) 30 литров
6.	Облучатель бактерицидный (лампа) потолочный и настенный

Помещение для хранения крови и кровозамещающих растворов

№ п/п	Наименование *
1.	Морозильная камера для свежемороженой плазмы
2.	Холодильник стандартный
3.	Столик манипуляционный
4.	Центрифуга
5.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или переносной

Зал пробуждения после наркоза на 2 койки

№ п/п	Наименование *
1.	Кровать функциональная
2.	Столик инструментальный
3.	Монитор прикроватный
4.	Мешок Амбу
5.	Источник кислорода
6.	Шкаф для растворов
7.	Электроотсос
8.	Стетофонендоскоп
9.	Аппарат для измерения артериального давления
10.	Светильник медицинский передвижной
11.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или переносной

6. Клинико-диагностическое отделение

6.1. Клинико-диагностическая лаборатория  
Помещение приема, регистрации и сортировки проб

№ п/п	Наименование *
1.	Стол лабораторный
2.	Стул лабораторный
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Облучатель бактерицидный

Помещение приема, регистрации и сортировки проб для анализов на бактериологические исследования и полимеразную цепную реакцию

№ п/п	Наименование *
1.	Стол лабораторный
2.	Стул лабораторный
3.	Облучатель бактерицидный
4.	Персональный компьютер с принтером

Помещение регистрации и выдачи результатов анализов

№ п/п	Наименование *
1.	Персональный компьютер с принтером
2.	Рабочее место медицинской сестры

Лаборатория общеклинических, гематологических и цитологических исследований

№ п/п	Наименование *
1.	Автоматический гематологический анализатор — на 18 параметров, 100 исследований в час с возможностями построения скеттограмм и гистограмм
2.	Анализатор мочи
3.	Микроскоп биноккулярный с иммерсией
4.	Осветитель к микроскопу
5.	Микроскоп люминесцентный
6.	Стол лабораторный
7.	Стол для работы с микроскопом
8.	Стул лабораторный
9.	Облучатель бактерицидный
10.	Персональный компьютер с принтером
11.	Холодильник
12.	Автоматический анализатор спермы
13.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
14.	Вытяжной шкаф
15.	Автоматический анализатор СОЭ
16.	Автоматический анализатор осадка мочи
17.	Анализатор свободного гемоглобина

Помещение для окраски мазков

№ п/п	Наименование *
1.	Автомат для фиксации и окраски мазков
2.	Стол лабораторный
3.	Стул лабораторный
4.	Облучатель бактерицидный
5.	Вытяжной шкаф
6.	Термостат

Лаборатория биохимических исследований

№ п/п	Наименование *
1.	Анализатор кислотнo-щелочного состояния и электролитов
2.	Автоматический биохимический анализатор — производительность не менее 200 тестов в час, открытая система, свободный доступ, одновременная загрузка не менее 40 проб, возможность выполнения экстренных исследований с широким меню тестов по клинической биохимии — не менее 36 тестов
3.	Электролитный анализатор для измерения содержания электролитов в цельной крови, сыворотке, плазме, моче и водных стандартных растворах для выполнения экстренных и плановых исследований
4.	Аппарат для определения билирубина в капиллярной крови
5.	Глюкометр
6.	Стол лабораторный
7.	Стул лабораторный
8.	Облучатель бактерицидный
9.	Персональный компьютер с принтером
10.	Холодильник
11.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
12.	Аппарат для электрофореза белков плазмы

Лаборатория для гормональных, иммунологических, коагулологических исследований	
№ п/п	Наименование *
1.	Автоматический иммуноферментный анализатор
2.	Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор
3.	Автоматический анализатор исследования системы гемостаза
4.	Агрегометр — с возможностью выполнения не менее 10 тестов в час
5.	Проточный цитофлуориметр со станцией пробоподготовки
6.	Стол лабораторный
7.	Стул лабораторный
8.	Облучатель бактерицидный
9.	Персональный компьютер с принтером
10.	Холодильник
11.	Ламинарный бокс
12.	Термостат
13.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
14.	Тромбоэластограф

#### 6.2. Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Наименование *
1.	Облучатель бактерицидный
2.	Персональный компьютер с принтером
3.	Встряхиватель
4.	Холодильник
5.	Ламинарный бокс
6.	Термостат
7.	Стол лабораторный
8.	Стул лабораторный
9.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
10.	Автоматический анализатор для микробиологических исследований

#### 6.3. Лаборатория молекулярной диагностики Лаборатория для исследования материала методом полимеразно-цепной реакции

№ п/п	Наименование *
1.	Комплект оборудования для проведения ПЦР в реальном времени
2.	Ультрафиолетовый бокс полимеразной-цепной реакции
3.	Ламинарный шкаф
4.	Встряхиватель
5.	Центрифуга для микропробирок
6.	Микротермостат для пробирок 1,5—2,0 мл
7.	Холодильник
8.	Морозильник БиоМедицинский
9.	Персональный компьютер с принтером
10.	Облучатель бактерицидный
11.	Стол лабораторный
12.	Стул лабораторный
13.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

#### Автоклавная

№ п/п	Наименование *
1.	Автоклав вертикальный 50 л
2.	Облучатель бактерицидный
3.	Стол лабораторный
4.	Стул лабораторный

#### Центрифужная

№ п/п	Наименование *
1.	Центрифуги от 1500 до 10000 оборотов в 1 минуту
2.	Тумба под центрифугу
3.	Стол лабораторный
4.	Стул лабораторный
5.	Облучатель бактерицидный

#### Моечная

№ п/п	Наименование *
1.	Автоматическая моечная машина для лабораторной посуды
2.	Шкаф сушожаровой большой для сушки стеклянной лабораторной посуды
3.	Стол лабораторный
4.	Стул лабораторный
5.	Шкаф для лабораторной посуды
6.	Облучатель бактерицидный

#### Дистилляционная

№ п/п	Наименование *
1.	Дистиллятор производительностью 40 л/час
2.	Емкость для хранения дистиллированной воды
3.	Стол лабораторный
4.	Стул лабораторный
5.	Облучатель бактерицидный

#### Помещение хранения реагентов и проб биоматериалов

№ п/п	Наименование *
1.	Стеллаж лабораторный
2.	Шкаф для хранения химических реактивов
3.	Стол лабораторный
4.	Стул лабораторный
5.	Персональный компьютер с принтером
6.	Морозильники для биоматериала на -40 и на -70 град.С.

#### Холодильная камера

№ п/п	Наименование *
1.	Стеллаж лабораторный
2.	Шкаф для хранения химических реактивов

#### Кладовые

№ п/п	Наименование *
1.	Стеллаж лабораторный
2.	Шкаф для хранения химических реактивов
3.	Шкаф для хранения лабораторной посуды
4.	Вытяжной шкаф
5.	Облучатель бактерицидный
6.	Сейф или металлический шкаф

#### Помещение приготовления реактивов

№ п/п	Наименование *
1.	Стол лабораторный
2.	Стул лабораторный
3.	Шкаф для хранения химических реактивов
4.	Шкаф для хранения лабораторной посуды
5.	Весы аналитические электронные
6.	Весы технические электронные
7.	Весы торсионные
8.	Холодильник
9.	Аппарат для встряхивания жидкостей универсальный
10.	Термостат
11.	Водяная баня
12.	pH-метр лабораторный

#### Автоклавная стерилизационная

№ п/п	Наименование *
1.	Автоклав вертикальный 50 л
2.	Стол лабораторный
3.	Стул лабораторный

#### 7. Отделение лучевой и магнитно-резонансной диагностики

№ п/п	Наименование
1.	Рентгенодиагностический комплекс на базе телеуправляемого стола с цифровой системой обработки изображения
2.	Магнитно-резонансный томограф, в том числе с возможностью проведения исследований новорожденным детям, включая новорожденных с экстремально низкой массой тела
3.	Микродозовый цифровой рентгеновский маммограф, в том числе с биопсийной приставкой
4.	Денситометр
5.	Передвижной рентгеновский аппарат
6.	Аппарат проявочный автоматический для рентгеновской пленки
7.	Аппарат рентгеновский на 2 рабочих места (снимочный, цифровой) с УПИ
8.	Системы архивирования и управления данными (HIS, PACS)
9.	APM рентгенолога
10.	Негатоскоп
11.	Система архивирования рентгеновских изображений (архив цифровой)
12.	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект)
13.	Стол для хранения рентгеновских принадлежностей
14.	Устройство для приготовления рентгеноконтрастной взвеси
15.	Рабочее место врача
16.	Рабочее место медицинской сестры
17.	Персональный компьютер с принтером

#### Кабинет ультразвуковой диагностики

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Видеопринтер
5.	Ультразвуковая система экспертного класса с приспособлениями для инвазивных манипуляций
6.	Ультразвуковая система экспертного класса с датчиками для детей и взрослых и программным обеспечением
7.	Кухетка медицинская
8.	Ширма

#### 8. Организационно-методический отдел

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером

#### 9. Симуляционно-тренинговый центр

№ п/п	Наименование *
1.	Тренажер реанимации взрослого человека
2.	Система симуляции родов компьютерная беспроводная
3.	Фантом-симулятор головы ребенка для отработки вентиляции с дыхательными путями и легкими, открытыми для обзора
4.	Компьютерный робот — симулятор ребенка
5.	Модуль головы взрослого человека с возможностью проведения интубации
6.	Манекен учебный с возможностью проведения дефибрилляции
7.	Комплект фантомов для влагалищного исследования
8.	Фантом-симулятор люмбальной пункции
9.	Имитатор гинекологический
10.	Имитатор рождения ребенка
11.	Имитатор стояния головки ребенка во время родов
12.	Тренажер обследования шейки матки
13.	Модель анатомическая «Женский таз и тазовое дно»
14.	Модель анатомическая процесса родов
15.	Имитатор новорожденного ребенка интерактивный компьютерный
16.	Имитатор - манекен компьютеризированный недоношенного ребенка
17.	Манекен новорожденного ребенка мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей
18.	Манекен женщины мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью использования оборудования реанимации и проведения гинекологических обследований
19.	Манекен недоношенного ребенка мобильный дистанционный для оказания неотложной помощи в команде при различных состояниях с возможностью мониторинга и записи основных жизненных показателей
20.	Насос шприцевой
21.	Система открытая реанимационная с пульсоксиметрией, аспиратором, весами
22.	Инкубатор интенсивной терапии с весами
23.	Капнограф
24.	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных детей
25.	Аппарат высокочастотной осцилляторной вентиляции легких для детей
26.	Аппарат неинвазивной вентиляции легких для детей
27.	Инкубатор, трансформируемый в открытую реанимационную систему
28.	Набор для первичной реанимации с ларингоскопами
29.	Монитор слежения за пациентом
30.	Система видеомониторинга и записи процесса обучения мультимедийная
31.	Симулятор виртуальный для обработки практических навыков лапароскопической хирургии и гинекологии
32.	Монитор витальных функций в неонатальной комплектации
33.	Стол для родовых залов
34.	Симулятор лапароскопический с аппаратным обеспечением с обратной тактильной чувствительностью, компьютером, монитором, стойкой-тележкой
35.	Тренажер для лапароскопии, с пульсирующей перфузией органов (комплект с электропитанием)

#### 10. Отдел информационных технологий

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место
2.	Персональный компьютер с принтером
3.	Сталлажи для хранения документов
4.	Серверы
5.	Программное обеспечение для электронного документооборота
6.	Оборудование для телемедицинских консультаций

#### 11. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами

##### 11.1. Централизованное стерилизационное отделение

№ п/п	Наименование *
1.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
2.	Стерилизатор воздушный и/или паровой, и/или газовый, и/или плазменный
3.	Оборудование для упаковки стерилизационного материала
4.	Индикатор процесса стерилизации
5.	Оборудование очистки и обеззараживания воды
6.	Аквадистиллятор
7.	Оборудование для получения моющих и дезинфекционных растворов
8.	Оборудование моечное, дезинфекционное
9.	Столик инструментальный
10.	Шкаф сушильно-стерилизационный, сушожаровой
11.	Облучатель бактерицидный (лампа)
12.	Оборудование очистки и обеззараживания воды

##### 11.2. Пищеблок

№ п/п	Наименование *
1.	Картофелеочистительная машина
2.	Машина протиочно-резательная
3.	Ванна для мытья овощей
4.	Мясорубка
5.	Ванна для мяса
6.	Ванна для рыбы
7.	Ванна для птицы
8.	Холодильник
9.	Мясорубка для вареной продукции
10.	Электрический котел 100-литр.
11.	Электрические плиты 3-конфорочные
12.	Котлы наплитные 50-литр.
13.	Кастрюли алюмин. 10 литр.
14.	Аппарат для варки яиц, сосисок
15.	Жарочный шкаф
16.	Разделочные столы
17.	Раздаточные столы
18.	Разделочные доски
19.	Стеллаж для хранения кухонной посуды
20.	Тележки
21.	Весы
22.	Шкафы для хранения кухонной посуды
23.	Ведро
24.	Противень
25.	Сковорода
26.	Сито
27.	Веселка
28.	Чайник
29.	Цедилки
30.	Шумовки
31.	2-гнездовая ванна из нержавеющей стали для мытья посуды
32.	Стеллаж для суточного запаса
33.	Холодильник для суточного запаса
34.	Стол обеденные
35.	Стул

##### 11.3. Прачечная

№ п/п	Наименование *
1.	Машины стирально-отжимные
2.	Барабаны сушильные
3.	Каток гладильный

##### 11.4. Дезинфекционное отделение

№ п/п	Наименование *
1.	Камера паровая или газовая
2.	Сталлажи
3.	Тележки для транспортировки
4.	Рециркулятор (бактерицидный)

##### 11.5. Гараж

№ п/п	Наименование *
1.	Реанимобиль (для перевозки новорожденных)
2.	Реанимобиль (для перевозки взрослых)
3.	Служебные автомобили
4.	Санитарные специальные автомобили

\* Количество единиц — не менее 1.

## Правила организации деятельности отделения анестезиологии-реаниматологии перинатального центра и родильного дома

- Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности отделения анестезиологии-реаниматологии перинатального центра и родильного дома.
- Отделение анестезиологии-реаниматологии является структурным подразделением перинатального центра и родильного дома (далее — акушерский стационар).
- Руководство отделением анестезиологии-реаниматологии осуществляет заведующий отделением.
- Структура и штатная численность отделения анестезиологии-реаниматологии устанавливаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложениям № 7 и № 10 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.
- Оснащение отделения анестезиологии-реаниматологии осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно приложениям № 8 и № 11 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.
- На должность заведующего отделением анестезиологии-реаниматологии — врача-анестезиолога-реаниматолога назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 23 июля 2010 г. №541 н.
- На должности врачей отделения анестезиологии-реаниматологии назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н.
- На должности медицинских работников со средним медицинским образованием отделения анестезиологии-реаниматологии назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н.
- В акушерском стационаре мощностью от 130 взрослых коек столько коек отделения анестезиологии-реаниматологии составляет не менее 6 коек.
- В отделении анестезиологии-реаниматологии организуются отдельные помещения для проведения анестезиологического пособия, реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, оснащенные медицинской техникой и медикаментами, необходимыми для проведения анестезиологии и реаниматологии, а также экспресс-лаборатория, обеспечивающая круглосуточные лабораторные исследования жизненно важных функций организма.
- Целью создания отделения анестезиологии-реаниматологии является осуществление комплекса мероприятий по проведению анестезиологического пособия, реаниматологии и интенсивной терапии беременных женщин, рожениц и родильниц с расстройством функций жизненно важных органов до стабилизации их деятельности, поступающих из отделений акушерских стационаров и других медицинских организаций, в том числе, доставленных скорой медицинской помощью.
- Основные функции отделения анестезиологии-реаниматологии: осуществление комплекса мероприятий по подготовке и проведению анестезии при операциях, родах, диагностических и лечебных процедурах; направление пациентов в отделение анестезиологии-реаниматологии, согласно медицинским показаниям; обеспечение анестезиологического пособия и проведение мероприятий по реанимации и интенсивной терапии беременным женщинам, роженицам и родильницам согласно медицинским показаниям; консультативная помощь специалистам медицинских организаций по вопросам практической анестезиологии и реаниматологии;
- проведение занятий и практических конференций с медицинскими работниками по основам анестезиологии и реаниматологии у женщин в период беременности, родов и в послеродовой период;
- ведение учетной и отчетной документации и предоставление отчетов о деятельности, касающейся осуществления анестезиологических и реанимационных мероприятий у женщин в период беременности, родов и в послеродовой период, в установленном порядке.

Приложение № 13

## Правила организации деятельности акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома

- Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома.
- Акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома (далее — акушерский дистанционный консультативный центр) организуется с целью оказания неотложной медицинской помощи и проведения реанимационных и лечебных мероприятий женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе во время транспортировки, и является структурным подразделением перинатального центра и родильного дома.
- Структура и штатная численность акушерского дистанционного консультативного центра устанавливаются руководителем медицинской организации с учетом рекомендуемых штатных нормативов акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома согласно приложению № 14 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.
- Оснащение акушерского дистанционного консультативного центра осуществляется в соответствии со стандартом оснащения акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома согласно приложению № 15 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.
- На должности врачей акушерского дистанционного консультативного центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 23 июля 2010 г. №541 н.
- На должности медицинских работников со средним медицинским образованием акушерского дистанционного консультативного центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н.
- На должности медицинских работников акушерского дистанционного консультативного центра назначаются врачи-анестезиологи-реаниматологи, получившие дополнительное образование по вопросам urgentной диагностики, реаниматологии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии; врачи-акушеры-гинекологи, получившие дополнительное образование по вопросам оперативной гинекологии и оперативного акушерства; медицинские сестры-анестезисты, получивших дополнительное образование по вопросам неотложной помощи в неонатологии и акушерстве и гинекологии.
- Акушерский дистанционный консультативный центр подчиняется заместителю главного врача перинатального центра и родильного дома и при отсутствии вызовов и консультаций медицинские работники акушерского дистанционного консультативного центра могут привлекаться для работы в других подразделениях медицинской организации.
- Основными функциями акушерского дистанционного консультативного центра являются:
  - организация системы оказания медицинской помощи женщинам с угрожающими жизни заболеваниями или клиническими ситуациями, осложнившимися течение беременности, родов и послеродового периода, такими как: пре- и eklampsия; HELLP-синдром; острый жировой гепатоз беременных; предлежание плаценты с эпизодами кровотечений в предшествующие периоды беременности; преждевременная отслойка плаценты с кровопотерей более 1000 мл; рубец на матке с клиническими или инструментальными проявлениями нестойкости; тяжелая рвота беременных; внематочная беременность с кровопотерей более 1000 мл; шеечно-першеечная беременность; послеродовая (послеабортная) кровопотеря более 1000 мл; интраоперационные осложнения, связанные с ранением смежных органов или массивной кровопотерей (более 1500 мл); тяжелый септический послеродовой (послеоперационный) метроэндометрит; послеоперационный (послеродовой) перитонит; послеродовой сепсис; сепсис во время беременности любой этиологии; ятрогенные осложнения (осложнения анестезии, трансфузионные осложнения и так далее); гипертоническая болезнь II степени со стойким повышением давления свыше 160/100 мм рт. ст. или эпизодической гипертонией до 200/120 мм рт. ст.;
  - пороки сердца с нарушением кровообращения I степени, легочной гипертонзией или другими проявлениями декомпенсации;
  - миокардиодистрофия, кардиомиопатия с нарушениями ритма или недостаточностью кровообращения;
  - тяжелый пиелонефрит с нарушением пассажа мочи, карбункул, апостематоз почек, пиелонефрит единственной почки;
  - бронхиальная астма тяжелой степени, гормонозависимая;
  - другие заболевания легких с явлениями умеренной дыхательной недостаточности;
  - сахарный диабет с труднокорригируемым уровнем сахара в крови и склонностью к кетоацидозу;
  - тяжелая анемия любого генеза;
  - тромбоцитопения любого происхождения;
  - острые нарушения мозгового кровообращения, кровоизлияния в мозг; тяжелая форма эпилепсии; миастения;
  - осуществление оперативного, динамического контроля (дистанционного мониторинга) за состоянием здоровья женщин с осложненным течением беременности и родов;
  - оказание круглосуточной консультативной помощи пациентам с акушерской и гинекологической патологией;
  - организация перевода и транспортировки пациенток с высокой степенью риска материнской смертности, нуждающихся в интенсивной терапии, в отделение анестезиологии-реаниматологии с помощью выездной анестезиолого-реанимационной акушерской бригады для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;
  - обеспечение оперативной информации (о количестве тяжелых больных, характере и степени тяжести выявленной патологии, результатах лечебно-диагностических мероприятиях) руководства органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья;
  - проведение анализа дефектов в оказании неотложной помощи женщинам в акушерских стационарах;
  - ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.
  - В случае необходимости и с целью обеспечения экстренной транспортировки больных из труднодоступных районов акушерский дистанционный консультативный центр взаимодействует с региональными центрами Всероссийской службы медицины катастроф, структурными подразделениями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и медицинскими организациями, на которые возложены функции обеспечения скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощью.
  - Взаимозаменяемость медицинских работников акушерского дистанционного консультативного центра и медицинских работников отделений (акушерских, анестезиологии-реаниматологии) является основным принципом работы.

Приложение № 14

## Рекомендуемые штатные нормативы акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Врач-анестезиолог-реаниматолог	4,75 должности
2.	Врач-акушер-гинеколог	4,75 должности

3.	Врач-трансфузиолог	1 должность при выполнении 200 трансфузий в год; 0,5 должности при выполнении менее 200 трансфузий в год
4.	Медицинская сестра-анестезист	4,75 должности
5.	Санитар	4,75 должности

<sup>1</sup> Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

Приложение № 15

## Стандарт оснащения акушерского дистанционного консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи перинатального центра и родильного дома

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер в комплекте с принтером и модемом
4.	Комплект периферийного оборудования для телемедицинских консультаций
5.	Реанимобиль
6.	Транспортный аппарат искусственной вентиляции легких
7.	Монитор витальных функций пациента (электрокардиограммы, артериального давления, частоты дыхания, температуры, газового состава крови)
8.	Отсос пневматический
9.	Тонометр
10.	Система подачи кислорода (ротаметр со шлангами, баллоны, редуктор)
11.	Переносной реанимационный набор (ларингоскоп, мешок Амбу, аппарат для искусственной вентиляции легких (ручной), коннекторы, интубационные трубки)
12.	Переносной чемодан с медикаментами, инструментарием, одноразовыми шприцами и иглами
13.	Набор для переливания крови, венесекции, катетеризации подключичной вены, интубации, лумбальной и плевральной пункции, постановки плеврального дренажа, длительной чрескожной катетеризации
14.	Переносной ультразвуковой аппарат
15.	Переносная инфузионная помпа
16.	Переносной апноэ-монитор
17.	Переносной пульсоксиметр
18.	Портативный экспресс-анализатор для определения основных клинических и биохимических показателей
19.	Аппарат для обогрева больных
20.	Аппарат для подогрева инфузионных жидкостей

\* Количество единиц — не менее 1.

Приложение № 16

- ## Правила организации деятельности Центра охраны материнства и детства
- Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности Центра охраны материнства и детства (далее — Центр).
  - Центр является самостоятельной медицинской организацией.
  - Центр оказывает медицинскую помощь детям, в том числе новорожденным, а также женщинам в период беременности, родов, в послеродовой период и гинекологическим больным по сохранению и восстановлению репродуктивной функции.
  - Руководство Центром осуществляет главный врач.
  - Структура и штатная численность Центра устанавливается руководителем Центра в соответствии с порядками оказания медицинской помощи детям по профилям заболеваний и с учетом рекомендуемых штатных нормативов перинатального центра согласно приложению № 10 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.
  - Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартами оснащения подразделений, оказывающих медицинскую помощь детям по профилям заболеваний, и стандартом оснащения перинатального центра согласно приложению № 11 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.
  - На должность главного врача Центра — врача-акушера-гинеколога (врача-педиатра) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н.
  - На должности врачей Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н.
  - На должности медицинских работников со средним медицинским образованием Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н.
  - Центр осуществляет следующие функции:
    - оказывает консультативно-диагностическую, лечебную и реабилитационную помощь пациентам на основе использования современных профилактических и лечебно-диагностических технологий, в том числе в условиях дневного стационара; консультирует и оказывает услуги по вопросам охраны и укрепления репродуктивного здоровья детей и женщин;
    - обеспечивает вакцинопрофилактику новорожденных, проведение их обследования на наследственные заболевания в установленном порядке;
    - организует и обеспечивает в структурных отделениях Центра санитарно-гигиенический и противозидемический режим; осуществляет профилактику отдаленных последствий перинатальной патологии (ретинопатии недоношенных, тугоухости с детства, детского церебрального паралича), инвалидности от хронических заболеваний детского возраста;
    - оказывает анестезиолого-реанимационную помощь женщинам и детям;
    - организует экстренную и неотложную медицинскую помощь женщинам и детям, в том числе вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию;
    - обеспечивает взаимодействие в обследовании и лечении пациентов между Центром и другими медицинскими организациями (кожно-венерологическим, онкологическим, психоневрологическим, наркологическим, противотуберкулезным диспансерами), территориальным фондом обязательного медицинского страхования, страховыми компаниями, территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации;
    - проводит клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской помощи женщинам и детям, эффективности лечебных и диагностических мероприятий;
    - проводит экспертизу временной нетрудоспособности в связи с заболеваниями, по беременности и родам, выдает листки нетрудоспособности в установленном порядке;
    - оказывает правовую, психологическую и медико-социальную помощь семье на основе индивидуального подхода с учетом особенностей личности;
    - консультирует по вопросам социальной защиты (поддержки) женщин и детей;
    - оказывает социально-психологическую помощь несовершеннолетним, направленную на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, подготовку к семейной жизни, ориентацию на здоровую семью;
    - оказывает медико-психологическую и социальную помощь детям-инвалидам, а также женщинам-инвалидам, в том числе в части формирования репродуктивного поведения;
    - внедряет в практику современные диагностические и лечебные технологии, новые организационные формы работы, средства профилактики и реабилитации;
    - проводит мероприятия в части информирования и повышения санитарной культуры населения по различным аспектам здорового образа жизни;
    - проводит аттракцию и внедрение в деятельность учреждений здравоохранения современных медицинских технологий профилактики, диагностики и лечения, направленных на сохранение и восстановление здоровья граждан;
    - проводит организационно-методическую работу по повышению профессиональной подготовки врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием по вопросам перинатальной помощи, организует и проводит конференции, совещания по актуальным вопросам охраны здоровья матери и ребенка;
    - осуществляет статистический мониторинг и проводит анализ материнской, перинатальной, младенческой и детской смертности, разрабатывает предложения по совершенствованию и развитию службы охраны материнства и детства субъекта Российской Федерации;
    - обеспечивает проведение информационных мероприятий для населения и специалистов по вопросам перинатальной помощи, охраны и укрепления репродуктивного здоровья и позитивного отношения к материнству.
  - Центр может использоваться в качестве клинической базы образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, а также научных организаций.
  - Рекомендуемая структура Центра:
    - перинатальный центр;
    - детская больница.

Приложение № 17

- ## Правила организации деятельности гинекологического отделения
- Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности гинекологического отделения медицинской организации.
  - Гинекологическое отделение является структурным подразделением медицинской организации.
  - Руководство гинекологическим отделением осуществляет заведующий.
  - Штатная численность гинекологического отделения устанавливается руководителем медицинской организации с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению № 18 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.
  - Оснащение гинекологического отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению № 19 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.
  - На должность заведующего гинекологическим отделением — врача акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н.
  - На должности врачей-акушеров-гинекологов гинекологического отделения назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н.
  - На должности медицинских работников со средним медицинским образованием гинекологического отделения назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н.
  - Гинекологическое отделение осуществляет следующие функции:
    - оказание медицинской помощи женщинам с заболеваниями органов репродуктивной системы в стационарных условиях;
    - оказание медицинской помощи в связи с искусственным прерыванием беременности;
    - освоение и внедрение в клиническую практику современных методов диагностики и лечения нарушений репродуктивной системы и профилактики осложнений на основе принципов доказательной медицины и научно-технических достижений;
    - установление медицинских показаний и направление женщин в медицинские организации для оказания им высокотехнологичной медицинской помощи;
    - проведение экспертизы временной нетрудоспособности, выдачу листков нетрудоспособности женщинам с гинекологическими заболеваниями, направление женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-социальную экспертизу в установленном порядке;
    - организация и обеспечение санитарно-гигиенического и противозидемического режима в целях предупреждения и снижения заболеваемости внутрибольничными инфекциями пациентов и медицинских работников;
    - проведение клинико-экспертной оценки качества оказания медицинской помощи;



разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества лечебно-диагностической работы и снижение больничной летальности от гинекологических заболеваний;  
 проведение анализа причин гинекологических заболеваний;  
 осуществление статистического мониторинга и анализа причин операций, приводящих к потере органа или его функции;  
 взаимодействие с женской консультацией, станцией (отделением) скорой медицинской помощи, поликлиникой, детской поликлиникой, а также с другими медицинскими организациями (противотуберкулезным, кожно-венерологическим, онкологическим диспансерами, Центрами профилактики и борьбы со СПИД);  
 организация повышения профессиональной квалификации медицинских работников;  
 ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

#### Приложение № 18

### Рекомендуемые штатные нормативы гинекологического отделения \*

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением — врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность на 10 коек; 4,75 должности при оказании экстренной помощи
3.	Старшая медицинская сестра	1 должность
4.	Медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 10 коек
5.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на отделение
6.	Медицинская сестра перевязочной	1 должность на отделение
7.	Операционная медицинская сестра	1 должность и дополнительно 4,75 должности на операционную
8.	Сестра-хозяйка	1 должность
9.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	В соответствии с количеством круглосуточных постов медицинских сестер палатных
10.	Санитар	Соответственно количеству должностей операционных медицинских сестер, медицинских сестер перевязочной и процедурной
11.	Санитар (уборщица)	1 должность; 2 должности при наличии в отделении более 60 коек
12.	Санитар (буфетчица)	1 должность; 2 должности при наличии в отделении более 60 коек

\* Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

### Стандарт оснащения гинекологического отделения

№ п/п	Наименование *
1.	Кровать функциональная
2.	Тумбочка прикроватная
3.	Кушетка медицинская
4.	Кресло гинекологическое с осветительной лампой

#### Приложение № 19

5.	Набор гинекологических инструментов
6.	Весы медицинские
7.	Ростомер
8.	Аппарат для измерения артериального давления
9.	Стетоскоп
10.	Кольпоскоп
11.	Аппарат для криохирургии гинекологической
12.	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции
13.	Гистероскоп диагностический
14.	Гистерорезектоскоп
15.	Цистоскоп смотровой
16.	Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий
17.	Аппарат дыхательный ручной
18.	Аппарат искусственной вентиляции легких
19.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный
20.	Монитор анестезиологический
21.	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором
22.	Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа
23.	Насос инфузионный
24.	Негатоскоп
25.	Облучатель бактерицидный (лампа)
26.	Оборудование для мойки и дезинфекции
27.	Светильник (лампа) операционный, хирургический
28.	Светильник медицинский передвижной
29.	Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный)
30.	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)
31.	Кресло-коляска больничное
32.	Планшет для определения группы крови
33.	Термометр
34.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
35.	Рабочее место врача
36.	Рабочее место медицинской сестры
37.	Персональный компьютер с принтером

\* Количество единиц — не менее 1.

#### Приложение № 20

### Этапность оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями

Базовый спектр обследования в амбулаторных условиях

Рубрика	Диагностические процедуры
A — обязательный минимум обследований гинекологических больных	Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Исследование при помощи зеркал. Кольпоскопия. Бимануальное влагалищное исследование. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, цитология мазков (P AP-тест). Ультразвуковое исследование (далее — УЗИ) гениталий (1 раз в год, далее — по показаниям), УЗИ молочных желез (1 раз в год, далее — по показаниям). Маммография (в 35-36 лет первая маммография, в 35-50 лет — 1 раз в 2 года, старше 50 лет — 1 раз в год).
B — предоперационная подготовка больных с гинекологическими заболеваниями	См. рубрику A — обязательный минимум обследований гинекологических больных. Анализы крови (*, **, ***) и мочи. Определение группы крови и резус-фактора. Определение антител к бледной трепонеме (Трепонема pallidum) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки (флюорография) — 1 раз в год, электрокардиография (далее — ЭКГ). Консультации: врача-терапевта, смежных врачей-специалистов (по показаниям).
B — комплекс исследований на инфекции, передаваемые половым путем	Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов (полимеразная цепная реакция (далее — ПЦР)) (Chlamidia trachomatis, micoplasma genitalis). Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам.

\* Анализ крови развернутый.

\*\* Биохимический анализ крови: исследование уровня общего белка крови, креатинина, уровня аланин-трансаминазы (далее — АЛТ), аспартат-трансаминазы (далее — АСТ), мочевины, общего билирубина, прямого билирубина, глюкозы крови, холестерина, натрия, калия крови.

\*\*\* Коагулограмма.

Базовый объем обследования в стационарных условиях

**Осмотр врача-акушера-гинеколога:** Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Осмотр шейки матки в зеркалах. Бимануальное влагалищное исследование.

**Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке:** Анализы крови (\*, \*\*, \*\*\*) и мочи. Определение основных групп крови (A, B, 0) и резус-принадлежности, определение антител к бледной трепонеме (Трепонема pallidum) в крови, определение антител классов M, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов M, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови. Рентгенография легких (флюорография) или документальное подтверждение — 1 раз в год, ЭКГ. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, цитология мазков (PAP-тест). УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (трансвагинальное) при поступлении, далее — по показаниям.

**Консультации:** врача-терапевта, смежных врачей-специалистов (по показаниям).

Нозологическая форма (код по МКБ-Х)	Объем обследования и лечения на амбулаторном этапе		Показания для госпитализации (код по МКБ-Х)	Объем обследования и лечения на стационарном этапе		
	диагностические мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов	лечебные мероприятия		диагностические мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов	лечебные мероприятия	перечень используемых лекарственных средств
Бесплодие N97.0 Женское бесплодие, связанное с отсутствием овуляции N97.1 Женское бесплодие трубного происхождения N97.2 Женское бесплодие маточного происхождения N97.3 Женское бесплодие цервикального происхождения N97.4 Женское бесплодие, связанное с мужскими факторами N97.8 Другие формы женского бесплодия N97.9 Женское бесплодие неуточненное Z31 Восстановление и сохранение детородной функции Z31.0 Тубопластика или вазопластика после ранее проведенной стерилизации Z31.1 Искусственное оплодотворение Z31.2 Оплодотворение in vitro Z31.3 Другие методы, способствующие оплодотворению Z31.4 Исследования и пробы по восстановлению детородной функции Z31.5 Генетическое консультирование Z31.6 Общее консультирование и советы по восстановлению детородной функции Z31.8 Другие меры по восстановлению детородной функции неуточненная Z31.9 Мера по восстановлению детородной функции неуточненная N99.4 Послеоперационные спайки в малом тазу	1. Общий (клинический) анализ крови развернутый. 2. Анализ крови биохимический общетерапевтический. 3. Анализ мочи общий. 4. Микроскопическое исследование влагалищных мазков. 5. Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза). 6. Гистеросальпингография. 7. Гистероскопия офисная. 8. Биопсия эндометрия (цуг, пайпель). 9. УЗИ молочных желез. 10. УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез. 11. УЗИ почек и надпочечников. 12. Магнитно-резонансная томография (далее — МРТ) головы. 13. Исследование уровня пролактина в крови. 14. Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (далее — ФСГ) в сыворотке крови. 15. Исследование уровня лютеинизирующего гормона (далее — ЛГ) в сыворотке крови. 16. Исследование уровня общего и свободного тестостерона, антимюллерова гормона (далее — АМГ) в крови. 17. Исследование уровня свободного тироксина (далее — свободный Т4) сыворотки крови. 18. Исследование уровня тиреотропного гормона (далее — ТТГ) плазмы крови. 19. Исследование уровня прогестерона в крови. 20. Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови. 21. Исследование уровня общего эстрадиола в крови. 22. По показаниям исследование хромосомного аппарата (кариотип). 23. Оценка нарушений липидного обмена биохимическая. 24. Маммография. 25. ПЦР диагностика на хламидии. 26. Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на уреоплазму. 27. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы. 28. Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на вирус простого герпеса 1, 2. 29. Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на цитомегаловирус. 30. Микроскопическое исследование влагалищного отделяемого на кандиды. 31. Паразитологическое исследование влагалищного отделяемого на атрофозиты трихомонады. 32. Микроскопическое исследование эякулята партнера. 33. Консультации врачей-специалистов: а) врача-терапевта (при подготовке к программе экстракорпорального оплодотворения (далее — ЭКО) и к оперативному лечению, б) врача-эндокринолога (при наличии эндокринологической патологии), в) врача-фтизиатра.	Лечение инфекций, передаваемых половым путем (антибактериальные препараты с учетом возбудителя), регуляция менструального цикла (природные и полусинтетические эстрогены, производные прегнена и прогнадиена комбинированные оральные контрацептивы), стимуляция овуляции (кломифен, менотропины), искусственная инсеминация спермой мужа (донора), стимуляция суперовуляции (антигонадо-тро-пин-рилизинг гормоны, фоллитропин альфа, фоллитропин бетта, менотропины), агонисты гонадотропин-рилизинг гормонов, экстракорпоральное оплодотворение, культивирование и перенос эмбриона.	Необходимость проведения эндоскопического обследования. 2. Консультация врача-эндокринолога. Осложнения стимуляции овуляции (гиперстимуляция средней и тяжелой степени). Интраоперационный забор яйцеклетки (при лапароскопии). При наличии гинекологической патологии госпитализация для оперативного лечения (см. соответствующий раздел).	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. Консультация врача-эндокринолога. 3. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога. 1. Лапароскопия. 2. Хромогидротубация. 3. Тубопластика. 4. Адгезиолизис. 5. Биопсия яичника 6. Дриллинг / резекция яичника(синдром поликистозных яичников). 7. Коагуляция очагов эндометриоза. 8. Гистеросальпингография. 9. Гистероскопия. 10. Гистерорезектоскопия, разделение внутриматочных сращений. 11. Гидролапароскопия. 12. Биопсия эндометрия (цуг, пайпель). 13. Бужирование цервикального канала. 14. Пункция брюшной полости через задний свод влагалища (интраоперационный забор яйцеклетки при лапароскопии). 15. При выявлении гинекологической патологии (см. соответствующий раздел). 16. В послеоперационный период по показаниям: 1) Общий (клинический) анализ крови развернутый. 2) Анализ крови биохимический общетерапевтический. 3) Анализ мочи общий. 4) Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза). 5) При гиперстимуляции яичников восстановление нормоволемии и реологических свойств крови, парентез / пункция заднего свода влагалища и эвакуация асцитической жидкости из брюшной полости.	1. Метронидазол 2. Цефалоспорины 3. Фторхинолоны 4. Макролиды 5. Аминогликозиды 6. Пенициллины в комбинации с ингибитором бета-лактамаз 7. Триазола производные 8. Антисептики для местного применения 9. Растворы для коррекции водно-электролитного баланса (раствор Рингера, стерофундин изотонический). 10. Низкомолекулярные гепарины	

<p>Воспалительные заболевания женских половых органов  N70 Сальпингит и оофорит  N70.0 Острый сальпингит и оофорит  N70.1 Хронический сальпингит и оофорит  N70.9 Сальпингит и оофорит неуточненные  N71.0 Острые воспалительные болезни матки  N71.1 Хронические воспалительные болезни матки  N71.9 Воспалительная болезнь матки неуточненная  N72 Воспалительные болезни шейки матки  N73.1 Хронический параметрит и тазовый целлюлит  N73.2 Параметрит и тазовый целлюлит неуточненные  N73.6 Тазовые перитонеальные спайки у женщин  N73.8 Другие уточненные воспалительные болезни женских тазовых органов  N73.9 Воспалительная болезнь женских тазовых органов неуточненная  N74.3* Гонококковые воспалительные болезни женских тазовых органов  N74.2* Воспалительные болезни женских тазовых органов, вызванные хламидиями  A54.0 Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта без абсцедирования периуретральных или придаточных желез  A54.9 Гонококковая инфекция неуточненная  A56 Другие хламидийные болезни, передающиеся половым путем  Включено: болезни, передающиеся половым путем, вызванные Chlamydia trachomatis  A56.1 + Хламидийные инфекции органов малого таза и других мочеполовых органов  A56.2 Хламидийная инфекция мочеполового тракта неуточненная</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А. При направлении на плановую госпитализацию для оперативного лечения с рубрикой Б.  2. Комплекс В.  3. С-реактивный белок  4. По показаниям в процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий, цитологическое исследование тканей матки (цервикса), комплекс В (не ранее чем через 1 месяц после отмены антибиотиков).  5. УЗИ матки и придатков  6. Обследование на инфекции, передаваемые половым путем (далее — ИППП), полового партнера (врач-уролог).  7. Осмотр (консультация) врача-хирурга (для исключения острой хирургической патологии), врача-физиотерапевта (по показаниям).</p>	<p>1. Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительности к антибиотикам, прочие противогрибковые препараты системного и местного применения, нестероидные противовоспалительные препараты.  2. Физиотерапевтические методы лечения и воздействия.  3. Нестероидные противовоспалительные препараты.</p>	<p>Необходимость в стационарном лечении по тяжести заболевания и общего состояния.  Для проведения эндоскопического обследования и лечения.  Коды МКБ:  N71.1 Хронические воспалительные болезни матки  N71.9 Воспалительная болезнь матки неуточненная  N70.0 Острый сальпингит и оофорит  N73.0 Острый параметрит и тазовый целлюлит  N73.1 Хронический параметрит и тазовый целлюлит  N73.2 Параметрит и тазовый целлюлит неуточненные  N73.3 Острый тазовый перитонит у женщин  N73.4 Хронический тазовый перитонит у женщин  N73.5 Тазовый перитонит у женщин неуточненный  N73.6 Тазовые перитонеальные спайки у женщин  N73.8 Другие уточненные воспалительные болезни женских тазовых органов  N73.9 Воспалительная болезнь женских тазовых органов неуточненная  N76.4 Абсцесс вульвы  N75.1 Абсцесс бартолиновой железы (большой железы преддверия влагалища)  A54.1 Гонококковая инфекция нижних отделов мочеполового тракта с абсцедированием периуретральных и придаточных желез  A54.2+ Гонококковый пельвиоперитонит и другая гонококковая инфекция мочеполовых органов  При направлении на плановую госпитализацию с рубрикой Б.</p>	<p>1. См. объем обследования на амбулаторном этапе.  2. Дополнительно:  1) Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке.  2) Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам.  3) Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам.  4) С-реактивный белок;  5) Осмотр врача-уролога.  6) Морфологическое исследование удаленного препарата.  7) Консультация врача — анестезиолога-реаниматолога.</p>	<p>1. Лапароскопия диагностическая, хромогидротубация, сальпингоооарио-лизис, сальпингоэостомия, адгезиолизис.  2. Рассечение и иссечение спаек женских половых органов.  3. Оофорэктомия.  4. Сальпинго-оофорэктомия.  5. Сальпингэктомия.  6. Разделение внутриматочных сращений.  7. Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение сероцеле.  8. Оофорэктомия видеозондоскопическая.  9. Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса).  10. Иссечение грануляций.  11. Разрез или иссечение параректальной ткани.  12. Субтотальная брюшная гистерэктомия.  13. Тотальная брюшная гистерэктомия.  14. Дренирование абсцесса женских половых органов.  15. Экстирпация матки.  16. Экстирпация матки с придатками.  17. Резекция яичника.  18. Экстирпация культи шейки матки.  19. Тотальная лапароскопическая гистерэктомия.  20. Экстирпация матки с придатками видеозондоскопическая.  21. Экстирпация матки с придатками комбинированная.  22. Экстирпация матки с придатками видеозондоскопическая.  23. Резекция яичника лапароскопическая.  24. Санация брюшной полости.  25. Интраоперационное дренирование брюшной полости.  26. Аспирационно-промывное дренирование.  27. Дренирование брюшной полости под контролем ультразвуковой визуализации.  28. Дренирование брюшной полости под контролем компьютерной томографии.  29. Эфферентные методы лечения (плазмаферез).</p>	<p>1. Метронидазол  2. Доксциклин  3. Цефалоспорины 2, 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам)  4. Карбапенемы  5. Фторхинолоны  6. Макролиды  7. Аминогликозиды (Амикацин)  8. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота  9. Триазола производные  10. Ингибиторы протонного насоса  11. Дротаверина гидрохлорид  12. Антиреус RHO[D] раствор для внутримышечного введения (абсцесса).  13. Осмотические слабительные  14. Препараты калия  15. Уксусной кислоты производные (диклофенак, кеторолак)  16. Ингибиторы агрегации тромбоцитов  17. Сульфаниламидные диуретики  18. Растворы, влияющие на водно-электролитный баланс (раствор Рингера, стерофундин изотонический).  19. При тяжелой гиповолемии:  а) препараты крови и кровезаменители,  б) препараты плазмы крови и плазмо-замещающие препараты (гидроксизитлен-крахмал, альбумин, желатин).  20. Дифенгидрамин гидрохлорид  21. Алкалоиды белладонны, третичные амины  22. Адрено- и допамин-стимуляторы (норэпинефрин, эпинефрин, допамин)  23. Альфа2-адреномиметик и центральные, производные имидазолина (клонидин)  24. Ингибиторы фибринолиза (апротинин, гордокс, контрикал)  25. Сульфаниламидные диуретики (фуросемид)  26. Глюкокортикостероиды слабоактивные (преднизолон)  27. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные, эноксапарин натрия)  28. Этанол раствор  Анестезиологическое обеспечение:  1. Атропина гидрохлорид  2. Дифенгидрамина гидрохлорид  3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол)  5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин)  6. Мидозолам  При лапаротомии / лапароскопии:  1. Барбитураты (тиопентал натрия)  2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид)  3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид взамен векурония бромида)  4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций)  5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  6. Опиоиды (трамадол)  7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат)</p>
<p>Болезни бартолиновой железы (большой железы преддверия влагалища)  N75.0 Киста бартолиновой железы  N75.1 Абсцесс бартолиновой железы  N75.8 Другие болезни бартолиновой железы  N75.9 Болезнь бартолиновой железы неуточненная</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А. При направлении на плановую госпитализацию для оперативного лечения с рубрикой Б.  2. Комплекс В.  3. Бактериологическое исследование отделяемого кисты / абсцесса + чувствительность к антибиотикам  4. По показаниям в процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий, гистологическое исследование препарата.  5. Осмотр (консультация) — врача-физиотерапевта</p>	<p>1. Удаление кисты бартолиновой железы.  2. Марсупиализация.  3. Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительности к антибиотикам, прочие противомикробные препараты, противогрибковые препараты системного и местного применения, нестероидные противовоспалительные препараты.  4. Физиотерапевтические методы лечения.</p>	<p>Невозможность выполнить оперативное лечение в амбулаторных условиях.</p>	<p>1. См. объем обследования на амбулаторном этапе.  2. Дополнительно:  1) Осмотр врача-акушера-гинеколога.  2) Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке.  3) Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам.  4) Консультация врача — анестезиолога-реаниматолога.</p>	<p>1. Удаление кисты бартолиновой железы.  2. Марсупиализация.  3. Вскрытие, санация и дренирование абсцесса бартолиновой железы (большой железы преддверия влагалища).</p>	<p>1. Метронидазол  2. Доксциклин  3. Цефалоспорины 2 поколения  4. Цефалоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам)  5. Фторхинолоны  6. Макролиды  7. Аминогликозиды (амикацин)  8. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота  9. Триазола производные  10. Уксусной кислоты производные (диклофенак, кеторолак)  Анестезиологическое обеспечение:  1. Атропина гидрохлорид  2. Дифенгидрамина гидрохлорид  3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол)  5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин)  6. Мидозолам  7. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  8. Опиоиды (трамадол)</p>
<p>Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы  Изявление и воспаление вульвы и влагалища при болезнях, классифицированных в других рубриках  N76.0 Острый вагинит  N76.1 Подострый и хронический вагинит  N76.2 Острый вульвит  N76.3 Подострый и хронический вульвит  N76.4 Абсцесс вульвы  N76.5 Изъявление влагалища  N76.6 Изъявление вульвы  N76.8 Другие уточненные воспалительные болезни влагалища и вульвы  N77.0* Изъявление вульвы при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках  N77.1* Вагинит, вульвит и вульвовагинит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках  N77.8* Изъявление и воспаление вульвы и влагалища при других болезнях, классифицированных в других рубриках</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А.  2. Обследование в соответствии с рубрикой В.  3. Общий анализ крови и мочи.  4. Реакция Вассермана (далее — RW), ВИЧ, HBsAg, HCV.  5. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки (флюорография) при первичном обращении.  6. ПЦР с эрозивно-язвенных поверхностей на вирус простого герпеса.  7. Кровь венозная на антиген или ДНК вируса.  8. Серологическая диагностика: IgG, M, индекс авидности IgG.  9. Консультации смежных врачей-специалистов:  а) врача-терапевта,  б) врача-дерматовенеролога,  в) врача-инфекциониста,  г) врача-онколога (при N77.8)</p>	<p>Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительностью к антибиотикам, прочие противомикробные препараты, противогрибковые препараты системного и местного применения, нестероидные противовоспалительные препараты.</p>	<p>Абсцесс вульвы.</p>	<p>1. См. объем обследования на амбулаторном этапе.  2. Дополнительно:  1) Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке.  2) Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам.  3) Биопсия прицельная.  4) Морфологическое исследование удаленного препарата.</p>	<p>1. Вскрытие и дренирование абсцесса вульвы.  2. Прицельная биопсия язвы.</p>	<p>1. Метронидазол  2. Доксциклин  3. Цефалоспорины 2 поколения  4. Цефлоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам)  5. Фторхинолоны  6. Макролиды  7. Аминогликозиды (амикацин)  8. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота  9. Триазола производные  10. Антисептики для местного применения  Анестезиологическое обеспечение:  1. Атропина гидрохлорид  2. Дифенгидрамина гидрохлорид  3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол)  5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин)  6. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  7. Опиоиды (трамадол)</p>
<p>Доброчастивные заболевания шейки матки  N84.1 Полип шейки матки  N86 Эрозия и эктропион шейки матки  N87.0 Слабовыраженная дисплазия шейки матки  N87.1 Умеренная дисплазия шейки матки  N87.2 Резко выраженная дисплазия шейки матки  N88.0 Лейкоплакия шейки матки  N88.1 Старый разрыв шейки матки  N88.2 Стриктура и стеноз шейки матки  N88.3 Недостаточность шейки матки  N88.4 Гипертрофическое удлинение шейки матки  N88.8 Другие уточненные невоспалительные болезни шейки матки  N88.9 Невоспалительная болезнь шейки матки неуточненная</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А.  2. Для оперативного лечения с рубрикой А и Б.  3. Комплекс В (кроме N84.1, N88.1-N88.3).  4. Кольпоскопия контроль через 3 месяца.  5. Цитологический контроль через 3 месяца.  6. Контроль ПЦР отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus).  7. УЗИ матки и придатков через 3 месяца (N87.2).  8. Папиль-биопсия.  9. Биопсия эндометрия.  10. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.  11. Гистологическое исследование удаленного препарата.  12. Консультация врача-онколога (при обнаружении атипичных клеток).</p>	<p>1. Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительностью к антибиотикам, прочие противомикробные препараты, противогрибковые препараты системного и местного применения, интерфероны.  2. Манипуляции и оперативные вмешательства:  1) электрокоагуляция / радиоволновая хирургия шейки матки (при наличии);  2) тампонирование лечебное влагалища;  3) фотодинамическая терапия при новообразованиях женских половых органов (при наличии);  4) лазерная вапоризация при новообразованиях женских половых органов (при наличии);  5) криодеструкция (при наличии);  6) зондирование матки;  7) офисная гистероскопия;  8) диагностическое выскабливание стенок полости матки;  9) диагностическое выскабливание стенок цервикального канала;  10) биопсия шейки матки.</p>	<p>Невозможность проведения лечения в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара.</p>	<p>1. См. объем обследования на амбулаторном этапе.  2. Дополнительно:  1) Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке.  2) В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий.  3) Морфологическое исследование удаленного препарата.</p>	<p>1. Удаление полипа шейки матки.  2. Гистероскопия.  3. Гистерорезектоскопия.  4. Диагностическое выскабливание стенок полости матки.  5. Диагностическое выскабливание стенок цервикального канала.  6. Бужирование (расширение) цервикального канала.  7. Биопсия шейки матки (при невозможности выполнения в амбулаторных условиях).  8. Резекция шейки матки.  9. Пластика шейки матки по Эммету, методом расслоения (пластика шейки матки).  10. Ампутация шейки матки.  11. Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов.  12. Криодеструкция доброкачественных опухолей женских половых органов.</p>	<p>1. Метронидазол  2. Доксциклин  3. Цефалоспорины 2 поколения  4. Цефлоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам)  5. Фторхинолоны  6. Макролиды  7. Аминогликозиды (амикацин)  8. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота  Анестезиологическое обеспечение:  1. Атропина гидрохлорид  2. Дифенгидрамина гидрохлорид  3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол)  5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин)  6. Мидозолам  7. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  8. Опиоиды (трамадол)  9. Барбитураты (тиопентал натрия)  10. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид)  11. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид взамен векурония бромида)  12. Галогенизированные гипнокапаны (севофлуран жидкость для ингаляций)  13. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  14. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат)</p>

<p>Другие невоспалительные болезни влагалища  N89.0 Слабовыраженная дисплазия влагалища  N89.1 Умеренная дисплазия влагалища  N89.2 Резко выраженная дисплазия влагалища, не классифицированная в других рубриках  N89.3 Дисплазия влагалища неуточненная  N89.4 Лейкоплакия влагалища  N89.5 Стриктура и атрезия влагалища  N89.8 Другие невоспалительные болезни влагалища  N89.9 Невоспалительная болезнь влагалища неуточненная</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А.  2. Для оперативного лечения с рубрикой А и Б.  3. Комплекс В.  4. Кольпоскопия контроль через 3 месяца.  5. Цитологический контроль через 3 месяца.  6. Контроль ПЦР отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus).  7. УЗИ матки и придатков через 3 месяца.  8. Гистологическое исследование удаленного препарата.  9. Консультация врача-онколога (при обнаружении атипических клеток).</p>	<p>1. Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительности к антибиотикам, прочие противомикробные препараты, противогрибковые препараты системного и местного применения. Интерфероны.  2. Манипуляции и оперативные вмешательства:  1) тампонирование лечебное влагалища;  2) фотодинамическая терапия при новообразованиях женских половых органов(при наличии);  3) лазерная вапоризация при новообразованиях женских половых органов (при наличии);  4) электрокоагуляция / радиоволновая хирургия;  5) криодеструкция (при наличии);  6) диагностическое выскабливание стенок цервикального канала (дисплазия верхней трети влагалища, дисплазия влагалища неуточненная).</p>	<p>Невозможность проведения лечения в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара.</p>	<p>1. Осмотр врача-акушера-гинеколога.  2. Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке.  3. В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий.  4. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.  5. Морфологическое исследование удаленного препарата.</p>	<p>1. Рассечение сращений.  2. Пластика стенок влагалища.  3. Диагностическое выскабливание стенок цервикального канала(дисплазия верхней трети влагалища, дисплазия влагалища неуточненная).  4. Биопсия стенок влагалища.  5. Разделение синехий влагалища.  6. Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов.  7. Криодеструкция (при отсутствии радиоволновой хирургии).  8. Внутривлагалищное кровоостанавливающее.</p>	<p>1. Метронидазол  2. Доксидцилин  3. Цефалоспорины 3 поколения  4. Цефлоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам)  5. Фторхинолоны  6. Макролиды  7. Аминогликозиды (амикацин)  8. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота  9. Наркотические анальгетики (фентанил)  10. Анестетики  общие другие (кетамин, пропофол)  11. Амиды (бупивакаин, ропивакаин)  12. Бензодиазепино производные (диазепам)  Анестезиологическое обеспечение:  1. Атропина гидрохлорид  2. Дифенгидрамина гидрохлорид  3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол)  5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин)  6. Мидозолам  7. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  8. Опиоиды (трамадол)  9. Барбитураты (тиопентал натрия)  10. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид)  11. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид взамен векурония бромид)  12. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций)  13. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  14. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат)</p>
<p>Другие невоспалительные болезни вульвы и промежности  N90.0 Слабовыраженная дисплазия вульвы  N90.1 Умеренная дисплазия вульвы  N90.2 Резко выраженная дисплазия вульвы, не классифицированная в других рубриках  N90.3 Дисплазия вульвы неуточненная  N90.4 Лейкоплакия вульвы  N90.5 Атрофия вульвы  N90.6 Гипертрофия вульвы  N90.7 Киста вульвы  N90.8 Другие уточненные невоспалительные болезни вульвы и промежности  N90.9 Невоспалительная болезнь вульвы и промежности неуточненная</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А.  2. Для оперативного лечения с рубрикой А и Б.  3. Комплекс В.  4. Кольпоскопия / расширенная вульвоскопия контроль через 3 месяца.  5. Цитологический контроль через 3 месяца.  6. Контроль ПЦР отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus).  7. УЗИ матки и придатков через 3 месяца.  8. Гистологическое исследование удаленного препарата.  9. Консультация врача-онколога (при обнаружении атипических клеток).</p>	<p>1. Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительности к антибиотикам, прочие противомикробные препараты, противогрибковые препараты системного и местного применения. Интерфероны.  2. Манипуляции и оперативные вмешательства:  1) тампонирование лечебное влагалища;  2) фотодинамическая терапия при новообразованиях женских половых органов (при наличии);  3) лазерная вапоризация при новообразованиях женских половых органов(при наличии);  4) криодеструкция (при наличии);  5) электрокоагуляция / радиоволновая хирургия;  6) микроклизмирование влагалища;  7) удаление кондилом.</p>	<p>Невозможность проведения лечения в амбулаторных условиях или в условиях дневного стационара.</p>	<p>1. Осмотр врача-акушера-гинеколога.  2. Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке.  3. В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий.  4. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.  5. Морфологическое исследование удаленного препарата.</p>	<p>1. Биопсия прицельная под контролем кольпоскопии.  2. Удаление кисты вульвы.  3. Лазерная хирургия при новообразованиях женских половых органов.  4. Радиоволновая хирургия.  5. Криодеструкция доброкачественных опухолей женских половых органов (при отсутствии радиоволновой хирургии).  6. Вскрытие гематомы вульвы / промежности.  7. Денервация вульвы.  8. Вульвэктомия.  9. Пластика вульвы / разделение синехий вульвы.  10. Вылушивание/ удаление кисты вульвы.  11. Расширение входа во влагалище.</p>	<p>1. Метронидазол  2. Доксидцилин  3. Цефалоспорины 3 поколения  4. Фторхинолоны  5. Макролиды  6. Аминогликозиды (амикацин)  7. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота  8. Наркотические анальгетики (фентанил)  9. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол)  10. Мидозолам  11. Амиды (бупивакаин, ропивакаин)  12. Бензодиазепино производные (диазепам)</p>
<p>Лейомиома матки  D25.0 Подслизистая лейомиома матки  D25.1 Интрамуральная лейомиома матки  D25.2 Субсерозная лейомиома матки  D25.9 Лейомиома матки неуточненная  D26 Другие доброкачественные новообразования матки  D26.0 Шейки матки  D26.1 Тела матки  D26.7 Других частей матки  D26.9 Матки неуточненной части</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А.  2. Для оперативного лечения с рубрикой А и Б.  3. Пайпель-биопсия (аспират из полости матки).  4. При быстром росте опухоли и невозможности исключить онкопроцесс:  1) УЗИ + цветное доплеровское картирование(далее — ЦДК),  2) исследование уровня антигена аденогенных раков СА19-9,  3) исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови.  5. УЗИ почек, мочевого пузыря, мочевого пузыря путей (при клинических проявлениях нарушения пассажа мочи).  6. Офисная гистероскопия.  7. Консультации врачей-специалистов (по показаниям):  а) врача-хирурга,  б) врача-уролога.  По показаниям и при невозможности исключить опухоль яичника:  1) колоноскопия / ирригоскопия;  2) эзофагогастро-дуоденоскопия. По показаниям:  1) цистоскопия (при назначении врачом-урологом);  2) экскреторная урография при низком и интралигаментарном росте опухоли (при назначении врачом-урологом).</p>	<p>Гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотропины и их антагонисты. Введение агонистов гонадотропин — рилизинг-гормона (далее — агонисты ГН-РГ) (однократно, депо-форма) с целью подготовки к операции (при крупных миоматозных субмукозных узлах, необходимость отсроченного оперативного лечения).</p>	<p>Оперативное лечение в условиях стационара.</p>	<p>1. Осмотр врача-акушера-гинеколога.  2. Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке.  3. В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий, коагулограмма, время свертывания крови, время кровотечения.  4. Спектр обследования для диагностики железо-дефицитной анемии.  5. Морфологическое исследование удаленного препарата / интраоперационная экспресс-диагностика.  6. Консультации врачей-специалистов (по показаниям):  а) врача-терапевта (при экстренной госпитализации для подготовки к операции);  б) врача-анестезиолога-реаниматолога;  в) врача-трансфузиолога;  г) врача-хирурга;  д) врача-рентгенолога.</p>	<p>1. Миомэктомия лапароскопическим / лапаротомным / комбинированным / влагалищным доступом.  2. Гистерорезектоскопия.  3. Субтотальная гистерэктомия лапароскопическим / лапаротомным доступом.  4. Экстирпация матки с придатками (без придатков) лапароскопическим / лапаротомным доступом.  5. Экстирпация матки с придатками (без придатков) влагалищным доступом.  6. Экстирпация матки с придатками (без придатков) комбинированным доступом.  7. Экстирпация культи шейки матки лапароскопическим / лапаротомным / влагалищным доступом.  8. Эндовазкулярная окклюзия маточных артерий.  9. Введение эмболизирующих веществ и устройств.  10. Метод ультразвуковой абляции под МРТ контролем (высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие).</p>	<p>1. Метронидазол  2. Цефалоспорины 2 поколения  3. Цефалоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам)  4. Фторхинолоны  5. Макролиды  6. Аминогликозиды (амикацин)  7. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота  8. Триазола производные  9. Антисептики для местного применения  10. Окситоцин  11. Растворы для коррекции водно-электролитного баланса (раствор Рингера, стерофундин изотонический).  12. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные, эноксапарин натрия)  13. Этанол раствор для наружного применения  14. При острой и хронической постгеморрагической анемии, кровотечении: при тяжелой гиповолемии:  а) препараты крови и кровезаменители  б) препараты плазмы крови и плазмозаменяющие препараты гидрокси-этиленкрахмал (альбумин, желатин)  15. Препараты железа (при постгеморрагической железо-дефицитной анемии)</p>
<p>Доброкачественное новообразование яичника  D27 Доброкачественное новообразование яичника</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А.  2. Для оперативного лечения с рубрикой А и Б.  3. УЗИ почек, мочевого пузыря, мочевого пузыря путей (при симптомных опухолях).  4. При быстром росте опухоли и невозможности исключить онкопроцесс:  1) УЗИ+ЦДК;  2) исследование уровня антигена аденогенных раков СА19-9;  3) исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови;  4) реоэнцефалография (по показаниям);  5) колоноскопия (ирригоскопия) по показаниям;  6) эзофагогастро-дуоденоскопия(по показаниям).  5. УЗИ забрюшинного пространства (при интралигаментарном расположении опухоли).</p>	<p>Диспансерное наблюдение после оперативного лечения при первом посещении, через 3 и 6 месяцев.</p>	<p>Для обследования и лечения в условиях стационара.</p>	<p>1. Осмотр врача-акушера-гинеколога.  2. Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке.  3. В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий, коагулограмма, время свертывания, время кровотечения.  4. УЗИ почек, мочевого пузыря, мочевого пузыря путей (при симптомных опухолях).  5. Морфологическое исследование удаленного препарата/ экспресс-диагностика интраоперационно.  6. Смывы из брюшной полости для цитологического исследования при подозрении на онкопроцесс.  7. Для поступивших в экстренном порядке: При быстром росте опухоли и невозможности исключить онкопроцесс:  1) УЗИ + ЦДК,  2) УЗИ забрюшинного пространства (при интралигаментарном расположении опухоли).  При отсутствии диагноза «острый живот»:  1) Исследование уровня антигена аденогенных раков СА19-9.  2) Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови.  3) Реоэнцефалография (по показаниям).  4) Колоноскопия (ирригоскопия) (по показаниям).  5) Эзофагогастроудоденоскопия(по показаниям).  8. Консультации врачей-специалистов:  а) врача-терапевта (при экстренной госпитализации при подготовке к операции);  б) врача-анестезиолога-реаниматолога; в) врача-онколога (по показаниям).</p>	<p>1. Оперативные вмешательства лапароскопическим / лапаротомным доступом:  1) резекция яичника;  2) оофорэктомия с / без резекции контрлатерального яичника;  3) аднекэктомия с / без резекции / биопсии контрлатерального яичника;  4) биопсия сальника (при подозрении на пролиферативный процесс);  5) биопсия яичника / контрлатерального.  2. Смывы из брюшной полости на онкоцитологию.  3. Морфологическое исследование удаленного препарата/ экспресс-диагностика интраоперационно.</p>	<p>16. Адрено- и допамин-стимуляторы (норэпинефрин, эпинефрин, допамин)  17. Альфа2-адреномиметики центральные, производные имидазолина (клонидин)  18. Кислота транексамовая  19. Ингибиторы фибринолиза  20. Сульфаниламидные диуретики (фуросемид)  21. Глюкокортико-стероиды слабоактивные (преднизолон)  Анестезиологическое обеспечение:  1. Атропина гидрохлорид  2. Дифенгидрамина гидрохлорид  3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол)  5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин)  6. Мидозолам  При лапаротомии / лапароскопии:  1. Барбитураты (тиопентал натрия)  2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид)  3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид взамен векурония бромид)  4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций)  5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  6. ОПИОИДЫ (трамадол)  7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат)</p>

Доброчастное новообразование других и неуточненных женских половых органов D28.0 Вульвы D28.1 Влагалища D28.2 Маточных труб и связок D28.7 Других уточненных женских половых органов D28.9 Женских половых органов неуточненной локализации	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. Для оперативного лечения с рубрикой А и Б. 3. Топическое УЗИ новообразования. 4. Биопсия новообразования (при возможности гистологического исследования). 5. При невозможности исключить злокачественный процесс: 1) исследование уровня антигена аденогенных раков СА19-9; 2) исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови; 3) реоэнцефалография. 6. Просмотр гистологического препарата. 7. МРТ органов малого таза (уточнение топика).		Для обследования и лечения в условиях стационара.	1. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 2. Дополнительно: 1) Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке. 2) УЗИ почек, мочевого пузыря, мочевыводящих путей (при симптомных опухолях). 3) В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ мочи общий, коагулограмма, время свертывания крови, время кровотечения). 4) Компьютерная томография органов малого таза. 5) Смывы из брюшной полости при подозрении на онкопроцесс. 6) Морфологическое исследование удаленного препарата/экспресс диагностика интраоперационно. 7) Консультации врачей-специалистов: а) врача-терапевта (при экстренной госпитализации, подготовке к операции); б) врача-анестезиолога-реаниматолога; в) врача-онколога (по показаниям).	1. Удаление кисты гартнерова хода. 2. Лапароскопия диагностическая. 3. Удаление параовариальной кисты. 4. Вылушивание/ удаление опухоли. 5. Аднектомия лапароскопическим / лапаротомическим доступом. 6. Лапароскопическая тубэктомия. 7. Удаление опухоли вульвы, вульвопластика. 8. Удаление опухоли влагалища, вагинопластика. 9. Смывы из брюшной полости при подозрении на онкопроцесс. 10. Морфологическое исследование удаленного препарата /экспресс диагностика интраоперационно.	
Эндометриоз матки (аденомиоз) N80.0 Эндометриоз матки (аденомиоз)	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. Для оперативного лечения с рубрикой А и Б. 3. Офисная гистероскопия. 4. Гистероскопия + раздельное диагностическое выскабливание (далее — РДВ) с возможностью гистологического исследования. 5. МРТ.	Медикаментозная терапия. Нестероидные противовоспалительные препараты. Прогестагены (оральные, внутримышечные, внутриматочные). Комбинированные эстрогенгестагенные препараты. Введение агонистов ГН-РГ.	Для лечения и обследования в условиях стационара.	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке. 3. В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ мочи общий, коагулограмма, время свертывания крови, время кровотечения). 4. Спектр обследования для диагностики железо-дефицитной анемии. 5. Морфологическое исследование удаленного препарата. 6. МРТ. 7. Консультации врачей-специалистов: а) врача-терапевта (при экстренной госпитализации, подготовке к операции); б) врача-анестезиолога-реаниматолога.	1. Гистероскопия. 2. Гистероскопия + РДВ. 3. Миомэктомию (при узловой форме аденомиоза). 4. Экстирпация матки. 5. Экстирпация матки с придатками. 6. Экстирпация культи шейки матки. 7. Экстирпация матки с придатками видеозендоскопическая. 8. Экстирпация матки с придатками комбинированная.	1. Метронидазол 2. Цефалоспорины 2 поколения (Цефуроксим) 3. Цефалоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам) 4. Фторхинолоны 5. Макролиды 6. Аминогликозиды (амикацин) 7. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаза амоксициллин + клавулановая кислота 8. Триазола производные 9. Антибиотики для местного применения 10. Растворы для коррекции водно-электролитного баланса (раствор Рингера, стерофундин изотонический). 11. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные, эноксапарин натрия) 12. Этанол раствор для наружного применения. При острой и хронической постгеморрагической анемии, кровотечении см. лейомиома матки
N80.1 Эндометриоз яичников N80.2 Эндометриоз маточной трубы N80.3 Эндометриоз тазовой брюшины N80.4 Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища N80.5 Эндометриоз кишечника N80.6 Эндометриоз кожного рубца N80.8 Другой эндометриоз N80.9 Эндометриоз неуточненный	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. Для оперативного лечения с рубрикой А и Б. При инфильтративных формах: 1. УЗИ почек, мочевого пузыря, мочевыводящих путей. 2. УЗИ забрюшинного пространства. 3. МРТ органов малого таза. 4. Компьютерная томография органов малого таза. 5. Консультации врачей-специалистов (при вовлечении в инфильтративный процесс смежных органов): а) врача-хирурга; б) врача-уролога. 6. При назначении смежными врачами-специалистами: 1) колоноскопия; 2) ирригоскопия; 3) биопсия прямой кишки с помощью эндоскопии; 4) цистоскопия; 5) УЗИ почек и надпочечников; 6) УЗИ забрюшинного пространства; 7) МРТ забрюшинного пространства; 8) ретроградная уретеропиелография; 9) цистография; 10) экскреторная урография; 11) исследование кала на скрытую кровь; 12) уретероцистография. 7. При подозрении на бластоматозный процесс: 1) исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови; 2) исследование уровня антигена аденогенных раков СА19-9; 3) исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови. 8. Остеоденситометрия	1. Хирургические методы: 1) РДВ эндометрия; 2) гистероскопия. 2. Физиотерапевтические методы: 1) переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов; 2) электрофорез лекарственных средств при заболеваниях женских половых органов. 3. Медикаментозная терапия: 1) гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотропины и их антагонисты (Гонадотропин-рилизинг гормона аналоги); 2) пропизионой кислоты производные; 3) нестероидные противовоспалительные; 4) гестагены; 5) агонисты ГН-РГ или блокаторы ароматазы в послеоперационном периоде.	Для лечения и обследования в условиях стационара.	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке. 3. См. объем обследования на амбулаторном этапе. Дополнительно: 1. В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ мочи общий, коагулограмма, время свертывания крови, время кровотечения). 2. Морфологическое исследование удаленного препарата/интраоперационно экспресс-диагностика. 3. Консультации врачей-специалистов: а) врача-терапевта (при экстренной госпитализации, подготовке к операции); б) врача-анестезиолога-реаниматолога.	1. Лапароскопия диагностическая. 2. Хирургическое лечение лапаротомным и лапароскопическим доступом. Оофорэктомия. 3. Сальпингэктомия. 4. Резекция яичника различными доступами. 5. Экспирация культи шейки матки. 6. Резекция сигмовидной кишки лапаротомической / лапаротомической. 7. Иссечение ретроцервикального эндометриоза лапароскопическим / лапаротомическим доступом. 8. Разделение спаек органов брюшной полости и малого таза. 9. Резекция прямой кишки лапаротомической / лапаротомической. 10. Локальное иссечение влагалища. 11. Восстановление влагалищной стенки. 12. Реконструкция при новообразованиях прямой кишки эндоскопическая/ лапаротомическая. 13. Тотальная лапароскопическая гистерэктомия с иссечением ретроцервикального эндометриоза. 14. Тотальная лапароскопическая гистерэктомия с иссечением ретроцервикального эндометриоза. 15. Тотальная лапароскопическая гистерэктомия с резекцией смежных органов. 16. Иссечение эндометриоза брюшины малого таза. 17. Коагуляция очагов эндометриоза.	Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Амины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаза амоксициллин + клавулановая кислота 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При лапаротомии / лапароскопии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид (взамен векурония бромида) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опииды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат)
Врожденные аномалии [пороки развития] яичников, фаллопиевых труб и широких связок, тела и шейки матки. Другие врожденные аномалии [пороки развития] женских половых органов Неопределенность пола и псевдогермафродитизм Q50.0 Врожденное отсутствие яичника Q50.1 Кистозная аномалия развития яичника Q50.2 Врожденный перекрут яичника Q50.3 Другие врожденные аномалии яичника Q50.4 Эмбриональная киста фаллопиевой трубы Q50.5 Эмбриональная киста широкой связки Q50.6 Другие врожденные аномалии фаллопиевой трубы и широкой связки Q51.0 Агенезия и аплазия матки Q51.1 Удвоение тела матки с удвоением шейки матки и влагалища Q51.2 Другие удвоения матки Q51.3 Двурогая матка Q51.4 Однорогая матка Q51.5 Агенезия и аплазия шейки матки Q51.6 Эмбриональная киста шейки матки Q51.7 Врожденный свищ между маткой и пищеварительными мочепускательными трактами Q51.8 Другие врожденные аномалии тела и шейки матки Q51.9 Врожденная аномалия тела и шейки матки неуточненная	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. По показаниям и при направлении на плановую госпитализацию с рубрикой А и Б. 3. Зондирование или осмотр влагалища в детских зеркалах. 4. УЗИ почек, мочевого пузыря, мочевыводящих путей, надпочечников. 5. Консультации врачей-специалистов (при наличии клинических проявлений): а) врача-хирурга; б) врача-уролога; в) врача-генетика. На базе областной больницы или перинатального центра (в условиях стационара): 1. экскреторная урография; 2. фистулография (в условиях стационара); 3. колоноскопия(по назначению врачей-специалистов); 4. цистоскопия (по назначению врачей-специалистов); 5. МРТ органов малого таза (в условиях стационара); 6. МРТ забрюшинного пространства; 7. гистеросальпингография; 8. ретроградная ретропиелография (по назначению врачей-специалистов); 9. цистография (по назначению врачей-специалистов); 10. уретероцистография (по назначению врачей-специалистов); 11. бактериологическое исследование содержимого влагалища на флору и чувствительность к антибиотикам; 12. определение кариотипа (по назначению врача-генетика); 13. гормоны крови (у больных с нарушением формирования пола): ЛГ, ФСГ, АМГ, эстрадиол, тестостерон свободный и общий, прогестерон, 14. пробы с аналогом адренкорти котропного гормона (далее — АКТГ) (по показаниям); 15. молекулярно-генетическое исследование сыворотки крови на маркеры врожденной дисфункции коры надпочечников (далее — ВДКН) (при неопределенности пола по показаниям).	1. Медикаментозная терапия (гормональная). 2. Рассечение атрезированного (плотного) гимена. 3. Открытие и опорожнение гематокольпоса. 4. Пункция гематокольпоса при атрезии части влагалища (дополнительного замкнутого влагалища). 5. Рассечение перегородки влагалища.	Для лечения и обследования в условиях стационара.	1. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 2. Дополнительно: 1) Осмотр врача-акушера-гинеколога (зондирование или осмотр влагалища в детских зеркалах). 2) В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ мочи общий, коагулограмма, время свертывания крови, время кровотечения). 3) Консультации врачей-специалистов: а) врача-анестезиолога-реаниматолога; б) врача-хирурга; в) врача-уролога. 3. Морфологическое исследование удаленного препарата.	1. Рассечение атрезированного (плотного) гимена. 2. Вскрытие и опорожнение гематокольпоса. 3. Пункция гематокольпоса при атрезии части влагалища. 4. Рассечение перегородки влагалища. В условиях областной больницы или перинатального центра: 1. Гистероскопия. 2. Фистулография. 3. Лапароскопия. 4. Рассечение внутриматочной перегородки методом гистерорезектоскопии. 5. Рассечение перегородки влагалища. 6. Лапароскопическим / комбинированным доступом: 1) Удаление рудиментарного рога. 2) Удаление рудиментарной матки при аплазии шейки матки и полной аплазии влагалища. 3) Метроректомия по Штрассману (в т.ч. комбинированным доступом). 4) Кольпопоз из тазовой брюшины с лапароскопической ассистенцией. 5) Рассечение уrogenитального синуса, интроитопластика. 6) Пластика вульвы. 7) Клитороредукция, резекция клиторальных тел. 8) Создание маточно-влагалищного соустья при аплазии шейки матки. 9) Вскрытие и опорожнение гематокольпоса при атрезии или аплазии влагалища (полной / частичной). 10) Вскрытие и опорожнение гематокольпоса при частичной аплазии или атрезии влагалища, санация брюшной полости. 11) Пластика влагалища. 12) Создание маточно-вульварного соустья при аплазии матки. 13) Создание маточно-влагалищного соустья при аплазии нижней и средней трети влагалища. 14) Гонадэктомия, аднекэктомия. 15) Кольпоэлонгация (комплексный бескровный кольпопоз). 16. Реконструктивно-пластические операции с формированием уретры, мочевого резервуара, неовлагалища при сохранившейся клоаке. 17. Клитороредукция, резекция клиторальных тел. 18. Ампутация клитора. 19. Рассечение уrogenитального синуса.	1. Метронидазол 2. Цефалоспорины 2 поколения (Цефуроксим) 3. Цефалоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам) 4. Фторхинолоны 5. Макролиды 6. Аминогликозиды (амикацин) 7. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаза амоксициллин + клавулановая кислота 8. Триазола производные 9. Антибиотики для местного применения 10. Растворы для коррекции водно-электролитного баланса (раствор Рингера, стерофундин изотонический). 11. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные, эноксапарин натрия) 12. Этанол раствор для наружного применения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При лапаротомии / лапароскопии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид (взамен векурония бромида) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опииды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат)

<p>Q52.0 Врожденное отсутствие влагалища  Q52.1 Удвоение влагалища  Q52.2 Врожденный ректовагинальный свищ  Q52.3 Девственная плева, полностью закрывающая вход во влагалище  Q52.4 Другие врожденные аномалии влагалища  Q52.5 Сращение губ  Q52.6 Врожденная аномалия клитора  Q52.7 Другие врожденные аномалии вульвы  Q52.8 Другие уточненные врожденные аномалии женских половых органов  Q52.9 Врожденная аномалия женских половых органов неуточненная  Q56.0 Гермафродитизм, не классифицированный в других рубриках  Q56.1 Мужской псевдогермафродитизм, не классифицированный в других рубриках  Q56.2 Женский псевдогермафродитизм, не классифицированный в других рубриках  Q56.3 Псевдогермафродитизм неуточненный  Q56.4 Неопределенность пола неуточненная  Q43.7 Сохранившаяся клоака  N89.6 Плотная девственная плева  N89.7 Гематокольпос  Q52.3 Девственная плева заращенная</p>						
<p>Опушение и выпадение внутренних половых органов в сочетании с недержанием мочи или без  N81.0 Уретроцеле у женщин  N81.1 Цистоцеле  N81.2 Неполное выпадение матки и влагалища  N81.3 Полное выпадение матки и влагалища  N81.4 Выпадение матки и влагалища неуточненное  N81.5 Энтроцеле влагалища  N81.6 Ректоцеле  N81.8 Другие формы выпадения женских половых органов  N81.9 Выпадение женских половых органов неуточненное  N81.8 старый разрыв с вовлечением мышц тазового дна  N99.3 Выпадение свода влагалища после экстирпации матки  N83.4 Выпадение и грыжа яичника и маточной трубы  N39.4 Другие уточненные виды недержания мочи</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А.  2. По показаниям и при направлении на плановую госпитализацию с рубрикой А и Б.  3. Консультация врача-уролога (при наличии жалоб со стороны мочевого пузыря и мочевого пузыря диафрагмы).  4. Консультация врача-хирурга (при наличии жалоб со стороны аноректального отдела диафрагмы таза).  5. УЗИ почек (по назначению врача-уролога).  6. Экскреторная урография (по назначению врача-уролога).  7. Комбинированное уродинамическое исследование при недержании мочи различного генеза (по показаниям).</p>	<p>1. Экстракорпоральная магнитная стимуляция органов малого таза (10 сеансов).  2. Тренировка мышц тазового дна, в том числе в режиме биологической обратной связи.  3. Лечение (при наличии декубитальной язвы).  4. Медикаментозное лечение недержания мочи.</p>	<p>Оперативное лечение.</p>	<p>1. См. объем обследования на амбулаторном этапе.  2. Дополнительно:  1) Осмотр врача-акушера-гинеколога.  2) Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке.  3) Консультации врачей-специалистов:  а) врача-терапевта (при экстренной госпитализации, подготовке к операции);  б) врача-анестезиолога-реаниматолога;  в) врача-хирурга;  г) врача-уролога.  4) В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий, коагулограмма, время свертывания крови, время кровотечения).</p>	<p>1. Гистерэктомия или экстирпация культи шейки матки лапароскопическим и / или комбинированным доступом в сочетании с:  а) сакроагинапексией с использованием сетчатых имплантов;  б) протонтопексией с использованием сетчатых имплантов.  2. Фиксирующие операции при сохранении органа, части органа:  а) сакрогистеропексия или сакроцервикопексия с использованием сетчатых имплантов с использованием лапароскопического или комбинированного доступа;  б) протонтофиксация матки или культи шейки матки с использованием синтетических сеток.  3. Укрепление связочного аппарата матки.  4. Облитерация дугласова пространства в сочетании с базовым этапом операции.  5. Пластика шейки матки / ампутация шейки матки / манчестерская операция.  6. Слингоскопические операции (TVT-0,TVT, TOT) с использованием имплантов.  7. Пластические операции на стенках влагалища в сочетании с реконструкцией тазового дна с использованием сетчатых имплантов в сочетании или без — со slingовыми операциями.  8. Вагинальная гистерэктомия в сочетании с реконструкцией тазового дна с использованием или безсетчатых имплантов в сочетании со slingовыми операциями.  9. Экстракорпоральная магнитная стимуляция органов малого таза (10 сеансов).  10. Периуретральное введение объемообразующих средств.  11. Резекция шейки матки.  12. Пластика шейки матки.  13. Восстановление вульвы и промежности.  14. Восстановление влагалищной стенки.  15. Сфинктеролеваторо-пластика.</p>	<p>1. Метронидазол  2. Цефалоспорины 2 поколения  3. Цефалоспорины 3 поколения (цефтриаксон, цефоперазон + сульбактам)  4. Фторхинолоны  5. Макролиды  6. Аминогликозиды (амикацин)  7. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота  8. Триазола производные  9. Антисептики для местного применения  10. Растворы для коррекции водно-электролитного баланса (раствор Рингера, стерофундин изотонический).  11. Антикоагулянты прямые (гепарин и его производные, эноксапарин натрия)  12. Этанол раствор для наружного применения. Анестезиологическое обеспечение:  1. Атропина гидрохлорид  2. Дифенгидрамина гидрохлорид  3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол)  5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин)  6. Мидозолам  При лапаротомии / лапароскопии:  1. Барбитураты (тиопентал натрия)  2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид)  3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид (взамен векурония бромид)  4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций)  5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  6. Опииды (трамадол)  7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат)</p>
<p>Другие невоспалительные болезни шейки матки, за исключением эндометрия  N85.0 Железистая гиперплазия эндометрия  N85.1 Аденоматозная гиперплазия эндометрия  N85.2 Гипертрофия матки  N85.3 Субинволюция матки  N85.4 Неправильное положение матки  N85.6 Внутриматочные синехии  N85.7 Гематометра  N85.8 Другие уточненные невоспалительные болезни матки  N85.9 Невоспалительная болезнь матки неуточненная</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А.  2. По показаниям и при направлении на плановую госпитализацию с рубрикой А и Б.  3. В послеродовой период с рубрикой А и Б.  4. Консультация врача-терапевта (по показаниям).  5. Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых органов.</p>	<p>Природные и полусинтетические эстрогены, производные прегнена, производные эстрена. Гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотропины и их антагонисты. Нестероидные противовоспалительные препараты. Комбинированные оральные контрацептивы. Манипуляции и оперативные вмешательства:  1. раздельное диагностическое выскабливание;  2. гистероскопия;  3. гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых органов.</p>	<p>Невозможность лечения в амбулаторных условиях.</p>	<p>1. Осмотр врача-акушера-гинеколога.  2. Морфологическое исследование удаленного препарата.  3. УЗИ гениталий по показаниям.  4. Консультация врача анестезиолога-реаниматолога.</p>	<p>1. РДВ.  2. Гистероскопия.  3. Гистерорезектоскопия.  4. Разъединение внутриматочных сращений.  5. Абляция эндометрия.  6. Гистерэктомия (рецидивирующая аденоматозная гиперплазия эндометрия).  7. Установка внутриматочного контрацептива.</p>	<p>1. Метронидазол  2. Цефалоспорины 2 поколения (Цефуроксим)  3. Фторхинолоны  4. Макролиды  5. Аминогликозиды (амикацин)  6. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота  7. Триазола производные  8. Антисептики для местного применения  9. Растворы для коррекции водно-электролитного баланса (раствор Рингера, стерофундин изотонический).  10. Этанол раствор для наружного применения  Анестезиологическое обеспечение:  11. Атропина гидрохлорид  12. Дифенгидрамина гидрохлорид  13. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  14. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол)  15. Амиды (бупивакаин, ропивакаин)  16. Мидозолам</p>
<p>Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации  N91.0 Первичная аменорея  N91.1 Вторичная аменорея  N91.2 Аменорея неуточненная  N91.3 Первичная олигоменорея  N91.4 Вторичная олигоменорея  N91.5 Олигоменорея неуточненная  E28.2 Синдром поликистоза яичников  E28.3 Преждевременная менопауза  E28.8 Другие виды дисфункций яичников (метаболический синдром)  N88.8 Другие уточненные невоспалительные болезни шейки матки (атрезия цервикального канала)  N88.9 Невоспалительная болезнь шейки матки неуточненная  N85.6 Внутриматочные синехии</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А.  2. По показаниям и при направлении на плановую госпитализацию с рубрикой А и Б.  3. Гормональная проба с гестагенами, эстрогенами + гестагенами.  4. Гистеросальпингография.  5. По показаниям исследование уровня:  1) 17-гидроксипрогестерона в крови;  2) ДГА сульфата в крови;  3) прогестерона в крови;  4) общего эстрадиола в крови;  5) дигидротестостерона в крови;  6) глобулина, связывающего половые гормоны;  7) пролактина в крови;  8) ТТГ, свободного трийодтиронина (далее свободный Т3), свободный Т4  9) общего / свободного тестостерона в крови;  10) хорионического гонадотропина в крови;  11) ЛГ в сыворотке крови;  12) Исследование уровня ФСГ в сыворотке крови  13) АМГ.  6. Липидный спектр (E28.2, E28.3, E28.8)  Исследование уровня:  1) общих липидов в крови;  2) триглицеридов в крови;  3) холестерина в крови;  4) липопротеинов в крови.  7. Глюкозо-толерантный тест.  8. Консультации врачей-специалистов (по показаниям):  а) врача-невролога;  б) врача-офтальмолога;  в) врача-психиатра;  г) врача-терапевта;</p>	<p>Бигуаниды, гестагены, природные и полусинтетические эстрогены, производные прегнена, производные эстрена, стимуляторы овуляции синтетические, допаминовых рецепторов стимуляторы, половые гормоны и их аналоги.</p>	<p>Необходимость в проведении эндоскопического обследования и лечения.</p>	<p>1. Осмотр врача акушера-гинеколога.  2. В процессе обследования и лечения повторно:  общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий, коагулограмма. время свертывания, время кровотечения.  3. Морфологическое исследование удаленного препарата.  4. Гистеросальпингография.  5. Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога.</p>	<p>1. Лапароскопия диагностическая.  2. Гистероскопия.  3. Гистерорезектоскопия.  4. Каутеризация / клиновидная резекция.  5. Удаление дисгенетичных гонад при мозаицизме.  6. Разделение внутриматочных сращений.  7. Бужирование цервикального канала.  8. Пластика шейки матки.  9. Ножевая / петлевая конизация шейки матки.</p>	<p>1. Метронидазол  2. Цефалоспорины 2 поколения (Цефуроксим)  3. Фторхинолоны  4. Макролиды  5. Аминогликозиды (амикацин)  6. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота  7. Триазола производные  8. Антисептики для местного применения  9. Растворы для коррекции водно-электролитного баланса (раствор Рингера, стерофундин изотонический).  10. Этанол раствор для наружного применения  Анестезиологическое обеспечение:  1. Атропина гидрохлорид  2. Дифенгидрамина гидрохлорид  3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол)  5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин)  6. Мидозолам  При лапаротомии / лапароскопии:  1. Барбитураты (тиопентал натрия)  2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид)  3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид (взамен векурония бромид)  4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций)  5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)  6. Опииды (трамадол)  7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат)</p>

	д) врача-фтизиатра; е) врача-эндокринолога; ж) врача-генетика. 9. Комплекс исследований пробанда 10. УЗИ: 1) щитовидной железы; 2) надпочечников; 3) мочевыводящих путей; 4) печени. 11. МРТ и рентгенологические исследования по показаниям: 1) рентгенография основания черепа; 2) МРТ головы; 3) МРТ органов малого таза. 4) рентгеноденситометрия позвоночника.					
Обильные, частые и нерегулярные менструации N92.0 Обильные и частые менструации при регулярном цикле N92.1 Обильные и частые менструации при нерегулярном цикле N92.2 Обильные менструации в пубертатном периоде N92.3 Овуляторные кровотечения N92.4 Обильные кровотечения в предменопаузном периоде N92.5 Другие уточненные формы нерегулярных менструаций N92.6 Нерегулярные менструации неуточненные	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. По показаниям и при направлении на плановую госпитализацию с рубрикой А и Б. 3. По показаниям обследование в соответствии с рубрикой В (при подозрении на хронический эндометрит). 4. Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии. 5. Взятие аспирата из полости матки и его гистологическое исследование (пайпель-биопсия). 6. ПАП-тест 7. Консультации врачей-специалистов: а) врача-терапевта; б) врача-эндокринолога.	Природные и полусинтетические эстрогены, производные прегнена, производные прегнадиена, производные эстрена. Гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотропины и их антагонисты. Препараты железа для перорального приема. Манипуляции и оперативные вмешательства: 1) РДВ; 2) гистероскопия; 3) разделение внутриматочных сращений; 4) абляция при новообразованиях женских половых органов; 5) выскабливание стенок цервикального канала; 6) гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых органов.	1. Невозможность лечения и обследования в амбулаторных условиях. 2. Тяжелое состояние больной.	1. Осмотр врача акушера-гинеколога. 2. Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке. 3. В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий, коагулограмма, время свертывания крови, время кровотечения. 4. Морфологическое исследование удаленного препарата. 5. Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии. 6. Консультации врачей-специалистов: а) врача-терапевта (при экстренной госпитализации, подготовке к операции); б) врача-трансфузиолога; в) врача-анестезиолога-реаниматолога.	1. РДВ. 2. Гистероскопия. 3. Разделение внутриматочных сращений. 4. Абляция при новообразованиях женских половых органов. 5. Выскабливание стенок цервикального канала.	См. лейомиома матки
N92.2 Обильные менструации в пубертатном периоде	УЗИ органов малого таза. Исследование уровня: 1) свободного Т4 крови; 2) ТТГ; 3) хорионического гонадотропина в крови; 4) прогестерона в крови; 5) общего эстрадиола в крови.	Природные и полусинтетические эстрогены, производные прегнена, производные прегнадиена, производные эстрена, препараты железа для перорального приема.				
Другие anomальные кровотечения из матки и влагалища N93.0 Посткоитальные или контактные кровотечения N93.8 Другие уточненные anomальные кровотечения из матки и влагалища N93.9 Anomальное маточное и влагалищное кровотечение неуточненное	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. По показаниям и при направлении на плановую госпитализацию с рубрикой А и Б. 3. По показаниям обследование в соответствии с рубрикой В. 4. Взятие аспирата из полости матки и его гистологическое исследование (пайпель-биопсия). 5. Биопсия новообразования шейки матки / влагалища с гистологическим исследованием. 6. Консультации врачей-специалистов: а) врача-терапевта; б) врача-эндокринолога; в) врача-онколога. 7. Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии. 8. Исследование уровня: а) свободного Т4 крови; б) ТТГ плазмы крови; в) бета-субъединицы хорионического гонадотропина (далее — бета-ХГ) в крови.	Природные и полусинтетические эстрогены, производные прегнена, производные эстрена, препараты железа для перорального приема. Манипуляции и оперативные вмешательства: 1) РДВ и гистероскопия; 2) разделение внутриматочных сращений; 3) абляция при новообразованиях женских половых органов; 4) выскабливание стенок цервикального канала; 5) биопсия новообразования шейки матки / влагалища с возможностью гистологического исследования; 6) гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых органов.	1. Невозможность лечения и обследования в амбулаторных условиях. 2. Тяжелое состояние больной.	1. Осмотр врача акушера-гинеколога. 2. Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке. 3. В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий, коагулограмма, время свертывания крови, время кровотечения. 4. Взятие аспирата из полости матки и его цитологическое исследование (пайпель-биопсия). 5. Биопсия новообразования шейки матки / влагалища с возможностью гистологического исследования. 6. Бактериологическое исследование на флору и чувствительность к антибиотикам. 7. Морфологическое исследование удаленного препарата. 8. Консультации врачей-специалистов: а) врача-терапевта; б) врача-анестезиолога-реаниматолога. 9. Комплекс исследований для диагностики железодефицитной анемии.	1. РДВ и гистероскопия. 2. Выскабливание стенок цервикального канала. 3. Биопсия новообразования шейки матки / влагалища. 4. Разделение внутриматочных сращений. 5. Ножевая / петлевая конизация шейки матки. 6. Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых органов.	1. Метронидазол 2. Цефалоспорины 2 поколения (Цефуроксим) 3. Фторхинолоны 4. Макролиды 5. Аминогликозиды (амикацин) 6. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота 7. Триазола производные 8. Антисептики для местного применения 9. Растворы для коррекции водно-электролитного баланса (раствор Рингера, стерофундин изотонический). 10. Этанол раствор для наружного применения. Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам
Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом						
N94.0 Боли в середине менструального цикла	УЗИ гениталий При исключении апоплексии яичника: 1) Обследование в соответствии с рубрикой А. 2) По показаниям обследование в соответствии с рубрикой В. 3) Консультации врачей-специалистов по показаниям: а) врача-терапевта; б) врача-эндокринолога; в) врача-невролога. 4) По показаниям исследование уровня: а) бета-ХГ крови; б) прогестерона в крови; в) общего эстрадиола в крови.	Антибактериальные препараты системного применения с учетом возбудителя и чувствительностью к антибиотикам (по показаниям), нестероидные противовоспалительные препараты, комбинированные эстроген-гестагенные препараты.	При подозрении на апоплексию яичника госпитализация в стационар в экстренном порядке. Неэффективность консервативной терапии.	1. Осмотр врача акушера-гинеколога. 2. Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке. 3. В процессе обследования и лечения повторно: общий коагулограмма, время свертывания крови, время кровотечения. 4. Морфологическое исследование удаленного препарата. 5. Консультации врачей-специалистов: а) врача-терапевта (при экстренной госпитализации подготовки к операции); б) врача-анестезиолога-реаниматолога.	При подозрении на апоплексию яичника: 1) Наблюдение, консервативное лечение. 2) Диагностическая лапароскопия. 3) Лапароскопическая / лапаротомическая коагуляция / резекция / ушивание яичника.	1. Метронидазол 2. Цефалоспорины 2 поколения (Цефуроксим) 3. Фторхинолоны 4. Макролиды 5. Аминогликозиды (амикацин) 6. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота 7. Триазола производные 8. Антисептики для местного применения 9. Растворы для коррекции водно-электролитного баланса (р-р Рингера, стерофундин изотонический). 10. Этанол раствор для наружного применения При внутрибрюшном кровотечении см. лейомиому матки Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При лапаротомии / лапароскопии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид (взамен векурония бромида) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат)
N94.1 Диспареуния N94.2 Вагинизм N94.4 Первичная дисменорея N94.5 Вторичная дисменорея N94.6 Дисменорея неуточненная N94.8 Другие уточненные состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом N94.9 Состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом, неуточненные	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. По показаниям и при направлении на плановую госпитализацию с рубрикой А и Б. 3. По показаниям обследование в соответствии с рубрикой В. 4. Консультации врачей—специалистов по показаниям: а) врача-терапевта; б) врача-эндокринолога; в) врача-невролога; (N94.1 , N94.2) г) врача-психиатра; (N94.1 , N94.2) д) врача-уролога; е) врача-хирурга.	Нестероидные противовоспалительные препараты. Комбинированные эстроген-гестагенные препараты. Агонисты гонадотропин рилизинг гормона. Прогестагены. Физиотерапевтические методы лечения.	Неэффективность консервативной терапии. Необходимость обследования в условиях стационара.	1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови биохимический, анализ мочи общий, коагулограмма, время свертывания крови, время кровотечения. 3. Морфологическое исследование удаленного препарата. 4. Консультация врача—анестезиолога-реаниматолога.	1. Диагностическая лапароскопия. 2. Гистероскопия. Окончательный объем оперативного лечения решается интраоперационно.	
N94.3 Синдром предменструального напряжения	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. Гормоны крови Исследование уровня: 1) прогестерона в крови; 2) серотонина в крови. Консультации врачей-специалистов: а) врача-невролога; б) врача-психиатра; в) врача-терапевта; г) врача-эндокринолога. УЗИ: 1) щитовидной железы; 2) почек и надпочечников; 3) печени; 4) молочных желез. МРТ головного мозга с контрастированием.	Природные и полусинтетические эстрогены, производные прегнена, производные прегнадиена, производные эстрена, нестероидные противовоспалительные препараты, комбинированные оральные контрацептивы. Производные спиронолактона. Физиотерапевтические методы лечения. Агонисты люлиберина. Фитопрепараты.				
Свищи с вовлечением женских половых органов N82.0 Пузырно-влагалищный свищ N82.1 Другие свищи женских мочеполовых путей N82.2 Свищ влагалищно-тонкокишечный N82.3 Свищ влагалищно-толстокишечный N82.4 Другие кишечно-генитальные свищи у женщин N82.5 Свищи генитально-кожные у женщин N82.8 Другие свищи женских половых органов N82.9 Свищ женских половых органов неуточненный	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. По показаниям и при направлении на плановую госпитализацию с рубрикой А и Б. 3. Зондирование свищевого хода. 4. Ректовагинальное двуручное исследование (N82.2— N82.4). 5. Анализ влагалищных выделений на флору, степень чистоты. 6. Бактериологический посев влагалищных выделений + чувствительность к антибиотикам. 7. Бактериологический посев мочи + чувствительность к антибиотикам. 8. Фистулография, вагинография (по показаниям).	1. Санация свища / влагалища. 2. Антибактериальные препараты системного и местного применения с учетом возбудителя и чувствительностью к антибиотикам, прочие противомикробные препараты, противогрибковые препараты системного и местного применения. Интерфероны 3. Манипуляции и оперативные вмешательства: 1) микроклизмирование влагалища;	1. Для лечения и обследования в условиях стационара. 2. Ухудшение состояния больной.	1. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 2. Дополнительно: 1) Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2) В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ крови биохимический, анализ мочи общий, коагулограмма, время свертывания крови, время кровотечения. 3. Морфологическое исследование удаленного препарата. 4) Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога.	1. Микроклизмирование влагалища. 2. Тампонирование лечебное влагалища. 3. Гистероскопия. 4. Цистоскопия. 5. Фистулография, вагинография (по показаниям). 6. Гистеросальпингография. Оперативное лечение: 1. Зашивание свища с использованием различных доступов. 2. Уретероцистоанастомоз. 3. Операция Боари (цистоуретеропластика). 4. Наложение уретероуретероанастомоза.	

	9. УЗИ мочевого пузыря, почек, мочеточников. 10. УЗИ матки. 11. Гистероскопия. 12. Гистеросальпингография. 13. МРТ малого таза и компьютерная томография по показаниям. 14. Ирригоскопия (колоноскопия), ирригография (N82.2— N82.4). 15. Консультации врачей-специалистов: а) врача-уролога; б) врача-хирурга. 16. По назначению врача-уролога: 1) экскреторная урография; 2) цистоскопия / хромоцистоскопия; 3) ретроградная цистоскопия / уретероскопия.	2) тампонирование лечебное влаглища; 3) гистероскопия; 4) цистоскопия; 5) фистулография, вагинография (по показаниям); 6) гистеросальпингография.				
<b>Невоспалительные болезни яичника, маточной трубы и широкой связки матки</b>						
N83.1 Киста желтого тела (разрыв / кровоизлияние)	УЗИ гениталий.	При подозрении на разрыв кисты желтого тела (кровоизлияние в кисту) госпитализация в стационар в экстренном порядке.	Подозрение на апоплексию яичника/ кровоизлияние в кисту желтого тела.	См. апоплексия яичника		
N83.0 Фолликулярная киста яичника N83.1 Киста желтого тела N83.2 Другие и неуточненные кисты яичника N83.8 Другие невоспалительные болезни яичника, маточной трубы и широкой связки матки N83.9 Невоспалительная болезнь яичника, маточной трубы и широкой связки матки неуточненная	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. По показаниям и при направлении на плановую госпитализацию с рубрикой Б. 3. Контроль УЗИ в динамике.	Динамическое наблюдение.	Для планового оперативного лечения. N83.5 Перекручивание яичника, ножки яичника и маточной трубы.	См. доброкачественное новообразование яичника		
<b>Нарушения менопаузы и другие нарушения в околomenopausalном периоде</b>						
N95.1 Менопаузное и климактерическое состояние у женщин N95.2 Постменопаузный атрофический вагинит N95.3 Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой N95.8 Другие уточненные нарушения менопаузного и перименопаузного периода N95.9 Менопаузные и перименопаузные нарушения неуточненные M81.0 Остеопороз постменопаузный M80.0 Остеопороз постменопаузный с патологическим переломом N34.2 постменопаузный уретрит	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. По показаниям и при направлении на плановую госпитализацию с рубрикой А и Б. 3. Денситометрия.	Заместительная гормональная терапия (трансдермальные и пероральные формы). Витамины и витаминоподобные средства в комбинациях. Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани в комбинациях.				
N95.3 Состояния, связанные с искусственно вызванной постменопаузой		Заместительная гормональная терапия (трансдермальные и пероральные). Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани в комбинациях.				
<b>Осложнения, связанные с искусственным оплодотворением</b>						
N98.0 Инфекция, связанная с искусственным оплодотворением N98.1 Гиперстимуляция яичников N98.2 Осложнения, связанные с попыткой имплантации оплодотворенной яйцеклетки после экстракорпорального оплодотворения N98.3 Осложнения, связанные с попыткой имплантации эмбриона N98.8 Другие осложнения, связанные с искусственным оплодотворением N98.9 Осложнение, связанное с искусственным оплодотворением, неуточненное				1. Осмотр врача-акушера-гинеколога. 2. Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке. 3. В процессе обследования и лечения повторно: общий (клинический) анализ крови развернутый, анализ мочи общий, коагулограмма, время свертывания крови, время кровотечения, бета-ХГ. 4. УЗИ гениталий в динамике. 5. УЗИ органов брюшной полости. 6. Консультации врачей-специалистов: а) врача-терапевта (при экстренной госпитализации, подготовке к операции); б) врача-хирурга; в) врача анестезиолога-реаниматолога.	См. гнойно-септические заболевания 1. Пункция и эвакуация асцитической жидкости. 2. Пункция брюшной полости через задний свод. 3. Аппаратный мониторинг (по показаниям). 4. При внутрибрюшном кровотечении: 1) лапароскопия диагностическая / лечебная. 2) коагуляция.	1. Метронидазол 2. Цефалоспорины 2 поколения 3. Фторхинолоны 4. Макролиды 5. Аминогликозиды 6. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксициллин + клавулановая кислота 7. Триазола производные 8. Антисептики для местного применения 9. Растворы для коррекции водно-электролитного баланса (раствор Рингера, стерофундин изотонический). 10. Этанол раствор для наружного применения. При внутрибрюшном кровотечении см. лейомиому матки Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидраминагидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол) 5. Амиды (бупивакаин, ропивакаин) 6. Мидозолам При лапаротомии / лапароскопии: 1. Барбитураты (тиопентал натрия) 2. Холина производные (суксаметония хлорид и йодид) 3. Четвертичные аммониевые соединения (пипекурония бромид, рокурония бромид (взамен векурония бромида) 4. Галогенизированные гидрокарбонаты (севофлуран жидкость для ингаляций) 5. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 6. Опиоиды (трамадол) 7. Холинэстеразы ингибиторы (неостигмина метилсульфат) При синдроме гиперстимуляции, геморрагическом шоке назначения врача-анестезиолога-реаниматолога
Доброкачественная дисплазия молочной железы. Гипертрофия молочной железы. Образование в молочной железе неуточненное N60.0 Солитарная киста молочной железы N60.1 Диффузная кистозная мастопатия N60.2 Фиброаденоз молочной железы N60.3 Фибросклероз молочной железы N60.4 Эктазия протоков молочной железы N60.8 Другие доброкачественные дисплазии молочной железы N60.9 Доброкачественная дисплазия молочной железы N62 Гипертрофия молочной железы N63 Образование в молочной железе неуточненное	1. При кистозно-узловой форме направление в онкологический диспансер. 2. Обследование в соответствии с рубрикой А. При направлении на плановую госпитализацию для оперативного лечения — с рубрикой Б. 3. Осмотр и пальпация молочных желез. 4. УЗИ молочных желез + доплерография. 5. Рентгеномаммография / дуктография. 6. ФСГ, ЛГ, ТТГ, свободный Т4, пролактин, эстрадиол, прогестерон. 7. Биопсия после менструации. 8. Микроскопическое исследование отделяемого из соска. 9. Гистологическое исследование препарата. 10. Консультация врача-онколога. 11. УЗИ щитовидной железы, надпочечников. 12. Кортизол крови, 17-кетостероиды	1. Препараты, содержащие прутняк. 2. Фитотерапия. 3. Йодид калия. 4. Прогестагены. 5. Ингибиторы пролактина. 6. Антиэстрогены. 7. Подбор заместительной гормональной терапии. 8. Комбинированные оральные контрацептивы.	Невозможность лечения и обследования в амбулаторных условиях.		Секторальная резекция.	
<b>Другие болезни молочной железы</b>						
N64.4 Мастодиния (диффузная мастопатия)	Галакторея, не связанные с деторождением Мастодиния					
	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. Осмотр и пальпация молочных желез. 3. УЗИ молочных желез + доплерография. 4. Рентгеномаммография.	1. Препараты, содержащие прутняк. 2. Фитотерапия 3. Комбинированные оральные контрацептивы. 4. Ингибиторы пролактина.				
N64.3 Галакторея, не связанная с деторождением	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. При направлении на плановую госпитализацию для оперативного лечения с рубрикой Б. 2. Осмотр и пальпация молочных желез. 3. УЗИ молочных желез + доплерография. 4. Рентгеномаммография. 5. ФСГ, ЛГ, ТТГ, свободный Т4, пролактин, эстрадиол, прогестерон. 6. Микроскопическое исследование отделяемого из соска. 7. Консультация врача-эндокринолога. 8. МРТ с контрастом.	1. Прогестагены. 2. Ингибиторы пролактина.	Неэффективность консервативной терапии в амбулаторных условиях. Ухудшение течения заболевания.			

**Этапность оказания медицинской помощи девочкам с гинекологическими заболеваниями в возрасте до 17 лет включительно**

Базовый спектр обследования в амбулаторных условиях

Рубрика	Диагностические процедуры
А — обязательный минимум обследований гинекологических больных	Анамнез и жалобы; визуальное исследование кожных покровов (стрии, акне, гиперпигментация, распределение и выраженность оволосения), ротоглотки, молочных желез, наружных половых органов; пальпаторное исследование молочных желез, щитовидной железы, наружных половых органов; оценка степени развития молочных желез (В 1-5) и полового оволосения (Р 1-5,6) по Таннеру; измерение артериального давления (далее — АД); измерение температуры тела (по показаниям); антропометрия; подсчет индекса массы тела (далее -ИМТ); оценка соответствия физического развития и ИМТ возрасту пациентки; заполнение по возрастной центильной шкалы роста и массы тела. УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (предпочтительно на 3-5 день менструального цикла) по показаниям и при углубленной диспансеризации в возрасте 10, 12, 14, 15, 16 и 17 лет. Бимануальное ректоабдоминальное (по показаниям) или влагалищное исследование. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, цитология мазков (РАР-тест) у девочек, имеющих сексуальные контакты. УЗИ молочных желез (по показаниям).
Б — предоперационная подготовка больных с гинекологическими заболеваниями	См. рубрику А — обязательный минимум обследований гинекологических больных. Анализы крови (*; **, ***) и мочи. Определение группы крови и резус-фактора. Определение антител к бледной трепонеме (Трепонема pallidum) в крови, ВИЧ, HBsAg, HCV. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки (флюорография) — 1 раз в год, ЭКГ. Консультации: врача-педиатра или врача-терапевта подросткового, смежных врачей-специалистов (по показаниям).

\* Анализ крови развернутый.

\*\* Биохимический анализ крови: исследование уровня общего белка крови, креатинина, уровня АЛТ, АСТ, мочевины, общего билирубина, прямого билирубина, глюкозы крови, холестерина, натрия, калия крови.

\*\*\* Коагулограмма.

Базовый объем обследования в стационарных условиях

Осмотр врача-акушера-гинеколога: Анамнез. Общее физикальное обследование органов дыхания, кровообращения, пищеварения, мочевыводящей системы, молочных желез. Вульвоскопия. Вагиноскопия. Оценка степени развития молочных желез (В 1-5) и полового оволосения (Р 1-5,6) по Таннеру; измерение АД; измерение температуры тела (по показаниям); антропометрия; подсчет индекса массы тела (ИМТ); оценка соответствия физического развития и ИМТ возрасту пациентки; заполнение по возрастной центильной шкалы роста и массы тела.

Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке: Анализы крови (\*; \*\*, \*\*\*) и мочи. Определение основных групп крови (А, В, 0) и резус-принадлежности, RW, определение антител классов М, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в крови, определение антител классов М, G к антигену вирусного гепатита В и вирусному гепатиту С в крови.

Рентгенография легких (флюорография) или документальное подтверждение — 1 раз в год, ЭКГ. Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, цитология мазков (РАР-тест). УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (трансвагинальное) при поступлении, далее — по показаниям.

Консультации: врача-педиатра, врача-терапевта, смежных врачей-специалистов (по показаниям).

Нозологическая форма (код по МКБ-Х)	Объем обследования и лечения на амбулаторном этапе		Показания для госпитализации (код по МКБ-Х)	Объем обследования и лечения на стационарном этапе		
	диагностические мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов	лечебные мероприятия		диагностические мероприятия, консультации смежных врачей-специалистов	лечебные мероприятия	Перечень используемых лекарственных средств
Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы Изявление и воспаленные вульвы и влагалища при болезнях, классифицированных в других рубриках N76.0 Острый вагинит N76.1 Подострый и хронический вагинит N76.2 Острый вульвит N76.3 Подострый и хронический вульвит N76.4 Абсцесс вульвы N76.5 Изъявление влагалища N76.6 Изъявление вульвы N76.8 Другие уточненные воспалительные болезни влагалища и вульвы N77.0* Изъявление вульвы при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках N77.1* Вагинит, вульвит и вульвовагинит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках N77.8* Изъявление и воспаление вульвы и влагалища при других болезнях, классифицированных в других рубриках	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. При направлении на плановую госпитализацию для оперативного лечения — с рубрикой Б. 3. Общий анализ крови и мочи. 4. Вульвоскопия и вагиноскопия. 5. Микробиологическое исследование отделяемого (соскоба) со стенок влагалища на аэробные и факультативно-аэробные микроорганизмы, в том числе грибы, и их чувствительность к антибиотикам и другим препаратам. 6. Исследование влагалищного отделяемого с помощью ПЦР — диагностикомов для хламидий, трихомонад, гонореи, вируса простого герпеса 1,2 типа, цитомегаловируса, уреоплазмы, микоплазмы, вируса папилломы человека (при указании на подобные заболевания в семье, при изнасиловании или иных действиях сексуального характера). 7. Комплекс исследований для выявления аллергена (при наличии проявлений атопического дерматита). 8. Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови аллергена (при наличии проявлений атопического дерматита). 9. Микроскопическое соскоба с кожи (при выявлении лейкоплакии и гиперкератоза кожи больших и малых половых губ). 10. Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перинальных складок на яйца гельминтов. 11. Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перинальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis). 12. Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов. 13. УЗИ мочевыводящих путей. 14. Консультации врачей-специалистов (по показаниям); а) врача-педиатра (при отсутствии врачей-специалистов в соответствии с выявленными сопутствующими воспалительными заболеваниями); б) врача-оториноларинголога (при указании на недавно перенесенное или имеющееся воспаление носа и ротоглотки); в) врача-уролога (при указании на недавно перенесенное или имеющееся воспаление мочевого пузыря и почек); г) врача-аллерголога-иммунолога (при наличии проявлений атопического дерматита); д) врача-дерматовенеролога (при подозрении на кожное заболевание вульвы и промежности); е) врача-физиотерапевта. 15. При подготовке к госпитализации: а) Рентгенологическое исследование органов грудной клетки (и при подозрении на туберкулез). б) RW (и при подозрении на сифилому). в) Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 и HIV 2, антигена HBsAg Hepatitis B virus, антител класса М, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus.	1. Ультрафиолетовое облучение (далее — УФО) или светолечение (поляризованным светом) области вульвы. 2. Фитовоздействие на область промежности. 3. Введение лекарственных средств интравагинально (с антисептиками, антибиотиками, антипротозойными средствами, антимикотиками). 4. Спринцевание влагалища растворами антисептиков. 5. Наружное применение лекарственных средств (мазевые, кремевые или гелевые аппликации на наружные половые органы с бактериостатическими, антибактериальными, анестезирующими, везикулирующими и десенсибилизирующими веществами). 6. По показаниям — лечение глистной инвазии, хламидиоза, уреоплазмоза, герпетических и папиллома-вирусных образований, применение иммуномодуляторов. 7. При сочетании с синехиями малых половых губ — аппликации крема с эстриолом и противорубцовыми комплексными препаратами. 8. Антимикотики (при грибковых поражениях вульвы и влагалища и в сочетании с антибиотиками). 9. Антигистаминные препараты (при указании и проявлениях местных и системных аллергических реакций). 10. Эубиотики или пробиотики (после окончания антибиотикотерапии при подтверждении дисбактериоза влагалища и кишечника). 11. Лазеротерапия при болезнях наружных женских половых органов.	1. Отсутствие эффекта от лечения в амбулаторных условиях. 2. Подозрение на инородное тело влагалища или органическую патологию внутренних половых органов. 3. Необходимость хирургического разделения грубого или полного сращения малых половых губ, удаления кондилом вульвы и влагалища. 4. Абсцесс вульвы.	1. См. объем обследования на амбулаторном этапе. 2. Дополнительно: 1) Госпитальный спектр для поступивших в экстренном порядке. 2) Бактериологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и чувствительность к антибиотикам. 3) Биопсия прицельная. 4) Морфологическое исследование удаленного препарата.	1. Вскрытие и дренирование абсцесса вульвы. 2. Прицельная биопсия языка. 3. Жидкостная вагиноскопия под общим обезболиванием. 4. Удаление инородного тела. 5. Разделение грубых полных синехий.	1. Метронидазол 2. Доксидиклин 3. Цефалоспорины 2, 3 поколения 4. Макролиды 5. Аминогликозиды 6. Пенициллины в комбинации с ингибиторами бета-лактамаз амоксцициллин+ клавулановая кислота 7. Триазола производные 8. Антисептики для местного применения Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид 3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 4. Анестетики общие другие (кетамин, пропופол) 5. Мидозолам 6. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил) 7. Опиоиды (трамадол)
Преждевременное половое развитие (далее — ППР) E30.1	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. При направлении на плановую госпитализацию для оперативного лечения — с рубрикой Б. 3. Прием (осмотр и консультация) врача-акушера-гинеколога. 4. Вульвоскопия. 5. Вагиноскопия. 6. Цитологическое исследование влагалищных мазков для выявления поверхностных эпителиальных клеток. 7. Определение костного возраста по данным рентгенографии кистей и запястья рук (детям в возрасте 2 лет и более). 8. УЗИ молочных желез. 9. УЗИ щитовидной железы. 10. УЗИ надпочечников. 11. Гормональный профиль: ЛГ, ФСГ, эстрадиол, пролактин, ТТГ, свободный Т4, свободный Т3, кортизол, 17-гидроксипрогестерон (далее — 17-ОП), дегидро-эпандростерона сульфат (далее — ДЭГА-сульфат), андростендион, тестостерон, АМГ, антитела к тиреопероксидазе (далее — антитела к ТПО) и тиреоглобулину (далее — антитела к ТГ). 12. Исследование уровня микроэлементов сыворотки крови (натрий, калий, хлор). 13. Медикаментозные пробы с агонистами ГН-РГ при подозрении на полную форму ППР или с аналогом АКТГ при повышенном содержании 17-ОП и гипокортизолемии. 14. Молекулярно-генетическое исследование сыворотки крови на маркеры ВДЖН (по показаниям). 15. Эхоэнцефалография. 16. МРТ головного мозга с контрастированием. 17. Электронцефалограмма. 18. Консультации врачей-специалистов: а) врача-педиатра (при отсутствии врачей-специалистов в соответствии с выявленными сопутствующими заболеваниями); б) врача-детского эндокринолога; в) врача-невролога; г) врача-нейрохирурга (по показаниям). 19. При подготовке к госпитализации: а) Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перинальных складок на яйца гельминтов. б) Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов. в) Рентгенологическое исследование органов грудной клетки. г) ЭКГ. е) Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 и HTV 2, антигена HBsAg Hepatitis B virus, антител класса М, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus.	1. При полной форме ППР — терапия депонированными препаратами, содержащими агонисты ЛГ-РГ (при костном возрасте не более 11,5 лет), либо назначением гестагенов (производных прегнена с антиандрогенным свойством) в непрерывном режиме, либо назначением блокаторов ароматазы (при синдроме Мак-Кьюна-Олбрайт—Брайцева). 2. При фолликулярных кистах яичников динамическое наблюдение в течение 3-х месяцев, при персистирующих кистах — оперативное лечение. 3. При нарушении функции щитовидной железы (субклинический, манифестный гипотиреоз, диффузный эутиреоидный зоб) — назначение препаратов йода или препаратов тиреоидных гормонов. 4. Диуретики (при внутричерепной гипертензии). 5. Препараты, улучшающие мозговое кровообращение, психостимуляторы и ноотропы, противосудорожные препараты (по показаниям). 6. При гетеросексуальном ППР на фоне ВДЖН без потери соли — заместительная терапия глюкокортикоидными препаратами; с потерей соли — компенсация электролитного дисбаланса.	1. Уточнение диагноза, в том числе проведение диагностической стимуляционной пробы с ГН-РГ, МРТ головного мозга с исключением сознания с помощью внутривенной анестезии. 2. Необходимость нейрохирургического лечения.	Проводится в соответствии с этапами оказания медицинской помощи детям с эндокринными заболеваниями.	Проводится в соответствии с этапами оказания медицинской помощи детям с эндокринными заболеваниями.	Проводится в соответствии с этапами оказания медицинской помощи детям с эндокринными заболеваниями.
Задержка полового развития E23.0 E28.3 E30.0 E34.5 E89.3 E89.4 Q50.0-3 Q56.0-4 Q87.1 Q96.1-4,8-9 Q97.2, 8-9 Q97.3 Q99.0 Q99.1	1. Обследование в соответствии с рубрикой А. 2. При направлении на плановую госпитализацию для оперативного лечения — с рубрикой Б. 3. Прием (осмотр и консультация) врача-акушера-гинеколога. 4. Вульвоскопия. 5. Вагиноскопия. 6. Ректоабдоминальное исследование (после опорожнения кишечника или очистительной клизмы). 7. Определение костного возраста (рентгенография кистей и запястья рук). 8. УЗИ молочных желез. 9. УЗИ щитовидной железы. 10. УЗИ надпочечников. 11. Гормональный профиль (сыворотка венозной крови): хорионический гонадотропин, ЛГ, ФСГ, гормон роста, эстрадиол, пролактин, ТТГ, свободный Т4, свободный Т3, кортизол, 17-ОП, ДЭГА-сульфат, андростендион, тестостерон, АМГ, антитела к ТПО, антитела к ТГ, антитела к рецепторам ТТГ.	1. Развивающаяся и поддерживающая гормональная терапия препаратами, содержащими эстрадиол и гестагены в постоянном последовательном режиме или в составе комбинированных оральных контрацептивов. 2. Препараты, улучшающие мозговое кровообращение. 3. Психостимуляторы и ноотропные препараты. 4. Противосудорожные препараты (по показаниям). 5. Средства, улучшающие периферическое кровообращение. 6. При нарушении функции щитовидной железы (субклинический, манифестный гипотиреоз, диффузный эутиреоидный зоб) — назначение препаратов йода или препаратов тиреоидных гормонов.	1. Уточнение диагноза, в том числе проведение диагностической стимуляционной пробы с ГН-РГ. 2. Необходимость лапароскопического удаления гонад у девочек с хромосомной Y.	1. Прием (осмотр, консультация) врачей-специалистов по показаниям. 2. Гормональный профиль: (сыворотка венозной крови): хорионический гонадотропин, ЛГ, ФСГ, гормон роста, эстрадиол, пролактин, ТТГ, свободный Т4, свободный Т3, кортизол, 17-ОП, дегидроэпандростерона сульфат, андростендион, тестостерон, АМГ, антитела к ТПО, антитела к ТГ, антитела к рецепторам ТТГ. 3. Определение ночной секреции ЛГ и пролактина (далее — ПРЛ) в 3.00 (по показаниям). 4. Глюкозотолерантный тест (с пищевой нагрузкой) — постпрудальный или с нагрузкой 75 мг глю-	Методы физиологического воздействия.	1. Диазепам 2. Лоразепам 3. Оксазепам 4. Карбамазепин 5. Окскарбазепин 6. Бромкриптин 7. Кломифен 8. Пирацетам 9. Метоклопрамид 10. Хорионический фоллитропин альфа 11. Гозерелин 12. Лейпрорелин 13. Дексаметазон 14. Гидрокортизон 15. Гестагены Анестезиологическое обеспечение: 1. Атропина гидрохлорид 2. Дифенгидрамина гидрохлорид



	<p>12. Определение содержания раково-эмбрионального антигена, СА-125, альфа-фетопротейна, С-19-9 (при подозрении на злокачественную опухоль гонад).</p> <p>13. Определение кариотипа.</p> <p>14. Идентификация генов.</p> <p>15. Денситометрия с определением Z-критерия.</p> <p>16. Медикаментозные пробы с агонистами ГН-РГ при сниженном или нормативном содержании ЛГ и ФСГ или с аналогом АКТГ при завышенном содержании 17-ОП и гипокортизолемии.</p> <p>17. Исследование уровня микроэлементов сыворотки крови (натрий, калий, хлор).</p> <p>18. Глюкозотолерантный тест (с пищевой нагрузкой — постпрандиальный или с нагрузкой 75 мг глюкозы) с определением уровня глюкозы и иммунореактивного инсулина натощак и спустя 2 часа после пробы.</p> <p>19. Эхоэнцефалография.</p> <p>20. Допплерометрия сосудов головного мозга (по показаниям).</p> <p>21. МРТ головного мозга с контрастированием (по показаниям).</p> <p>22. Электроэнцефалограмма.</p> <p>23. Микроскопическое и цитологическое исследование влагалищных мазков.</p> <p>24. Консультации врачей-специалистов:</p> <p>а) врача-педиатра или врача-терапевта подросткового (при отсутствии врачей-специалистов в соответствии с выявленными сопутствующими заболеваниями);</p> <p>б) врача-эндокринолога;</p> <p>в) врача-генетика;</p> <p>г) врача-невролога (по показаниям);</p> <p>д) врача-психотерапевта (по показаниям);</p> <p>е) врача-физиотерапевта (по показаниям).</p> <p>25. При подготовке к госпитализации:</p> <p>а) Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов.</p> <p>б) Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов.</p> <p>в) Рентгенологическое исследование органов грудной клетки.</p> <p>г) ЭКГ.</p> <p>д) RW.</p> <p>е) Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HTV 1 и HIV 2, антигена HBsAg Hepatitis B virus, антител класса М, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus.</p>	<p>7. Восполнение дефицита минеральной плотности костей.</p> <p>8. Препараты, восстанавливающие микро-биогенез влагалища.</p> <p>9. Поливитаминные препараты.</p> <p>10. Фито-воздействие.</p> <p>11. Воздействие преформированными физическими факторами.</p> <p>12. Иглорефлекс-терапия.</p>		<p>kozy) с определением уровня глюкозы и иммунореактивного инсулина натощак и спустя 2 часа после пробы.</p> <p>5. Оценка функционального состояния организма и определение точек (зон) воздействия.</p> <p>6. Медикаментозные пробы (с метоклопрамидом, дидро-гестероном, агонистами ГН-РГ), синтетическим АКТГ по показаниям.</p>		<p>3. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)</p> <p>4. Анестетики общие другие (кетамин, пропофол)</p> <p>5. Мидозолам</p> <p>6. Наркотические анальгетики (тримеперидин, фентанил)</p> <p>7. Опиоиды (трамадол)</p>
<p>Дисменорея N94.4-6</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А.</p> <p>2. При направлении на плановую госпитализацию для оперативного лечения — с рубрикой Б.</p> <p>3. Вульвоскопия.</p> <p>4. Вагиноскопия.</p> <p>5. Ректоабдоминальное исследование (после опорожнения кишечника или очистительной клизмы).</p> <p>6. УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (повторное) за 3-5 дней до ожидаемой менструации.</p> <p>7. УЗИ молочных желез.</p> <p>8. Гормональный профиль (сыворотка венозной крови): эстрадиол и прогестерон за 3-5 дней до ожидаемой менструации.</p> <p>9. Определение содержания СА-125.</p> <p>10. Определение уровня С-реактивного белка.</p> <p>11. Определение вегетативного статуса.</p> <p>12. Эхокардиография.</p> <p>13. Подсчет выраженности признаков дисплазии соединительной ткани в баллах.</p> <p>14. Медикаментозные пробы: проба с нестероидными противовоспалительными средствами в дни болезненной менструации.</p> <p>15. МРТ органов малого таза (по показаниям).</p> <p>16. Исследование уровня микроэлементов сыворотки крови (кальций, железо, магний).</p> <p>17. Микроскопическое исследование влагалищных мазков.</p> <p>18. Микробиологическое исследование влагалищного отделяемого на флору и чувствительность к антибиотикам. ПЦР-диагностика соскоба влагалищной стенки на микробиоз.</p> <p>19. ПЦР-диагностика соскоба цервикального канала на хламидии, микоплазмы, цитомегаловирус, вирус простого герпеса 1, 2 типа, папилломавирус (по показаниям).</p> <p>20. Серологические реакции на инфекции, вирусы.</p> <p>21. Консультации врачей-специалистов:</p> <p>а) врача-терапевта подросткового (при отсутствии врачей-специалистов в соответствии с выявленными сопутствующими заболеваниями);</p> <p>б) врача-невролога (по показаниям);</p> <p>в) врача-психотерапевта (по показаниям);</p> <p>г) врача-физиотерапевта (по показаниям);</p> <p>д) врача-хирурга (по показаниям);</p> <p>е) врача-фтизиатра (по показаниям).</p> <p>22. При подготовке к госпитализации:</p> <p>а) Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов.</p> <p>б) Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов.</p> <p>в) Рентгенологическое исследование органов грудной клетки.</p> <p>г) ЭКГ.</p> <p>д) RW.</p> <p>е) Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HTV 1 и HTV 2, определение антигена HBsAg Hepatitis B virus, определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus.</p>	<p>1. Нестероидные противовоспалительные средства.</p> <p>2. Анальгетики.</p> <p>3. Витамин Е.</p> <p>4. Препараты магния.</p> <p>5. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (по показаниям).</p> <p>6. Гестагены.</p> <p>7. Комбинированные оральные контрацептивы.</p> <p>8. Ноотропные препараты (по показаниям).</p> <p>9. Седативные препараты.</p> <p>10. Транквилизаторы (по показаниям).</p> <p>11. Дофаминергические препараты (при выявлении гиперпролактинемии).</p> <p>12. Средства, улучшающие периферическое кровообращение.</p> <p>13. Агонисты ГН-РГ (при выявлении эндометриоза половых органов).</p> <p>14. Воздействие преформированными физическими факторами.</p> <p>15. Массаж при заболеваниях женских половых органов.</p> <p>16. Фитовоздействие.</p> <p>17. Антибиотики с учетом чувствительности микрофлоры цервикального канала (при выявлении воспалительной болезни матки).</p>	<p>1. Необходимость уточнения диагноза с помощью гистероскопии и лапароскопии.</p> <p>2. Отсутствие положительного эффекта на фоне проводимой терапии.</p> <p>3. Необходимость хирургической коррекции порока матки и (или) влагалища.</p>	<p>См. этапность оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями.</p>	<p>См. этапность оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями.</p>	<p>См. этапность оказания медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями.</p>
<p>Дисфункция гипоталамуса, неклассифицированная в других рубриках, несвязанная с беременностью. E23.3</p>	<p>1. Обследование в соответствии с рубрикой А.</p> <p>2. При направлении на плановую госпитализацию для оперативного лечения — с рубрикой Б.</p> <p>3. Оценка менструального календаря.</p> <p>4. Ректоабдоминальное исследование (после опорожнения кишечника или очистительной клизмы).</p> <p>5. Определение костного возраста.</p> <p>6. УЗИ молочных желез.</p> <p>7. УЗИ щитовидной железы.</p> <p>8. УЗИ надпочечников.</p> <p>9. Биохимия крови с исследованием микроэлементов (натрий, кальций, калий, хлор, железо, магний).</p> <p>10. Гормональное исследование крови: бета-ХГЧ, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, пролактин, тестостерон, кортизол; ТТГ, свободный Т4, антитела к ТПО, антитела к Г, антитела к рецепторам ТТГ, ДЭГА-сульфат, 17-ОП, андростендион, АМГ на 2-3 день естественного менструального цикла или менструальноподобной реакции на применение гестагенов в течение 8-10 дней.</p> <p>11. Определение ночной секреции ПРЛ в 3.00 (по показаниям).</p> <p>12. Денситометрия с определением Z-критерия.</p> <p>13. Постпрандиальный или глукотолерантный тест с определением уровня глюкозы и иммунореактивного инсулина натощак и спустя 2 часа после пробы.</p> <p>14. Эхоэнцефалография.</p> <p>15. МРТ головного мозга с контрастированием.</p> <p>16. Электроэнцефалограмма.</p> <p>17. Допплерометрия сосудов головного мозга.</p> <p>18. Реоэнцефалография (по показаниям).</p> <p>19. Микроскопическое и цитологическое исследование влагалищных мазков.</p> <p>20. Консультации врачей-специалистов: а) врача-педиатра или врача-терапевта подросткового (при отсутствии врачей-специалистов в соответствии с выявленными сопутствующими заболеваниями); б) врача-эндокринолога; в) врача-психотерапевта; г) врача-невролога (по показаниям); д) врача-физиотерапевта (по показаниям).</p> <p>21. При подготовке к госпитализации:</p> <p>а) Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов.</p> <p>б) Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов.</p> <p>в) Рентгенологическое исследование органов грудной клетки.</p> <p>г) ЭКГ.</p> <p>д) RW.</p> <p>е) Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HTV 1 и HTV 2, определение антигена HBsAg Hepatitis B virus, определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus.</p>	<p>1. Отработка навыков правильного пищевого поведения.</p> <p>2. Низкокалорийная диета.</p> <p>3. Антиконтрацептивы.</p> <p>4. Препараты, улучшающие периферическое кровообращение и микроциркуляцию.</p> <p>5. Седативные препараты.</p> <p>6. Мочегонные средства.</p> <p>7. Витамины.</p> <p>8. Гестагены с целью регуляции ритма менструаций и профилактики кровотечений.</p> <p>9. Комбинированные оральные контрацептивы (монофазные, микродозированные).</p> <p>10. Физиотерапевтические воздействия.</p>	<p>1. Отсутствие эффекта от проводимой терапии в амбулаторных условиях.</p> <p>2. Для проведения дополнительного обследования и уточнения диагноза.</p> <p>3. Необходимость проведения интенсивного курса терапии.</p>			



## 5. Иные структурные подразделения

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Медицинский психолог	1 должность: на 8 должностей врачей-специалистов, ведущих консультативный прием
2.	Главная медицинская сестра	Соответственно должности главного врача
3.	Программист	2 должности
4.	Специалист по социальной работе	2 должности
5.	Юрист	1 должность

Примечания:

- Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.
- Норма нагрузки консультативно-амбулаторного приема врача-акушера-гинеколога: первичный прием беременной женщины — 30 минут, повторный прием беременной женщины — 20 минут, прием женщины с гинекологическим заболеванием — 25 минут, профилактический осмотр женщины — 15 минут, первичный прием девочки — 30 минут, повторный прием девочки — 20 минут.

### Приложение № 24

## Стандарт оснащения Центра охраны здоровья семьи и репродукции

### 1. Отделение охраны репродуктивного здоровья

Кабинет врача-акушера-гинеколога  
Кабинеты специализированных приемов  
(за исключением кабинета врача-гинеколога детского и подросткового возраста)

№ п/п	Наименование *
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Набор гинекологических инструментов
4.	Кольпоскоп
5.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
6.	Стетоскоп акушерский
7.	Весы медицинские
8.	Ростомер
9.	Сантиметровая лента
10.	Тазомер
11.	Аппарат для измерения артериального давления
12.	Стетофонендоскоп
13.	Кушетка медицинская
14.	Ширма
15.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
16.	Пенал для переноса материала в лабораторию
17.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
18.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
19.	Облучатель бактерицидный (лампа)
20.	Амниотест
21.	Персональный компьютер с принтером
22.	Рабочее место врача
23.	Рабочее место медицинской сестры

Кабинет врача-гинеколога детского и подросткового возраста

№ п/п	Наименование *
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Источник холодного света и волоконнооптический световод
4.	Ростомер
5.	Весы медицинские
6.	Сантиметровая лента
7.	Стетоскоп акушерский
8.	Тазомер
9.	Аппарат для измерения артериального давления
10.	Стетофонендоскоп
11.	Кольпоскоп
12.	Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9 1/2, 11, 13 мм
13.	Фиброгистероскоп (гистероскоп, 3 мм)
14.	Набор гинекологических инструментов: влагилицные зеркала по Симпсу детские № 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагилицные по Отту № 1, 2, 3 и желобоватые детские №1, 2, 3); влагилицные зеркала по Куско с кремальерой детские № 1, 2, 3
15.	Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двухсторонние Фолькмана, гинекологический пинцет
16.	Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели
17.	Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы
18.	Стерильные резиновые уретральные катетеры №1 и 2
19.	Термометр медицинский
20.	Аппарат для радиоволновой и лазерной хирургии
21.	Кушетка медицинская
22.	Ширма
23.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
24.	Пенал для переноса материала в лабораторию
25.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
26.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
27.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов
28.	Емкости для дезинфицирующих средств
29.	Облучатель бактерицидный (лампа)
30.	Рабочее место врача
31.	Рабочее место медицинской сестры
32.	Персональный компьютер с принтером

Кабинет врача-терапевта

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кушетка медицинская
5.	Аппарат для измерения артериального давления
6.	Стетофонендоскоп

Кабинет врача-уролога

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кушетка медицинская
5.	Ширма
6.	Аппарат для измерения артериального давления
7.	Стетофонендоскоп
8.	Наборы стекол и пробирок для взятия материала на исследования
9.	Контейнеры для хранения стекол и доставки в лабораторию
10.	Облучатель бактерицидный (лампа)
11.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов

Кабинет врача-дерматовенеролога

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кресло гинекологическое
5.	Светильник медицинский передвижной
6.	Набор медицинских инструментов
7.	Кушетка медицинская
8.	Ширма
9.	Инструментальный столик
10.	Облучатель бактерицидный (лампа)

Кабинет врача-эндокринолога

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Весы медицинские
5.	Ростомер
6.	Сантиметровая лента
7.	Аппарат для измерения артериального давления
8.	Стетофонендоскоп
9.	Глюкометр
10.	Тест-полоски для глюкометра
11.	Кушетка медицинская
12.	Облучатель бактерицидный (лампа)

Кабинет врача-сексолога

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кушетка медицинская
5.	Инструментальный столик
6.	Облучатель бактерицидный (лампа)
7.	Ширма

Кабинет врача-генетика

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Облучатель бактерицидный (лампа)

Кабинет врача-психотерапевта (медицинского психолога)

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Аппарат для измерения артериального давления
5.	Стетофонендоскоп
6.	Кушетка медицинская
7.	Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное)
8.	Стул полумягкий
9.	Журнальный столик
10.	Секундомер
11.	Молоток неврологический
12.	Аудиокомплекс
13.	Экспериментально-психологические методики лицензионные
14.	Шкаф для медицинских инструментов
15.	Тумба для аудиоаппаратуры
16.	Облучатель бактерицидный (лампа)

Кабинет ультразвуковой диагностики

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Видеопринтер
5.	Ультразвуковая система экспертного класса со световым, энергетическим тканевым доплером с абдоминальным, интравагинальным датчиками и датчиком для поверхностных структур
6.	Аппарат для ультразвукового исследования передвижной
7.	Кушетка медицинская
8.	Ширма

Кабинет функциональной диагностики

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кардиомонитор фетальный
5.	Переносной 3-канальный электрокардиограф
6.	Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключением (с принтером)
7.	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности
8.	Аппарат для суточного мониторирования артериального давления
9.	Аппарат для измерения артериального давления
10.	Стетофонендоскоп
11.	Стетоскоп акушерский
12.	Облучатель бактерицидный (лампа)
13.	Кушетка медицинская

Физиотерапевтический кабинет

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза
4.	Аппарат низкочастотной физиотерапии
5.	Аппарат для терапии электросном
6.	Аппарат ультразвуковой терапевтический
7.	Аппарат лазерный терапевтический
8.	Рабочее место врача
9.	Рабочее место медицинской сестры
10.	Облучатель бактерицидный (лампа)
11.	Аппарат для измерения артериального давления
12.	Стетофонендоскоп
13.	Кушетка медицинская

Процедурный кабинет

№ п/п	Наименование *
1.	Облучатель бактерицидный (лампа)
2.	Аппарат для измерения артериального давления
3.	Стетофонендоскоп
4.	Стол процедурный
5.	Манипуляционный столик
6.	Кушетка медицинская
7.	Ширма
8.	Рабочее место медицинской сестры
9.	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций
10.	Контейнеры для хранения стерильного материала
11.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
12.	Холодильник
13.	Шкаф для медикаментов экстренной помощи
14.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов
15.	Штативы для внутривенного капельного вливания
16.	Комплект для переливания крови
17.	Контейнеры для дезинфекции материала и игл

Малая операционная

№ п/п	Наименование *
1.	Кресло гинекологическое операционное (с гидравлическим подъемником)
2.	Светильник бестеневой медицинский
3.	Кольпоскоп
4.	Набор гинекологических инструментов
5.	Набор для введения внутриматочной спирали
6.	Амниотест
7.	Амниоскоп
8.	Фиброгистероскоп (гистероскоп)
9.	Набор для проведения гистеросальпингографии
10.	Аппарат для высокочастотной электрохирургии гинекологический
11.	Аппарат для криохирургии гинекологический
12.	Аппарат лазерный хирургический
13.	Аспиратор (насос отсасывающий) (помпа) хирургический
14.	Вакуум-аспиратор ручной
15.	Насос инфузионный
16.	Ларингоскоп с набором клинков
17.	Аппарат для ингаляционного наркоза переносной
18.	Аппарат для ингаляционного наркоза стационарный
19.	Аппарат для контроля витальных функций пациента
20.	Источник кислорода (центральная разводка или концентратор кислорода)
21.	Источник закиси азота (центральная разводка)
22.	Шкаф для медикаментов
23.	Шкаф для хранения стерильного материала
24.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
25.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
26.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
27.	Противошоковая укладка

Рентгеновский (маммографический) кабинет

№ п/п	Наименование *
1.	Рентгеновский маммографический аппарат
2.	Маммографическая кассета (18x24 см)
3.	Маммографическая кассета (24x30 см)
4.	Комплект нумераторов и маркеров
5.	Большая рентгенозащитная ширма (при отсутствии встроенной защитной ширмы)
6.	Негатоскоп
7.	Предметные стекла

8.	Облучатель бактерицидный
9.	Рентгенозащитная дверь
10.	Рентгенозащитные ставни (для 1-го этажа)
11.	Сигнал «Не входить»
12.	Средства индивидуальной защиты от рентгеновского излучения (комплект)
13.	Мебель (стол, стулья), покрытая материалами, допускающими влажную обработку
14.	Персональный компьютер с принтером
15.	Рабочее место врача
16.	Рабочее место медицинской сестры

Клинико-диагностическая лаборатория	
№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место фельдшера-лаборанта
3.	Микроскоп бинокулярный
4.	Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд
5.	Термостат до +52 град. С
6.	Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов
7.	Биохимический анализатор
8.	Анализатор иммуноферментный
9.	Фотоэлектроколориметр
10.	Коагулограф
11.	Счетчик лейкоцитарный формулы крови
12.	Глюкометр
13.	Планшет для определения группы крови
14.	Приспособление для фиксации и окраски мазков
15.	Анализатор мочи
16.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров
17.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и (или) потолочный
18.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

## 2. Центр (лаборатория, отделение) вспомогательных репродуктивных технологий (дневной стационар)

Кабинет врача-акушера-гинеколога	
№ п/п	Наименование *
1.	Кресло гинекологическое
2.	Набор гинекологических инструментов
3.	Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками
4.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
5.	Аппарат для измерения артериального давления
6.	Стетофонендоскоп
7.	Ширма
8.	Кушетка медицинская
9.	Контейнер для хранения стерильных инструментов и материала
10.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
11.	Персональный компьютер с принтером
12.	Рабочее место врача
13.	Рабочее место медсестры
14.	Облучатель бактерицидный (лампа)
15.	Светильник медицинский передвижной
16.	Весы медицинские
17.	Ростомер

Кабинет врача-уролога	
№ п/п	Наименование*
1.	Кушетка медицинская
2.	Ширма
3.	Аппарат для измерения артериального давления
4.	Стетофонендоскоп
5.	Набор стекол и пробирок для взятия материала на исследование
6.	Контейнер для хранения стекол и доставки в лабораторию
7.	Персональный компьютер с принтером
8.	Облучатель бактерицидный (лампа)
9.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
10.	Рабочее место врача
11.	Рабочее место медсестры

Процедурный кабинет	
№ п/п	Наименование*
1.	Облучатель бактерицидный (лампа)
2.	Контейнер для хранения стерильного материала
3.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
4.	Измеритель артериального давления
5.	Стетофонендоскоп
6.	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций
7.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов
8.	Манипуляционный столик
9.	Штатив для внутривенного капельного вливания
10.	Комплект для переливания крови
11.	Холодильник
12.	Кушетка медицинская
13.	Ширма
14.	Стол процедурный
15.	Шкаф для медикаментов экстренной помощи
16.	Контейнер для дезинфекции материала и игл
17.	Рабочее место медсестры

Малая операционная (манипуляционная)	
№ п/п	Наименование*
1.	Кресло гинекологическое операционное или операционный стол (с гидравлическим подъемником)
2.	Светильник бестеневой медицинский
3.	Вакуум-аспиратор
4.	Ларингоскоп с набором клинков
5.	Аппарат для ингаляционного наркоза переносной
6.	Инструментарий для гинекологического осмотра
7.	Источник кислорода
8.	Облучатель бактерицидный (лампа)
9.	Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов)
10.	Столик анестезиологический, жгуты
11.	Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками, оснащенными пункционными насадками
12.	Аппарат для мониторинга (пульс, оксигенация, артериальное давление)
13.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
14.	Столик инструментальный
15.	Столик манипуляционный
16.	Медицинский шкаф для лекарственных препаратов

Эмбриологическая комната	
№ п/п	Наименование*
1.	Бинокулярная лупа
2.	Термостат (СО-2 инкубатор)
3.	Световой микроскоп
4.	Инвертированный микроскоп
5.	Микроманипулятор
6.	Центрифуга
7.	Холодильник (медицинский)
8.	Ламинарный бокс с подогреваемой рабочей поверхностью
9.	Датчик для контроля СО2 в инкубаторах
10.	Анти-ВИЧ-укладка
11.	Рабочее место эмбриолога
12.	Облучатель бактерицидный (лампа)

Помещение криохранилища	
№ п/п	Наименование*
1.	Оборудование для криоконсервации биоматериала
2.	Сосуд Дьюара для хранения криоконсервированных половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов
3.	Сосуд Дьюара для транспортировки криоконсервированных половых клеток и тканей репродуктивных органов (для медицинских организаций, оказывающих услуги по транспортировке половых клеток/эмбрионов и тканей репродуктивных органов)
4.	Сосуд Дьюара с запасом жидкого азота
5.	Контейнер для биоматериала
6.	Транспортировочная тележка
7.	Датчик для контроля содержания в помещении кислорода

Стерилизационная	
№ п/п	Наименование*
1.	Стерилизатор паровой или шкаф сухожаровой
2.	Облучатель бактерицидный (лампа)
3.	Аквадистиллятор
4.	Оборудование для мойки и дезинфекции
5.	Стол для подготовки инструментов и материалов к стерилизации
6.	Камера для хранения стерильных инструментов и расходных материалов

Помещение для сдачи спермы	
№ п/п	Наименование*
1.	Кушетка или кресло (стул)

## 3. Гинекологическое отделение (дневной стационар)

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Аппарат дыхательный ручной
5.	Аппарат искусственной вентиляции легких
6.	Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий
7.	Аппарат электрохирургический гинекологический высокочастотный для резекции и коагуляции
8.	Весы медицинские
9.	Ростомер
10.	Гистерорезектоскоп
11.	Гистероскоп диагностический
12.	Дефибриллятор кардиосинхронизированный
13.	Аппарат для измерения артериального давления
14.	Кольпоскоп
15.	Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором
16.	Кресло гинекологическое
17.	Кресло-коляска больничное
18.	Аппарат для криохирургии гинекологический
19.	Кровать функциональная
20.	Кушетка медицинская
21.	Монитор анестезиологический
22.	Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа
23.	Насос инфузионный
24.	Негатоскоп
25.	Облучатель бактерицидный (лампа)
26.	Оборудование для мойки и дезинфекции
27.	Светильник (лампа) операционный, хирургический
28.	Светильник медицинский передвижной
29.	Светильник медицинский (потолочный, напольный, настенный)
30.	Стерилизатор воздушный (сухожаровой)
31.	Стол гинекологический
32.	Планшет для определения группы крови
33.	Цистоскоп смотровой
34.	Стетофонендоскоп
35.	Термометр
36.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

## 4. Организационно-методический отдел

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером

## 5. Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами

Стерилизационная	
№ п/п	Наименование *
1.	Паровой стерилизатор 100 л
2.	Сухожаровой шкаф 80 л
3.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и (или) потолочный
4.	Аквадистиллятор
5.	Ванна моечная для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментов

\* Количество единиц — не менее 1.

[Приложение № 25](#)

## Правила организации деятельности Центра охраны репродуктивного здоровья подростков

- Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности Центра охраны репродуктивного здоровья подростков (далее — Центр).
- Центр создается как самостоятельная медицинская организация или как структурное подразделение медицинской организации.
- Центр осуществляет профилактическую и организационно-методическую работу и оказывает консультативную, лечебно-диагностическую, реабилитационную и социально-психологическую помощь подросткам (в возрасте от 10 до 17 лет включительно), направленную на сохранение и укрепление их репродуктивного здоровья.
- Руководство Центром осуществляет заведующий.

- Структура и штатная численность Центра устанавливается руководителем Центра в зависимости от объема проводимой работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению № 26 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.

- Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению № 27 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.

- На должность заведующего Центром — врача-акушера-гинеколога, врача-педиатра, врача-организатора здравоохранения назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н.

- На должности врачей-специалистов Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, по соответствующим специальностям, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н.

- На должности медицинских работников со средним медицинским образованием Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н.

- Центр осуществляет следующие функции:
  - совершенствование, координация и научно-методическая организация службы охраны репродуктивного здоровья подростков;

- участие в организации и проведении профилактических осмотров в целях раннего выявления заболеваний репродуктивной системы, а также инфекций, передаваемых половым путем (далее — ИППП), включая ВИЧ-инфекцию, у подростков в декретированные возраста:
  - своевременное информирование подростков, родителей и педагогов о предстоящем профилактическом осмотре, его целях и порядке проведения;

- изучение экологических, медико-социальных и организационных факторов влияния на репродуктивное здоровье и репродуктивное поведение подростков с учетом региональных особенностей;

- обеспечение автоматизированной системы учета и слежения за показателями распространенности гинекологической, урологической и андрологической заболеваемости, абортот и ИППП у подростков;

- организация, участие в проведении, контроль эффективности и качества проведения профилактических осмотров подростков декретированных возрастов врачами-акушерами-гинекологами, врачами-детскими урологами-андрологами, врачами-терапевтами подростковыми;

- изучение особенностей репродуктивного и сексуального поведения с учетом возраста и пола подростков;

- участие в разработке психокоррекционных программ с учетом индивидуальных половых и возрастных особенностей подростка совместно с другими специалистами Центра;

- консультирование подростков по вопросам физиологии и психологии полового развития, профилактики рискованного сексуального поведения, абортот и ИППП, формирования навыков ответственного репродуктивного поведения и здоровых взаимоотношений в семье;

- динамическое наблюдение за подростками, использующими контрацептивы, своевременное направление на консультацию девочек-подростков при затруднении подбора метода контрацепции, возникновении побочных эффектов или осложнений на фоне или после использования контрацептивов;

- организация и обеспечение информационно-просветительной работы, подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам полового развития, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья подростков и молодежи для медицинских работников, педагогов, социальных работников, подростков;

- организация и проведение семинаров, конференций, тренингов, совещаний по актуальным вопросам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья подростков и молодежи в целевых аудиториях (медицинские, социальные работники, психологи, педагоги, родители) с использованием современных эффективных информационно-просветительных моделей;

- взаимодействие и привлечение к совместной работе представителей молодежных и общественных организаций, социальных служб, средств массовой информации;

- информационная и образовательная помощь специалистам, работающим с подростками, в том числе оказывающим медицинскую помощь, обучение навыкам медико-социальной психологии и деонтологии;

- подготовка и обучение волонтеров из числа молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет для работы в сфере охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи;

- участие в региональных и международных программах по вопросам охраны и укрепления репродуктивного здоровья подростков;

- оказание специализированной гинекологической, андрологической, урологической лечебно-диагностической помощи подросткам, обращающимся в Центр самостоятельно или по направлению специалистов других медицинских организаций;

- своевременное направление беременных подростков в профильные медицинские организации для решения вопроса о протонировании беременности;

- завершение реабилитации девочек-подростков после прерывания беременности, включая профилактику повторной беременности, а также консультирование в случае возникновения отдаленных осложнений, в том числе воспалительных заболеваний органов малого таза и расстройств менструаций;

- проведение первичной диагностики и своевременное направление для обследования и лечения патологии молочной железы у девочек-подростков;

- оказание комплексной медицинской и социально-психологической реабилитационной помощи при гинекологических, андрологических и урологических заболеваниях, после лечения пороков развития, воспалительных, предопухолевых и опухолевых заболеваний репродуктивных органов, после сексуального насилия и прерывания беременности, включая профилактику повторной беременности;

- оказание психологической и психотерапевтической помощи подросткам и членам их семей при наличии у подростков эмоциональных расстройств и расстройств поведения, сексуальной дисфункции, расстройств половой идентификации, сексуального предпочтения и полоролевого поведения, нервно-психических расстройств после сексуального насилия и аборта, при нежеланной беременности;

взаимодействие с психолого-педагогическими, медико-социальными центрами и органами социальной защиты, оказание социально-правовой помощи подросткам, имеющим факторы социального риска, находящимся в кризисной ситуации и нуждающимся в медико-социальной защите и поддержке;

взаимодействие с социальными педагогами и психологами образовательных учреждений; оказание косметологической помощи подросткам, в том числе с андрогензависимой дерматией и папилломатозом; ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о деятельности Центра в установленном порядке.

11. Центр осуществляет взаимодействие с другими медицинскими организациями, с органами социальной защиты населения, образования, молодежной политики, и другими организационными структурами в области сохранения и укрепления репродуктивного здоровья подростков и молодежи, пропаганды ответственного репродуктивного поведения и медико-социальной реабилитации.

К работе Центра по проведению профилактической работы среди сверстников могут привлекаться волонтеры из числа подростков и молодежи.

12. Рекомендуемая структура Центра:

а) регистратура;

б) кабинеты:

врача-гинеколога детского и подросткового возраста;

врача-детского уролога-андролога;

врача-терапевта подросткового;

врача-психотерапевта;

врача-психиатра-нарколога, врача-психиатра подросткового, врача-дерматовенеролога, врача-сексолога, врача-рефлексотерапевта, врача-эндокринолога;

врача-методиста;

врача-статистика;

психолога (медицинского психолога);

социального педагога;

юриста;

специалиста по социальной работе;

ультразвуковой диагностики;

процедурный кабинет;

манипуляционная;

физиотерапевтический кабинет;

в) дневной стационар;

г) клиничко-диагностическая лаборатория;

д) административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:

администрация;

бухгалтерия;

отдел кадров;

экономическая служба;

технические службы;

стерилизационная;

аптека.

## Рекомендуемые штатные нормативы Центра охраны репродуктивного здоровья подростков

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий Центром — врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-акушер-гинеколог (по оказанию медицинской помощи в детском возрасте)	1,25 должности: на 10 тысяч детского населения
3.	Врач-акушер-гинеколог	1 должность на 10 коек дневного стационара
4.	Врач-детский уролог-андролог	1 должность на 10 тысяч детского населения
5.	Врач-терапевт подростковый	1 должность на 10 тысяч детского населения
6.	Врач-психотерапевт	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов
7.	Врач-психиатр-нарколог	1 должность на 10 тысяч детского населения
8.	Врач-психиатр подростковый	1 должность на 10 тысяч детского населения
9.	Врач-дерматовенеролог	1 должность на 10 тысяч детского населения
10.	Врач-сексолог	1 должность на 10 тысяч детского населения
11.	Врач-рефлексотерапевт	1 должность на 10 тысяч детского населения
12.	Врач-эндокринолог	1 должность на 10 тысяч детского населения
13.	Врач-методист	1 должность
14.	Врач-статистик	1 должность
15.	Врач ультразвуковой диагностики	Из расчета норм времени на ультразвуковые исследования
16.	Врач-физиотерапевт	1 должность на 10 должностей врачей-специалистов
17.	Старшая акушерка	1 должность
18.	Акушерка	1 должность на каждую должность врача-акушера-гинеколога
19.	Медицинская сестра	1 должность на каждую должность врача-специалиста; на 10 коек дневного стационара
20.	Медицинская сестра процедурной	1 должность на 7 должностей врачей-специалистов
21.	Медицинская сестра по физиотерапии	В зависимости от объема работы
22.	Медицинская сестра (кабинета функциональной диагностики)	2 должности на 1 должность врача функциональной диагностики
23.	Медицинский регистратор	1 должность на 5 должностей врачей-специалистов
24.	Медицинский статистик	1 должность
25.	Сестра-хозяйка	1 должность
26.	Санитар	1 должность на 3 должности врачей-специалистов
27.	Санитар (дневного стационара)	В соответствии с количеством должностей медицинских сестер
28.	Юрист	1 должность
29.	Социальный педагог	1 должность
30.	Специалист по социальной работе	1 должность
31.	Медицинский психолог (психолог)	1 должность
32.	Программист	1 должность

Примечания:

1. Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.

2. Норма нагрузки консультативно-амбулаторного приема врача-акушера-гинеколога: первичный прием девочки — 30 минут, повторный прием девочки — 20 минут.

### Приложение № 27

## Стандарт оснащения Центра охраны репродуктивного здоровья подростков

№ п/п	Наименование *
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Источник холодного света и волоконнооптический световод
4.	Ростомер
5.	Весы медицинские
6.	Сантиметровая лента
7.	Стетоскоп акушерский
8.	Тазомер
9.	Аппарат для измерения артериального давления
10.	Стетофонендоскоп
11.	Кольпоскоп
12.	Стерильные детские вагиноскопы диаметром 8, 9 1/2, 11, 13 мм
13.	Фиброгистероскоп (гистероскоп, 3 мм)
14.	Набор гинекологических инструментов: влагалищные зеркала по Симпсу детские № 1, 2, 3, 4 и зеркала-подъемники (влагалищные по Отту № 1, 2, 3 и желобоватые детские №1, 2, 3); влагалищные зеркала по Куско с кремальерой детские № 1, 2, 3
15.	Корнцанги детские изогнутые 228 мм повышенной стойкости, корнцанги детские прямые, желобоватые зонды, ложки гинекологические двусторонние Фолькмана, гинекологический пинцет
16.	Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели.
17.	Зонд маточный с делениями, двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы
18.	Стерильные резиновые уретральные катетеры №1 и 2
19.	Термометр медицинский
20.	Аппарат для радиоволновой и лазерной хирургии
21.	Кушетка медицинская
22.	Ширма
23.	Емкость для хранения стекол с мазками и их доставки в лабораторию
24.	Пенал для переноса материала в лабораторию
25.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
26.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
27.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов
28.	Емкости для дезинфицирующих средств
29.	Облучатель бактерицидный (лампа)
30.	Рабочее место врача
31.	Рабочее место медицинской сестры
32.	Персональный компьютер с принтером

Кабинет врача-детского уролога-андролога

№ п/п	Наименование *
1.	Кресло урологическое
2.	Светильник медицинский галлогеновый напольный
3.	Источник холодного света и волоконнооптический световод
4.	Кушетка медицинская
5.	Ширма
6.	Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов
7.	Аппарат для измерения артериального давления
8.	Стетофонендоскоп
9.	Термометр медицинский
10.	Наборы стекол и пробирок для взятия материала на исследования

11.	Контейнеры для хранения стекол и доставки в лабораторию
12.	Весы медицинские
13.	Ростомер
14.	Тазомер
15.	Сантиметровая лента
16.	Одноразовые палочки или щеточки для взятия мазков, медицинские шпатели, пробирки
17.	Двусторонний пуговчатый зонд, пуговчатый зонд с ушком, ножницы
18.	Стерильные резиновые уретральные катетеры №1 и 2
19.	Аппарат для радиоволновой и лазерной хирургии
20.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов
21.	Емкости для дезинфицирующих средств
22.	Шкаф для хранения медицинской документации
23.	Шкаф для медицинских инструментов
24.	Негатоскоп
25.	Облучатель бактерицидный (лампа)
26.	Рабочее место врача
27.	Рабочее место медицинской сестры
28.	Персональный компьютер с принтером

Кабинет врача-терапевта подросткового

№ п/п	Наименование *
1.	Кушетка медицинская
2.	Светильник медицинский передвижной (лампа)
3.	Весы медицинские
4.	Ростомер
5.	Термометр медицинский
6.	Аппарат для измерения артериального давления
7.	Стетофонендоскоп
8.	Компьютерный комплекс для проведения электрокардиографии с синдромальным заключением (с принтером)
9.	Аппарат для холтеровского мониторирования электрокардиограммы с компьютером
10.	Аппарат для мониторингирования артериального давления с компьютером
11.	Облучатель бактерицидный (лампа)
12.	Рабочее место врача
13.	Рабочее место медицинской сестры
14.	Персональный компьютер с принтером

Кабинет врача-психиатра-нарколога

Кабинет врача-психиатра подросткового

Кабинет врача-дерматовенеролога

Кабинет врача-сексолога

Кабинет врача-рефлексотерапевта

Кабинет врача-эндокринолога

№ п/п	Наименование *
1.	Кушетка медицинская
2.	Светильник медицинский передвижной (лампа)
3.	Термометр медицинский
4.	Аппарат для измерения артериального давления
5.	Стетофонендоскоп
6.	Облучатель бактерицидный (лампа)
7.	Рабочее место врача
8.	Рабочее место медицинской сестры
9.	Персональный компьютер с принтером

Кабинет ультразвуковой диагностики

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Ультразвуковой сканер со спектральным доплером с цветovým доплеровским картированием среднего класса с абдоминальным и интравагинальным датчиками и линейным датчиком для исследования молочной и щитовидной желез
5.	Видеопринтер
6.	Кушетка медицинская
7.	Ширма

Процедурный кабинет

№ п/п	Наименование *
1.	Облучатель бактерицидный (лампа)
2.	Аппарат для измерения артериального давления
3.	Стетофонендоскоп
4.	Стол процедурный
5.	Манипуляционный столик
6.	Кушетка медицинская
7.	Ширма
8.	Рабочее место медицинской сестры
9.	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций
10.	Контейнеры для хранения стерильного материала
11.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
12.	Холодильник
13.	Шкаф для медикаментов экстренной помощи
14.	Медицинский шкаф для стерильных растворов и медикаментов
15.	Штативы для внутривенного капельного вливания
16.	Комплект для переливания крови
17.	Контейнеры для дезинфекции материала и игл

Физиотерапевтический кабинет

№ п/п	Наименование *
1.	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза
2.	Аппарат низкочастотной физиотерапии
3.	Аппарат для терапии электросном
4.	Аппарат ультразвуковой терапевтический
5.	Аппарат лазерный терапевтический
6.	Аппарат для ультратонотерапии
7.	Аппарат для дарсонвализации
8.	Аппарат низкочастотной физиотерапии
9.	Аппарат для кислородных коктейлей
10.	Аппарат для лечения интерференционными токами
11.	Аппарат для лечения диадинамическими токами
12.	Аппарат для коротковолнового ультрафиолетового облучения
13.	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии
14.	Аппарат для измерения артериального давления
15.	Стетофонендоскоп
16.	Облучатель бактерицидный (лампа)
17.	Рабочее место врача
18.	Рабочее место медицинской сестры
19.	Кушетка медицинская

Манипуляционная

№ п/п	Наименование *
1.	Кресло гинекологическое
2.	Светильник медицинский передвижной
3.	Вакуум-аспиратор
4.	Ларингоскоп с набором клинков
5.	Аппарат для ингаляционного наркоза переносной
6.	Набор гинекологических инструментов
7.	Источник кислорода
8.	Облучатель бактерицидный (лампа)
9.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)
10.	Столик анестезиологический, жгуты
11.	Ультразвуковой аппарат с вагинальным и абдоминальным датчиками, оснащенными пункционными насадками
12.	Аппарат для мониторингирования (пульс, оксигенация, АД)
13.	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка
14.	Столик инструментальный
15.	Столик манипуляционный
16.	Медицинские шкафы для лекарственных препаратов
17.	Кушетка медицинская

Клиничко-диагностическая лаборатория

№ п/п	Наименование *
1.	Микроскоп бинокулярный
2.	Центрифуги от 1500 до 3000 оборотов в 1 минуту на 10 гнезд
3.	Термостат до +52 град. С
4.	Клинический анализатор определения гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов
5.	Биохимический анализатор
6.	Анализатор иммуноферментный
7.	Фотоэлектроколориметр
8.	Коагулограф
9.	Счетчик лейкоцитарный формулы крови
10.	Глюкометр
11.	Планшет для определения группы крови
12.	Приспособление для фиксации и окраски мазков
13.	Анализатор мочи
14.	Контейнеры для первичной стерилизации (емкости для дезинфекции) от 1 до 5 литров
15.	Облучатель бактерицидный (лампа) настенный и/или потолочный
16.	Контейнеры для использованных материалов (медицинских отходов)

Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами

№ п/п	Наименование *
1.	Стерилизатор паровой
2.	Шкаф сухожаровой
3.	Облучатель бактерицидный (лампа)
4.	Аквадистиллятор
5.	Ванна моечная для дезинфекции и предстерилизационной обработки инструментов

## Правила организации деятельности Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

- Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (далее — Центр).
- Центр создается как структурное подразделение медицинской организации.
- Центр оказывает медико-социальную помощь женщинам в период беременности и в послеродовом периоде.
- Руководство Центром осуществляет руководитель.
- Штатная численность Центра устанавливается руководителем медицинской организации в зависимости от объема проводимой работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению № 32 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.
- Оснащение Центра осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению № 33 к Порядку оказания медицинсой помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомога-тельных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.
- На должность руководителя Центра — врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образова-нием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравооцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минз-дравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н.
- На должности врачей-специалистов Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным тре-бованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здра-воохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, по соответствующим спе-циальностям, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утверж-денным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н.
- На должности медицинских работников со средним медицинским образованием Центра назначаются специалисты, соответствующие Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержден-ным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н.
- Целью создания Центра является организация и координация работы кабинетов медико-социальной помощи жен-ских консультаций.

11. Центр осуществляет следующие функции:
разработка методических рекомендаций для специалистов по социальной работе и психологов женских консультаций и акушерских стационаров;

проведение тренингов со специалистами кабинетов медико-социальной помощи женских консультаций;

организация «телефонов доверия»;

разработка сайта в сети Интернет, пропагандирующего позитивное отношение к родительству и позиционирующего результаты работы центра;

оказание содействия в предоставлении временного приюта в учреждениях социальной защиты (а также в приютах, созданных общественными и религиозными объединениями), организации патронажа женщин, нуждающихся в медико-социальной помощи, реабилитации и поддержке;

анализ деятельности кабинетов медико-социальной помощи женских консультаций на основе предоставленных отчетов;

создание необходимых условий для обеспечения максимально полной медико-психологической реабилитации и адаптации в обществе, семье;

привлечение различных государственных органов и общественных объединений к решению вопросов медико-соци-альной помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и координация их деятельности в этом направ-лении;

осуществление мероприятий по выявлению женщин групп риска по отказу от ребенка после родов;
организация консультирования по вопросам социальной защиты женщин разового или постоянного характера;
участие в формировании у женщины сознания необходимости вынашивания беременности и дальнейшего воспита-ния ребенка;
организация групп психологической поддержки женщин в период беременности с привлечением врачей-психотера-певтов.

12. Центр самостоятельно оказывает медико-социальные услуги женщинам, подвергшимся психофизическому наси-лию; потерявшим родных и близких (вдовы); имеющим детей-инвалидов; женщинам-инвалидам; одиноким матерям с несовершеннолетними детьми; несовершеннолетним матерям; несовершеннолетним и одиноким женщинам из неполных семей; находящимся в предразводной и послеразводной ситуации; находящимся в конфликте с семьей.

13. Центр осуществляет свою деятельность на основе взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, образования, социальной защиты, с общественными организациями (объединениями), негосударственными фондами, традиционными конфессиями по реализации медико-социальных и психологических задач, направленных на сохранение и укрепление здоровья беременных женщин, оказавшихся в труд-ной жизненной ситуации, включая превентивные меры по предупреждению абортов и отказов от новорожденных в роддо-мах.

14. Рекомендуемая структура Центра:

кабинеты:
врача-акушера-гинеколога;
врача-психотерапевта;
психолога;
специалиста по социальной работе;
юрисконсульта;
инспектора по труду.

**Приложение № 32**

## Рекомендуемые штатные нормативы Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Руководитель Центра — врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Врач-психотерапевт	1 должность
3.	Психолог (медицинский психолог)	1 должность
4.	Психолог (телефона доверия)	1 должность
5.	Специалист по социальной работе	1 должность
6.	Юрист	1 должность
7.	Инструктор по труду	1 должность
8.	Медицинская сестра	1 должность
9.	Программист	1 должность

<sup>[1]</sup> Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения

**Приложение № 33**

## Стандарт оснащения Центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером и программным обеспечением для психологического тестирования
4.	Аппарат для измерения артериального давления
5.	Стетофонендоскоп
6.	Кушетка медицинская
7.	Кушетка психоаналитическая (кресло функциональное)
8.	Кресло психотерапевтическое
9.	Стул полумягкий
10.	Журнальный столик
11.	Секундомер
12.	Аудиокомплекс
13.	Экспериментально-психологические методики лицензионные
14.	Тумба для аудиоаппаратуры
15.	Комплекс реабилитационный психофизиологический для тренинга с биологической обратной связью
16.	Оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки (сенсорной комнаты): Сенсорный уголок, Интерактив-ная панель, Прибор динамической заливки света, Световая каскадирующая труба, Ультрафиолетовое оборудова-ние и аксессуары
17.	Наборы приспособлений и оборудования для проведения фильмотерапии (экран, проектор, набор фильмов)
18.	Наборы приспособлений и оборудования для проведения музыкотерапии (музыкальный центр, наушники)
19.	Наборы приспособлений и оборудования для проведения арттерапии (включая стол, складные кресла)
20.	Маты напольные и подголовники для групповых занятий
21.	Облучатель бактерицидный (лампа)

<sup>[1]</sup> Количество единиц — не менее 1

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Кровать функциональная
4.	Тумбочка прикроватная
5.	Весы медицинские
6.	Ростомер
7.	Лента сантиметровая
8.	Шкаф для хранения медицинской документации
9.	Шкаф для лекарственных средств и медицинских инструментов
10.	Облучатель бактерицидный (лампа)
11.	Холодильник
12.	Стол инструментальный
13.	Термометр медицинский
14.	Термометр комнатный
15.	Аппарат для измерения артериального давления
16.	Стетофонендоскоп
17.	Емкости для дезинфекции инструментария и расходных материалов
18.	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов

<sup>[1]</sup> Количество единиц — не менее 1

**Приложение № 28**

## Правила организации деятельности отделения сестринского ухода для беременных женщин

1. Настоящие Правила регулируют порядок организации деятельности Отделения сестринского ухода для беремен-ных женщин (далее — Отделение) медицинских организаций.

2. Отделение является структурным подразделением медицинской организации и создается в больницах, имеющих в своем составе акушерские стационары, перинатальных центрах и (или) родильных домах.

3. Руководство Отделением осуществляет заведующий отделением.

4. Штатная численность Отделения устанавливается в зависимости от объема проводимой работы с учетом рекомен-дуемых штатных нормативов согласно приложению № 29 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «аку-шерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.

5. Оснащение Отделения осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению № 30 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспо-могательных репродуктивных технологий)», утвержденному настоящим приказом.

6. На должность заведующего Отделением — врача-акушера-гинеколога назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим обра-зованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н, а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н.

7. На должности медицинских работников со средним медицинским образованием Отделения назначаются специа-листы, соответствующие Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н.

8. Отделение оказывает медицинскую помощь в стационарных условиях женщинам в период беременности, проживаю-щим в районах, отдаленных от акушерских стационаров и не имеющих прямых показаний для направления в отделение пато-логии беременности, но нуждающихся в медицинском наблюдении для предотвращения развития возможных осложнений.

9. Отделение предназначается для проведения курса лечения, направленного на предупреждение осложнений бере-менности, а также проведения оздоровительных мероприятий женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в медицинской помощи и социальном уходе.

10. Отделение осуществляет следующие функции:
квалифицированный медицинский уход за беременными женщинами;
своевременное выполнение врачебных назначений и процедур;
динамическое наблюдение за состоянием беременных женщин и течением беременности;
своевременная диагностика осложнений беременности;
своевременный перевод беременных женщин при ухудшении их состояния в акушерские стационары;
обеспечение питанием, в том числе диетическим, в соответствии с врачебными рекомендациями;
приглашение на договорной основе психологов (медицинских психологов), психотерапевтов, юристов для Консульта-ции пациентов.

11. Рекомендуемая структура Отделения:

палаты для беременных женщин;
манипуляционная;
процедурный кабинет.

**Приложение № 29**

## Рекомендуемые штатные нормативы отделения сестринского ухода для беременных женщин<sup>1</sup>

№ п/п	Наименование должностей	Количество должностей
1.	Заведующий отделением — врач-акушер-гинеколог	1 должность
2.	Старшая акушерка (старшая медицинская сестра)	1 должность
3.	Акушерка (медицинская сестра палатная (постовая)	4,75 должности на 20 коек
4.	Медицинская сестра процедурной	1 должность
5.	Сестра-хозяйка	1 должность
6.	Младшая медицинская сестра по уходу за больными	В соответствии с количеством должностей акушерок (меди-цинских сестер палатных)
7.	Санитар	В соответствии с количеством должностей медицинских сес-тер перевязочной и процедурной
8.	Санитар (буфетчица)	1 должность
9.	Санитар (уборщица)	1 должность

<sup>[1]</sup> Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения

**Приложение № 30**

### Стандарт оснащения отделения сестринского ухода для беременных женщин

№ п/п	Наименование *
1.	Рабочее место врача
2.	Рабочее место медицинской сестры
3.	Персональный компьютер с принтером
4.	Кресло гинекологическое
5.	Планшет для определения группы крови
6.	Кровать функциональная
7.	Кушетка медицинская
8.	Столик инструментальный
9.	Набор гинекологических инструментов
10.	Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный
11.	Стетоскоп акушерский
12.	Весы медицинские
13.	Ростомер
14.	Тазомер
15.	Аппарат для измерения артериального давления
16.	Стетофонендоскоп
17.	Контейнеры для хранения стерильных инструментов и материала
18.	Облучатель бактерицидный (лампа)
19.	Холодильник для хранения медикаментов
20.	Стойка для инфузий
21.	Камера для хранения стерильных инструментов и изделий
22.	Кресло-каталка для перевозки больных
23.	Глюкометр
24.	Амниотест

<sup>[1]</sup> Количество единиц — не менее 1